




**OBSAH:**  
VÝPIS DVEŘÍ  
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

**LIST Č.**  
01  
02

**POZNÁMKA:**

Zde uvedené výrobky a systémy jsou pouhým příkladem pro stanovení standardů při volbě materiálů dodavatelem. Investor požaduje dodání výrobků a systémů stejné nebo vyšší standardní třídy a úrovně. Dodavatel není názvy výrobků a systémů, zde uvedených, vázán. Na stavbu může dodat výrobky a systémy jiných názvů a výrobců, ovšem stejných nebo vyšších kvalitativních a technických parametrů. Jsou zde uvedeny pouze některé z výrobků, obsažených v projektové dokumentaci. Pokud zde výrobek nebo systém uvedený v projektové dokumentaci není specifikován, bude na stavbu dodán takový výrobek, který vykazuje vyšší kvalitativní a technické standardy a parametry. Před zabudováním výrobků a systémů do stavby předloží dodavatel investorovi technický list předmětného výrobku nebo systémů ke schválení. Podrobný popis navrhovaných materiálů je uveden ve specifikaci materiálů. Klempířské prvky budou prováděny dle ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small> PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekoe@pps-kania.cz	
	Tomáš Pavlík	Ing. Sabina Bonczková			
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235				
	MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : <b>3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA</b> <b>ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA</b>			DATUM 06/2019		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY 3404		
			MĚŘÍTKO		
OBJEKT :					
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :  PSV TABULKY			ARCHIVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.1b-		Č.V. 12

VÝPIS DVEŘÍ										
ID	KS	L/P	ROZMĚRY		NÁHLED	POPIS DVEŘÍ	DVEŘNÍ KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	HODNOTA - U [ W/m2K]	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D/01	2	P	1 400	1 970		DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO PLNÉ, POVRCH LAMINO CPL	VIZ. POZNÁMKA BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ	EW30 DP3C	-	
D/02	1	L	800	1 970		JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO PLNÉ, POVRCH LAMINO CPL	VIZ. POZNÁMKA, BEZ PRAHU		-	
D/03	1	P	600	1 200		MONTÁŽNÍ A REVIZNÍ PRŮLEZ, VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO PLNÉ, POVRCH LAMINO CPL	VIZ POZNÁMKA, BEZ PRAHU	EW30 DP3C	-	

DVEŘNÍ KŘÍDLO:  
DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU

DVEŘNÍ KOVÁNÍ:  
ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ, KOVÁNÍ KOVOVÉ, KLIKA - KLIKA + ŠTÍTY, POVRCH MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA.

POZN.:  
PŘED VÝROBOU NOVÝCH DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM Σ
Z/01		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO CIHELNÉHO ZDIVA ZH 100/1970/1400 - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 mm BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	PRAVÁ: 2 KS
Z/02		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO CIHELNÉHO ZDIVA ZH 100/1970/800 PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 mm BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	LEVÁ: 1 KS
Z/03		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO CIHELNÉHO ZDIVA ZH 100/1200/600 - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3 PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 115 mm BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	PRAVÁ: 1 KS
Z/04		UZAVÍRACÍ OCELOVÝ POKLOP S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM, SE ZÁSUVNÝM MADLEM, ROZMĚR 750/700 mm	1 KS
Z/05		UZAVÍRACÍ OCELOVÝ POKLOP S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM, SE ZÁSUVNÝM MADLEM, ROZMĚR 900/700 mm	1 KS
Z/06		POROROŠT - OKA 30/30, ROZMĚR 1000x1000 mm, OTVOR PRO PRŮCHOD KOMÍNOVÉHO TĚLESA, POCHŮZÍ, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	1 KS
Z/07		POROROŠT - OKA 30/30, ROZMĚR 1000x1000 mm, OTVOR PRO PRŮCHOD KOMÍNOVÉHO TĚLESA, POCHŮZÍ, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	1 KS
Z/08		PODLAHOVÁ SPUSŤ 105x105 mm- DN 50, BOČNÍ, MŘÍŽKA NEREZ, NEREZOVÁ PŘÍRUBA A LÍMEC, KOMBINOVANÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA	2 KS