

POZNÁMKY

- V DOTČENÉ MÍSTNOSTI C029 BUDOU PROVEDENY NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY, PROVEDE SE DVOJNÁSOBNÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR
- V DOTČENÉ MÍSTNOSTI C018 BUDOU OPRAVENY VNITŘNÍ OMÍTKY,PROVEDE SE DVOJNÁSOBNÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR VČETNĚ SJEDNOCUJÍCÍHO TMELE
- PRO ODTAH SPALIN JE VYUŽITÝ STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO, NOVÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA PP DN200
- VIZ. VYTÁPĚNÍ
- BETONOVÝ ZÁKLAD 1200x1200x50 mm, BETON C20/25, VYZTUŽENÝ SVAŘOVANOU SÍTÍ 5/5-100/100 mm PŘI HORNÍMPOVRCHU
- MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOLIVÝCH PROFESÍ

SKLADBA PODLAHY - EPOXIDOVÁ STĚRKA

- (P1)
- PEČETÍCÍ NÁTĚR 0,1-0,3 mm
  - NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA - EPOXIDOVÁ/CEMENTOVÁ STĚRKA, TL. 2-5 mm
  - IMPREGNACE POVRCHU
  - STĚRKOVÁ HMOTA + PLNIVO KŘEMIČITÝ PÍSEK ZRNITOSTI 0,1-0,3 mm, 2KOMPONENTNÍ VÍCEÚČELOVÉ POJIVO NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, PROTISKLUZNOST, TL. 11 - 15 mm
  - DVOJNÁSOBNÝ JEDNOKOMPONENTNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BETON



-PLOCHA PODLAHY SE OHRANIČÍ UKONČOVACÍ LIŠTOU



TABULKA PROSTUPŮ STĚNOU - BUDOVA C				
OZN.	ROZMĚRY		KS	POZNÁMKA
	X	Z		
PT1	50	50	1	TL. STĚNY > 300
PT2	110	110	2	TL. STĚNY > 300
PT3	110	110	2	TL. STĚNY < 300

BUDOVA C - MÍSTNOSTI 1.PP						
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	POVRCH STROPU	POVRCH STĚNY	POZNÁMKA
C018	CHODBA	65,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	OPRAVA OMÍTEK - 30%
C028	SKLAD	4,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
C029	KOTELNA	44,81	KERAMICKÁ DLAŽBA - P1	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	NOVÉ OMÍTKY - 100%
C030	SKLAD	7,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Tomáš Pavlík	Ing. Sabina Bonczková			
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA					
			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA			DATUM 06/2019		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY 3404		
			OBJEKT :		
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH : PŮDORYS 1.PP - BUDOVA C - NOVÝ STAV			ARCHÍVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.1b-		Č.V. 06