




Rekonstrukce budovy ZZ – částí C, D, E pro potřeby simulačního centra – Cvičné nemocnice
D.1.5 - INTERIÉR – SPECIFIKACE POLOŽEK - zabudovaný interiér

Položka č.	Popis položky	č. výkresu	umístění	poznámka	zobrazení	počet ks/m2/bm
11	Dávkovač na tekuté mýdlo – materiál broušená nerez – dávkování mýdla nerezovou pákou – průhled pro kontrolu naplnění – možnost dolévání tekutého mýdla z kanystru – objem 1000ml	výška - 250 mm šířka - 100 mm hloubka - 100 mm	C105, C106b D107a, D107b E101, E102a E102b, E106a E107, C204a C204b, C207 D206, D207 D209, E201 E202, E205 E207, E211	typový výrobek		27
12	Zásobník na běžné skládané papírové ručníky – materiál broušená nerez – průhled pro kontrolu naplnění	výška - 350 mm šířka - 100 mm hloubka - 120 mm	C105, D107a, D107b E101, E102a E102b, E106a E107, C204a C204b, C207 D206, D207 D209, E201 E202, E205 E207, E211	typový výrobek		20
17	Zrcadlo – sklo plnoplošné lepené na laminátové desce tl.12mm, přesah skla na všech stranách 30mm, zabroušená hrana – na povrchu skla bezpečnostní folie proti roztříštění skla v případě rozbití – horizontálně zavěšené na háčcích	výška - 800 mm šířka - různá viz. Seznam místností celkem 14,5m2	C 105, C 106b D 107b, E 101 E102a, E 106a E 107, C 204a C 207, D 209 E 202, E 205 E 207, E 211	viz.výkres č. D1.5 - 14-19		14,7
18	Zrcadlo sklopné – nerezový materiál – zrcadlo vybavené rukojetí pro snadné nastavení sklonu	výška - 800 mm šířka - 600 mm	D 107a E 102b C 204b E 201	typový výrobek		4
19	Nástěnný držák na toaletní papír – materiál broušená nerez	šířka - 150 mm hloubka - 100 mm	C 106b	typový výrobek		1
20	Zásobník toaletního papíru – broušená nerez – uzamykatelný	výška - 300 mm šířka - 250 mm hloubka - 120 mm	D107a, D107b E101, E102a E102b, E106a E107, C204a C204b, D209 E201, E202 E207	typový výrobek		17
21	Nástěnný držák na WC štětku – materiál broušená nerez	výška - 345 mm Ø 90 mm	D107a, D107b E101, E102a E102b, E106a E107, C204a C204b, D209 E201, E202 E207	typový výrobek		18
22	Zásobník hygienických sáčků – broušená nerez – uzamykatelný	výška - 200 mm šířka - 100 mm hloubka - 25 mm	D107a, E102 E102b, E107 C204b, C204a D209, E 201 E207	typový výrobek		12
23	Otočný držák ručníků, dvojitý – materiál broušená nerez	délka - 400 mm	C 106b	typový výrobek		1
24	Invalidní madlo pevné – broušená nerez – uchycení viz. seznam místností	délka - 800 mm Ø 32 mm	D 107a E 102b C 204b E 201	typový výrobek		11
25	Invalidní madlo pevné – broušená nerez – uchyceno na dveře	délka - 600 mm Ø 32 mm	D 107a E 102b C 204b E 201	typový výrobek		4
26	Invalidní madlo sklopné, dvojité – broušená nerez – uchycení viz. seznam místností	délka - 800 mm Ø 32 mm	D 107a E 102b C 204b E 201	typový výrobek		6

27	Háček na oblečení – broušená nerez	délka - 50 mm	D 107a E 102b C 204b E 201	typový výrobek		9
28	Sklopné sedátko – uyceno do zdi	šířka - 450 mm hloubka - 450 mm	E 201	typový výrobek		1
29a	Kuchyňská linka – materiál korpusu a skříněk DTD lamino, tl.18mm, ABS hrana 2mm – skřínky a šuplíky policové, kombinace plná a prosklená dvířka AL rám (pískovaná) – pracovní deska DTD postforming, tl. 40mm – nerezový sokl 100 mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován – závěsný nerezový odpadkový koš – nerezový dřez s odkapávací plochou – podstavná, vestavná lednice 1 ks	výška - 2000 mm hloubka - 600 mm délka - různá viz.	C 107a	viz.výkres č. D1.5 - 10		1
29b	Kuchyňská linka – materiál korpusu a skříněk DTD lamino, tl.18mm, ABS hrana 2mm – skřínky a šuplíky policové, kombinace plná a prosklená dvířka AL rám (pískovaná) – pracovní deska DTD postforming, tl. 40mm – nerezový sokl 100 mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován – závěsný nerezový odpadkový koš – nerezový dřez s odkapávací plochou – podstavná, vestavná lednice 1 ks	výška - 2000 mm hloubka - 600 mm délka - různá viz.	E 105a	viz.výkres č. D1.5 - 10		1
29c	Kuchyňská linka – materiál korpusu a skříněk DTD lamino, tl.18mm, ABS hrana 2mm – skřínky a šuplíky policové, kombinace plná a prosklená dvířka AL rám (pískovaná) – pracovní deska DTD postforming, tl. 40mm – nerezový sokl 100 mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován – závěsný nerezový odpadkový koš – nerezový dřez s odkapávací plochou – podstavná, vestavná lednice 1 ks	výška - 2000 mm hloubka - 600 mm délka - různá viz.	C 203	viz.výkres č. D1.5 - 10		1
30a	Lékařská linka – korpus + skřínky DTD lamino tl. 18mm, ABS hrana 2mm – spodní skřínky otevíravé plné, kombinace polic + šuplíků – horní skřínky otevíravé prosklené,AL rám, pískované sklo – pracovní deska - kompak tl.12mm, povrch HPL – nerezový sokl 100 mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován – závěsný nerezový odpadkový koš – nerezový dřez	výška - 1900 mm hloubka - 600 mm délka - různá viz.	D 101 D105 D103	viz.výkres č. D1.5 - 11-13		3
30b	Lékařská linka – korpus + skřínky DTD lamino tl. 18mm, ABS hrana 2mm – spodní skřínky otevíravé plné, kombinace polic + šuplíků – horní skřínky otevíravé prosklené,AL rám, pískované sklo – pracovní deska - kompak tl.12mm, povrch HPL – nerezový sokl 100 mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován – závěsný nerezový odpadkový koš – nerezový dřez	výška - 1900 mm hloubka - 600 mm délka - různá viz.	D 203	viz.výkres č. D1.5 - 11-13		1
30c	Lékařská linka – korpus + skřínky DTD lamino tl. 18mm, ABS hrana 2mm – spodní skřínky otevíravé plné, kombinace polic + šuplíků – horní skřínky otevíravé prosklené,AL rám, pískované sklo – pracovní deska - kompak tl.12mm, povrch HPL – nerezový sokl 100 mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován – závěsný nerezový odpadkový koš – nerezový dřez	výška - 1900 mm hloubka - 600 mm délka - různá viz.	D 204	viz.výkres č. D1.5 - 11-13		1
76	Policový regál – materiál DTD lamino, tl. 18mm, ABS hrana 2mm – plná záda rektifikační nohy za soklem, rektifikace přes dno skříně - skrytá rektifikace, sokl výšky 50 mm – dezén lamina bude vzorkován	výška - 2200 mm šířka - 1600 mm hloubka - 400 mm	E 111a E 111b	viz.výkres č. D1.5 - 06		2
81	Věšák na oblečení – 5x háček nerezový materiál – DTD lamino tl. 18mm , kotvené do stěny, ABS hrana 2mm – odstín RAL a dezén lamina bude vzorkován	šířka - 660 výška - 1500	E 203 E 205 E 210 E 211 E 212			7

82	Dělicí stěna s posuvnými dveřmi – Rošt z profilů KVH 60x60 mm - spojovací prostředky : úhelníky FeZn z plechu tl.2,0 mm, nerez. vruty, kotvy mechanické rámové M10 pro zakotvení do stěn a podlahy. – Obklad z DTD desek tl.10 mm, laminátových (výr.rozměr 2080 x 2800 mm) ABS hrana 2mm – Posuvné dveře 950x2120 mm ... 2ks - DTD desky laminované tl.min.28 mm, Madla svislá, broušená nerez – Závěsný nerezový pojezdový systém s krytem z broušeného hliníku nebo nerezí - podlahová stabilizace dojezdu, tlumiče nárazu při otevření křídel		C 105	viz. výkres č. D1.5 - 07		1
83	Zrcadlová stěna sestava – sklo čiré, - 4 mm - zabroušené hrany – na povrchu skla nalepená fólie pro zabezpečení zrcadla proti roztříštění skla – sklo celoplošně lepené na laminátovou desku, tl.18 mm, pod LTD deskou - vyrovnávací konstrukce proti vinění skla přesah skla na každé straně přes laminátovou desku 5 mm – umístění zrcadlové stěny cca 100mm nad podlahou – součástí je dřevěné madlo dubové	výška - 2000 mm délka - různé délky celkem 19bm viz. seznam místností	E 205 E 210 E 211 E 212	viz. výkres č. D1.5 - 08-09		38
84	Informační panel u vrátnice, budova E vstup – 2x tabulka z acrylového skla – poloprůhledná fólie s natištěnými informacemi sevřená mezi tabulkami – možnost jednoduché výměny informací, možné připevnit vertikálně či horizontálně – možnost připevnit na stěnu pomocí šroubových spojení, případně nalepení na podklad – na panelu uvedeno logo a název fakulty a univerzity, účel objektu, části cvičné nemocnice s podlažím	šířka - 500 výška - 700	C 110 E 108			2
85	Informační systém - štítky dveří – 2x tabulka z acrylového skla – poloprůhledná fólie s natištěnými informacemi sevřená mezi tabulkami – možnost jednoduché výměny informací, možné připevnit vertikálně či horizontálně – možnost připevnit na stěnu pomocí šroubových spojení, případně nalepení na podklad – na tabulce uvedeno č.místnosti, účel, případně jméno či úřední hodiny, logo fakulty	šířka - 150 výška - 100				64