

**STAVEBNÍCH ÚPRAVA
BUDOVY G OSTRAVSKÉ UNIVERZITY,
ul. Mlýnská 5, Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz, pozemek p. č. 811/2,
k.ú. Moravská Ostrava
INTERIÉR**

DOKUMETACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZÁŘÍ 2021

Obsah dokumentace:

- A. Průvodní zpráva
- B. Technická zpráva
- C. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Stavební úprava přízemí budovy G Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
Mlýnská 702/5, Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek p. č. 811/2

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

- a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
- b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
- c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Ostravská univerzita

*zastoupená: MUDr. Jan Lata, CSc., rektor
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 61988987*

*Za objednatele je oprávněn jednat:
Mgr. Monika Šumberová, monika.sumberova@osu.cz*

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. arch. Adam Weczerek, IČ: 661 78 738, Potočná 730/5, 74721 Kravaře,

*Za zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, p.svobodax@gmail.com,
tel: +420 733 357 521*

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. arch. Adam Weczerek

ČKA 04 284

obor: Architektura A1

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Adam Weczerek, ČKA 04284

Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na další stavební objekt:

SO01 - Stavební úprava budovy G Ostravské univerzity - provozy 1NP: Foyer, Knihkupectví, Kavárna, Centrum Pyramida, provozy 1 PP: posílení stropů - sklad knih, vytvoření místnosti - sklad odpadů (není předmětem interiérové části)

SO02 - Stavební úprava chodby a sociální zařízení 1NP,

SO03 - Stavební úprava vnitřního dvora (není předmětem interiérové části)

A.3 Seznam vstupních podkladů

Architektonická a interiérová studie WELCOME CENTER OU -4/2019- Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda
Geodetické zaměření objektu a vnitřního dvoru - Ing. Richard Šot - Geodetické práce 4/2019
Dokumentace skutečného provedení stavby 2003 - Ostravská univerzita - 3/2019

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem této části projektové dokumentace jsou především doplňkové konstrukce nestavebního (bez mokrého procesu) charakteru.

Projektová dokumentace je členěna dle její předchozí stavební části na Stavební objekty. Členění je patrné z barevných schémat, které jsou součástí koordinačních výkresů jednotlivých částí. V koordinačních výkresech jsou vyznačeny jednotlivé výrobky, které jsou pak dále podrobněji řešeny v samostatných výkresech případně ve výpisech prvků. Koordinační výkresy dále obsahují popis, kóty. Umístění elektro instalace (zásuvek, světel) ty nejsou předmětem řešení této části PD. Jejich zakotování je zobrazeno z důvodu návaznosti na rozmístění nábytku. V některých truhlářských výrobcích se vyskytují koncové prvky elektro částí, ty jsou předmětem PD a součástí dodávky výrobků. Týká se to těch výrobků, které jsou popsány v jednotlivých výkresech a jsou obsaženy ve výpisech prvků. Součástí výkresů jsou vizualizace zobrazující předmětné místnosti. Vizualizace slouží jako informace doplňková, některé zobrazené části se ve vizualizacích mohou lišit od výkresů, výpisů, při rozporu v zobrazení je vždy nutné se řídit výkresy nikoli vyobrazeními na vizualizacích: Výkresy č. D.1.1.03, D.1.1.05-07, D.1.1.10, D.1.1.14, D.1.1.32.

V závěru této zprávy je vložen text a části z architektonické studie aby zpracovatel získal kompletní informaci k PD. V případě jakých-koliv zjištěných rozporů v PD mimo výše uvedené je nutné jejich řešení konzultovat s architektem, autorem návrhu. Ing. arch. Petrem Svobodou, který je k tomu zmocněn zhотовitelem Ing. arch. Adamem Weczerkem.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Jsou popsány v jednotlivých výkresech. Výkresy obsahují rozměrové členění, specifikaci materiálu barevnosti, zobrazují výrobky, zabudované do truhlářských výrobků, které jsou součástí dodávky truhlářského výrobku. Nejsou plně specifikovány například tloušťky materiálů. Tyto informace nechává PD na realizátorovi výrobku a jeho zkušenostech vhodnosti dimenze daného materiálu, tím realizátor rovněž ručí za vhodnost dimenze daného materiálu. Závazné pro truhlářské výrobky jsou tedy parametry (dimenze) definované v PD. Pokud však realizátor shledá potřebu změnit definované parametry, může tak být učiněno až po výslovém odsouhlasení projektantem. Jako převážně navržený materiál pro truhlářské výrobky je DTDL deska RAL 7021. Výrobky musí splňovat požadavky stanovené legislativou ČR.

Specifika truhlářských výrobků umístěných v části: SO01 -> 1NP – 1.3. Tato část se nachází v chráněné únikové požární cestě, z toho důvodu musí být všechny materiály, z kterých je zde sestavován nábytek nehořlavý splňující třídu hořlavosti A2-s1, d0 a vyšší třídu nehořlavosti.

INTERIÉROVÉ VÝROBKY

Jsou umístěny v koordinačních výkresech a vyspecifikovány ve výpise interiérových výrobků. Parametry definované ve výpise jsou závazné obrázky dokreslující. V rámci výběru konkrétního

výrobku je možné finální výběr konzultovat s projektantem jeho úprava je opět možná pouze po jejím výslovném odsouhlasení. Výrobky musí splňovat požadavky stanovené legislativou ČR.

Specifika interiérových výrobků umístěných v části: SO01 -> 1NP – 1.3. Tato část se nachází v chráněné únikové požární cestě, z toho důvodu musí být všechny výrobky, z kterých je zde sestavován nábytek nehořlavý splňující třídu hořlavosti A2-s1, d0 a vyšší třídu nehořlavosti. Konkrétní výrobek je možné konzultovat se projektantem.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Parametry definované ve výpisu jsou závazné. Lze je měnit pouze po souhlasu projektanta. Při montáži výrobků je nutné postupovat v souladu s prováděcími předpisy výrobce a v souladu s požadavky na design PD. Případné kolize řešit s projektantem. Výrobky musí splňovat požadavky stanovené legislativou ČR.

VÝPIS OSVĚTLOVACÍCH VÝROBKŮ A VÝPIS KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE

Výrobky je nutné vybírat s ohledem na požadavky dané výpisu. Stupně krytí se odvíjí od platné legislativy ČR. V souladu s ní a výpisem je nutné daný výrobek dodat. Pokud jsou výrobky součástí dodávky jiného prvků např. truhlářského je za výběr vhodného výrobku a dodržení požadavků na bezpečnost a soulad s právními předpisy zodpovědný dodavatel nadřazeného výrobku. V rámci koordinačních výkresů jsou zakresleny koncové prvky elektroinstalace, které však nejsou součástí dodávky. Obsahem PD jsou koncové prvky elektro obsažené ve výpisu. Výrobky musí splňovat požadavky stanovené legislativou ČR.

Poznámka k agregaci položek uvedených v PD.: pokud je potřeba pro instalaci a zhotovení položek dodat další položku a ta není v rámci PD specifikována předpokládá se, že položka podmiňující možnost zhotovení nadřazené položky je její součástí.

Povrchy materiály budou odsouhlaseny projektantem, pokud není v PD uvedeno jinak.

INTERIÉR – popis ze studie

TECHNICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ

zastavěná plocha	712,5 m ²
užitná plocha	558,5 m ²

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Budova Welcome centra je pětipodlažní podsklepený objekt. Nachází se v památkové zóně Moravské Ostravy, ulice Mlýnská 702/5. V současné době se v budově nachází část Filozofické fakulty, administrativní provozy univerzity a v přízemí Univerzitní knihovna, studovna a část prostor je nevyužívána. Stávající dispoziční řešení především zádveří vstupu je nevhovující, pro návštěvníky matoucí a zastaralé svým designovým pojetím. Neodráží misi univerzity být moderní vzdělávací institucí. Zadavateli chybí prostory pro prezentaci OU shopu Ostravské univerzity. Rekonstrukce se týka pouze přízemního podlaží objektu. Zadavatel požaduje (a) vytvořit důstojný, reprezentativní a vstřícný vstup do budovy, (b) rozšířit prostory Univerzitního knihkupectví a doplnit je o OU shop - prodej propagačních předmětů, (c) vytvořit kavárnu s oddělitelnou zasedací místností, (d) vytvořit prostory pro umístění Centra Pyramida (kancelářské i volnočasové prostory pro studenty se specifickými potřebami), (e) připravit volnočasové sezonné využití dvorku a (f) zefektivnit bezbariérový přístup do objektu.

KONCEPT

Půdorysný tvaru objektu se vyznačuje nejednoznačností komunikačního traktu, proto bude dispozice rationalizována a vyčištěna od nevhodného členění podružnými stavebními konstrukcemi. Materiálové řešení bude pojato hierarchicky, aby usnadňovalo orientaci v budově.

ARCHITEKTURA

Bude vytvořeno foyer, to bude přístupné (1) hlavním vstupem z nároží objektu a (2) z ulice S.K. Neumanna. Dvojicí vstupu do jednoho prostoru bude dosaženo velkorysosti.


Vstupní prostor foyer bude očistěn na nosné konstrukce ve tvaru čtyřúhelníku. Do tohoto čtyřúhelníku je vsazena černá vestavba recepce a zádveří, která prostor přemění na kvádr a jasně určí novou osu objektu. Protipólem černé vestavby je bílá stěna, strop a šedá podlaha. Minimum prvků zajistí lepší prostorovou orientaci. Z foyer je přístupné knihkupectví s OU shopem a komunikační koridor. Interiér je doplněn o popisy v univerzitní tyrkysové barvě. Orientační tabule bude provedena ze zaomítaného bílého skla na nějž budou nalepeny jednotlivé popisy.

Pro účely knihkupectví a OU shopu bude vytvořena dlouhá místnost, jejíž podlouhlá prostorovost je zdůrazněna volbou podlahy a stupně a jejich návaznosti na boční stěny. Kompoziční vyváženosť zajišťuje vertikální členění v podobě knižních regálů, které obklopují celý prostor dokola. Jako předloha prostoru knihkupectví slouží knihovna Klementina, avšak se současným přístupem, který dělá knihkupectví vzdušným, přesto útulným prostorem. Celý prostor je materiálově pojat co nejsvětlejší. Bílé police, stupně, podlaha: vzor bílého teraca. Barevnost dostatečně doplní hřbety knih v policích, které nelze nijak barevně ladit. Díky celistvému podkladu bude prostor působit upraveně, přehledně. Regály umístěné v prostoru jsou mobilní, aby bylo možno knihkupectví jednoduše přetvořit v přednáškový sál, diskuzní scénu apod. Interiér je doplněn o popisy a doplňky v univerzitní tyrkysové barvě.

Komunikační koridorem je určen hierarchie materiálů. Prostory zájmu návštěvníka jsou vyznačeny černou barevností (omítka, dveře) a prostory zajišťujících chod objektu jsou jednolité s povrchem stěn a stupně (v bílé barvě). – v rámci usporných opatření během provádění dokumentace, jsou některé využívající dřevní výplně ponechány stávající.

Kavárna - má být neformálním odpočinkovým prostorem k setkání studentů případně sloužit jako podpora přednášek v knihovně, zároveň slouží jako denní místnost zaměstnanců. Kavárna je pojata jako bufet, self service. Bar je umístěn při vstupu z chodby v zádveří. Je viditelný z chodby i knihkupectví. Bar je uzavíratelný a kavárna je tedy přístupná i mimo provozní dobu bufetu. Za barem je umístěno zázemí kuchyně. Bar a zázemí je uzamykatelné a oddělitelné. Hlavní místnost kavárny je členěna pomocí osvětlení na tři zóny: (1) Halový typ se stoly, prostor uprostřed kavárny. Tímto prostorem je možno promítat filmy, přednášky atd. Z toho důvodu je umístěno stropníkové osvětlení. (2) Intimní prostor při zadní stěně u matné tapety s dolníkovým logem univerzity „Jsme Ostravská“. Před ním je umístěno množství gaučů a křesel. Osvětlení je zde intimnější, zavěšené ze stupně pomocí lamp. (3) Oddělitelná zasedací místnost, která za běžného provozu je součástí prostoru kavárny - pro tyto účely je zde intimnější závěsné osvětlení. Při oddělení místnosti posuvnou zdí a využívání k zasedání je zde možnost přepnout na stropníkové světlo, které zajistí dostatečné osvětlení.

Centrum Pyramida - provoz sloužící jako podpora studentů (uchazečů) se specifickými potřebami vyžaduje učebnu (studentskou místnost, odpočinkovou zónu) a kancelář.



Vizualizace Foyer (obr je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace knihkupectví a OU shop (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace knihkupectví a OU shop (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace knihkupectví a OU shop (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace kavárna (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace knihkupectví a OU shop (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace centrum Pyramida (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)



Vizualizace dvorek objektu (obr. je doplňující – nevyskytuje se v PD)



Vizualizace knihkupectví a OU shop (obr. je ilustrativní závazné jsou informace ve výkresech)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

INTERIERY

Stavba:

IMPORT - Interiery T 1.10.s cenou 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 2.12.2021

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZK Design a.s.

IČ:

25864068

DIČ:

CZ25864068

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 872 477,00

DPH základní

Sazba daně

21%

Základ daně

Výše daně

393 220,17

Cena s DPH

v

CZK

2 265 697,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Interiéry

Stavba: IMPORT - Interiéry T 1.10.s cenou 02

Místo:

Datum :

18.10.2021

Zadavatel:

Projektant :

Uchazeč:

Zpracovatel :

Kód	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu	1 872 477,00	2 265 697,17
IMPORT Interiéry T 1.10.s cenou 02	1 335 017,00	1 615 370,57
SO 01 100-19 Nábytek	529 510,00	640 707,10
SO 02 100-19 Nábytek	7 950,00	9 619,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Interiéry T 1.10. s cenou 02

Objekt:

IMPORT - Interiéry T 1.10.s cenou 02

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

02.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

25864068

ZK Design a.s.

DIČ:

CZ25864068

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 335 017,00

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	280 353,57

Cena s DPH

v CZK

1 615 370,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednávateľ

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Interiéry T 1.10. s cenou 02

Objekt:

IMPORT - Interiery T 1.10.s cenou 02

Místo:

Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

Uchazeč: ZK Design a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 335 017,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Interiéry T 1.10. s cenou 02

Objekt:

IMPORT - Interiery T 1.10.s cenou 02

Místo:

Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

Uchazeč: ZK Design a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 335 017,00**

1	K	TO1	Kuchyňská linka:- dřez, baterie,d-620-780, v-862+38,600, hl.600/400, DTDL U899 ST9,kosmicky šedá	kus	1,000	16 167,00	16 167,00
2	K	TO2	Skříň spodní 8xdveře-zámeček,nádstavec horní 2x dveře d-835, v-1000/1800/100, hl-580+dv.,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá	kus	1,000	8 262,00	8 262,00
3	K	TO3	Skříň spodní 2x šatní tyč,2x police dvojitá síla,nádstavec horní 4xdveře TI-ON,2xpolice, d-900+900, v-1000/1800/100, hl 580+dv, DTDL U899,kosmicky šedá	kus	1,000	13 464,00	13 464,00

4	K	TO4	Kancelářská skříň pro uschování dokumentů-6xdveře+zámeček-úchytka záplastná,6xpolice, d-1300, v-1670+100, hl.-400+dv, DTDL U899,kosmicky šedá	kus	1,000	8 823,00	8 823,00
5	K	TO5	Kancelářská skříň pro uschování dokumentů-8xdveře+zámeček-úchytka záplastná,8xpolice, d-1800, v-1670+100, hl.-400+dv, DTDL U899,kosmicky šedá	kus	2,000	9 333,00	18 666,00
6	K	TO6	Skříň pro uchování věcí,8xdveře TIP-ON, 14xpolice, d-900+900, v-1450-2ks/100, hl.-400+dv.,DTDL U899,kosmicky šedá	kus	1,000	13 464,00	13 464,00
7	K	TO7	Šatní skříň pro uschování svršků-4xdveře TIP-ON,2xpolice 18mm,2xpolice 36mm,8x věšák bílý, d-900+900, v-1450-2ks/100, hl.-400+dv.,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá	kus	1,000	11 730,00	11 730,00
8	K	TO8	Knihovna,příprava al.lišty+transparentní krytky LED pásku, v-3800, DTDL W980 ST2,platinově bílá, součástí je i výrobek X08 - 3ks, X09 - 1ks, E11 - 12ks, E12 - 6ks, S11 -12 ks,S12 - 1ks; součástí je přebudování 10 ks zásuvek do těla výrobku (T08c)	kus	1,000	775 418,00	775 418,00
9	K	TO9	Prodejní pult bez grafického potisku,elektra+jeho instalaci, d-2590, v-1150, hl.-600, DTDL W980 ST2,platinově bílá, součástí je dodávka osazení E11 - 6ks, E12 - 2 ks	kus	1,000	18 258,00	18 258,00
10	K	TO10	Pojízdný kontejner na knihy, d-1600, v-1100, hl.-500,DTDL W980 ST2,platinově bílá	kus	3,000	6 426,00	19 278,00
11	K	TO11	Pojízdný kontejner na knihy, d-1200, v-1100, hl.-500,DTDL W980 ST2,platinově bílá	kus	4,000	5 967,00	23 868,00
12	K	TO12	Samonošný obklad výdechu VZT pro sezení,d-500, v-775, hl.-445, DTDL W980 ST2,platinově bílá	kus	1,000	2 091,00	2 091,00
13	K	TO13	Stolová deska,2xkabelová průchodka d-1555, v-36, hl.-600,kontejner plechový 4x zásuvka,centrální zámek,d-480, v-700, hl.-610, HPL Polyrey G059 FA(k RAL7024)	kus	1,000	6 712,00	6 712,00
14	K	TO14	Skříň na klíče-3x dveře+zámeček+úchytka záplastná d-1550, v-1020, hl.-180, HPL Polyrey G059 FA(k RAL 7024)	kus	1,000	9 874,00	9 874,00
15	K	TO15	Šatní věšák 7x věšák bílý, d-900, v-2000, hl.-18, HPL Polyrey G059 FA(k RAL 7024)	kus	1,000	3 652,00	3 652,00
16	K	TO16	Obklad stolu(kovové kce)-4x dveře,3x bok,2x police dvojitá síla+příprava pro LED pásek, d-1740, 800/900/50, hl.700x3775,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá, součástí je S13	kus	1,000	4 947,00	4 947,00
17	K	TO17	Café bar+knihovna (T17b) -skříňky ,DTDL U 899 ST9,,kosmicky šedá, součástí je E11 -4 ks, S13 - 1 ks	kus	1,000	54 570,00	54 570,00
19	K	TO18	Posuvné dveře + kování,d-5000/2875, v-120/3160, hl.-100/54, masiv rám(výplň voština) 38mm+DTDL bílá SM 8mm oboustranně, součástí je polep dveří	kus	1,000	27 387,00	27 387,00
20	K	TO19	Skříň pro skladování knih, d-750+750, v-1900+100, hl.-400,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá	kus	1,000	8 823,00	8 823,00
21	K	XO8a	Řetízková manuálně ovládaná roleta bílá RAL 9010, bez kastlíku 2500x1250, kotvení-strop	kus	5,000	2 907,00	14 535,00

22	K	X10	Elektricky ovládaná roleta černá RAL 7026, instalaci kastlík 3200x2900, kotvení-dle předpisu výrobce, vč. ovladače	kus	1,000	20 502,00	20 502,00
23	K	X11	Řetízková manuálně ovládaná roleta černá RAL 7026, bez kastlíku 2500x1250, kotvení-strop	kus	6,000	2 907,00	17 442,00
24	K	X12	Výstavní systém dle výpisu	kus	3,000	60 078,00	180 234,00
25	K	1	Zpracování projektu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
26	K	2	Doprava-nákladní vozidlo(65m3)	kus	3,000	15 000,00	45 000,00
27	K	3	Vynesení	kus	1,000	6 850,00	6 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IMPORT - interiéry T1.10. s cenou 02

Objekt:

SO 01 - 100-19 Nábytek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZK Design a.s.

IČ:

25864068

DIČ:

CZ25864068

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

529 510,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

111 197,10

Cena s DPH

v CZK

640 707,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IMPORT - interiéry T1.10. s cenou 02

Objekt:

SO 01 - 100-19 Nábytek

Místo:

Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

Uchazeč: ZK Design a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

529 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - interiéry T1.10. s cenou 02

Objekt:

SO 01 - 100-19 Nábytek

Místo:

Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

Uchazeč: ZK Design a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

529 510,00

1	K	IO1	Židlové křeslo s čalouněným podsedákem,barva white,čalounění šedé, plastový kluzák	kus	8,000	3 990,00	31 920,00
2	K	IO2	Stůl 900x900,barva bílá	kus	2,000	2 895,00	5 790,00
3	K	IO3	Židlové křeslo s čalouněným podsedákem,celodrážené konstrukce,černá barva	kus	18,000	3 990,00	71 820,00
4	K	IO4	Stůl barva bílá,kruhový průměr pro 4 os	kus	4,000	4 400,00	17 600,00

5	K	IO5	Barová židle vysoká,bílá, kluzák	kus	2,000	4 250,00	8 500,00
6	K	IO6	Křeslo d-860, š-910, v-840mm,barva RGB 38,185, 215	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
7	K	IO7	Podsedák na sezení a opírání RGB 35/185/215	kus	8,000	360,00	2 880,00
8	K	IO8	Dvoumístná pohovka 1800x880x660mm,barva šedá	kus	5,000	8 400,00	42 000,00
9	K	IO9	Křeslo 870x840x900,barva šedá	kus	15,000	4 150,00	62 250,00
10	K	I10	Stůl průměr 900mm,v 480mm,barva, šedý	kus	7,000	5 800,00	40 600,00
11	K	I11	Skládací židle bílá lesklá,podsedák plastový,pochromovaná konstrukce	kus	40,000	2 450,00	98 000,00
12	K	I12	Ergonomická kancelářská židle,nastavitelné zádové,hlavové a loketní opory	kus	6,000	4 400,00	26 400,00
13	K	I13	Stůl polohovatelný,bílý,na elektropohon,rozměry desky 1200x800mm	kus	4,000	9 150,00	36 600,00
14	K	I14	Stůl kancelářský pracovní 1500x700mm,pracovní deska bílá,podnož bílá	kus	2,000	4 250,00	8 500,00
15	K	I15	Kancelářská židle polohovatelná s područkami,barva černá	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
16	K	I16	Konferenční stolek,deska průměr 600mm,zrcadlové sklo v černé barvě s bezpečnostní fólií,kovová podnož,černá barva,v-550mm	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
17	K	I17	Kovová židle,celodrážená konstrukce,barva černá	kus	4,000	9 850,00	39 400,00
18	K	I18 A	POLOŽKA ZRUŠENA	kus	0,000	0,00	0,00
19	K	I18 B	POLOŽKA ZRUŠENA	kus	0,000	0,00	0,00
20	K	I19	POLOŽKA ZRUŠENA	kus	0,000	0,00	0,00
21	K	I20	POLOŽKA ZRUŠENA	kus	0,000	0,00	0,00
22	K	I21	Jednostranné pracovní schůdky,hmotnost 15,2kg, výška 2330mm,5 nášlapnýchstupňů,výška plošiny 1410mm,nosnost 150kg,bočnice s pevnými jistícími držadly pro snadný výstup a stání při práci,nášlapné stupně opatřeny protiskluzovými drážkami	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
23	K	I22	Sedací vak 380Lobal z nylonového omyvatelného materiálu,rozměry 1400x1800,výška 300mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
24	K	I23	Závěsy tmavě šedé v barvě sedacího nábytku,rozměry 1100x2600mm,kotveno na závěsnou tyč rovnou průměr 25mm,délka dle otvoru,barva bílá	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
25	K	I24	Designové věšáky jako puntíky na zdi,info k produktu: 1x O17cm,1x O13cm, 3xO9cm,barva černá,materiál jasanové dřevo	kus	1,000	2 950,00	2 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO 02 - 100-19 Nábytek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.12.2021

Zadavatel:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZK Design a.s.

IČ:

25864068

DIČ:

CZ25864068

Projektant:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 950,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 669,50

Cena s DPH

v CZK

9 619,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednávateľ

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IMPORT - interiéry T1.10. s cenou 02

Objekt:

SO 02 - 100-19 Nábytek

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel:

Uchazeč: ZK Design a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - interiéry T1.10. s cenou 02

Objekt:

SO 02 - 100-19 Nábytek

Místo:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel:

Uchazeč: ZK Design a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 950,00
1	K	I12	Ergonomická kancelářská židle,nastavitelné zádové,hlavové a loketní opory	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
2	K	I24	Nášlapný koš z lakované oceli bílý,otevírání nožním pedálem,vybavený vnitřní vyjmíatelnou plastovou nádobou,rozměry v-650mm,objem 30l,průměr 300mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
3	K	I25	Odpadkový koš s kyvným výkyvem z lakované oceli bílý,výška 650mm,průměr 340mm,objem 30l	kus	1,000	1 250,00	1 250,00