

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | OU – areál Fr. Šrámka, přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, podlimitní |

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

U přeložky horkovodu jsou nejasnosti a je nesoulad uvedeného výkazu výměr oproti PD.

- Pol. č. 1: Ve výkazu a PD je cca 2x30 m trasy horkovodu, izolací se však montuje 120 m
- Pol. č. 11 a 12: Natírá se 120 m potrubí, montuje se však jen 60 m potrubí – což odpovídá trase v PD, ale dodává se pouze 10 m potrubí.

Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že byla uvedena chyba ve výměře u dvou níže uvedených položek. Tyto položky jsou ve výkazu výměr zvýrazněny červeně.


Pol. č. 1 - montáž tep. izolace je správně 60 m
Pol. č. 4 - dodávka trubky 108/4 je správně 60 m

Nátěrové položky (tedy položky č. 11 a č. 12) jsou v pořádku, je předepsán dvojnásobný nátěr (2x60 m).

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr D-02.1-2 ASŘ potřebujeme pro položku č 233 doplnit podrobnější specifikaci jako jsou především rozměry prvku. Ve výpise ostatních prvků je uvedeno, že tento komplet (dle VV) obsahuje 15 kusů.

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|------|-------|
| 233 | K | 795144C16 | OS-06 - D+M Přejchodová lišta, nevrтанá, nerez, plochá, osazení v místě dveří pod křídly | kpl. | 1,000 |
| <i>Poznámka k položce:</i> P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků. | | | | | |

| | | | |
|----------|---|--|----|
| Os 06 |  | PŘECHODOVÁ LIŠTA Přejchodová lišta nevrтанá plochá Nerez kartáčovaná Osazení v místě dveří pod křídly při změně materiálu podlahy | 15 |
|----------|---|--|----|

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jedná o přechodové lišty v místech rozdílných nášlapných vrstev (toto je uvedeno ve výkresové dokumentaci ve výpisu ostatních výrobků – položka Os 06). Týká se to rovněž změny barevného řešení podlah.



Zadavatel tedy upřesňuje požadavek týkající se dveří, resp. otvorů následovně:

- šíře 700 mm - 2 ks
- šíře 800 mm - 5 ks
- šíře 1 000 mm - 1 ks
- šíře 1 700 mm - 1 ks

Celková délka přechodové lišty je 14,50 m. Ve výkazu výměr mělo být správně uvedeno 15 m včetně proezu.

Dotaz č. 3:

Ve výpise dveří jsou položky s označením D13 a D14, které jsme nenašli ve výkaze výměr. Žádáme o jejich doplnění.

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|---|---|-----|--|--|--|
| D13 |  | 1 000 | 1 970 | 1 | P | 100 | Dveře interiérové, jednokřídlové, posuvné, plně, bezfalcové, laminátové HPL Odstín dveří RAL 7035 | Součástí dodávky prosklené stěny viz tabulka oken položka O6 | Kování - mušle/madlo povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabovací cylindrická vložka určená do posuvných dveří |
| D14 |  | 1 020 | 1 970 | 1 | P | 100 | Dveře interiérové, jednokřídlové, otočné, plně, bezfalcové, laminátové HPL Odstín dveří RAL 7035 | Součástí dodávky prosklené stěny viz tabulka oken položka O7 | Kování - mušle/madlo povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabovací cylindrická vložka určená do posuvných dveří |

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že uvedené dveře jsou součástí prosklených stěn AI 07 (D/13) a AI 08 (D/14) - viz výpis oken (toto je uvedeno v popisu v tabulce). Ve výkazu výměr se jedná o položky 179 (AI 07) a 180 (AI 08). V tabulce dveří došlo k překlepu v označení u položek D13 a D14 ve sloupci "Zárubeň".

V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá aktualizované znění výkazu výměr.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 2. 3. 2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity