



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (závazný vzor Smlouvy o dílo pro část 1)

SMLOUVA O DÍLO

**Dodávka interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
DODÁVKA ATYPICKÉHO VYBAVENÍ A OSTATNÍHO NÁBYTKU**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Ostravská Univerzita

Fakulta:	Pedagogická fakulta
Zastoupená:	doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. děkan
Se sídlem:	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO:	619 88 987
DIČ:	CZ 61988987
Bankovní spojení:	ČNB Ostrava
Číslo účtu:	931761/0710
Zástupce objednatele:	Mgr. Roman Minárik, řešitel projektu
Kontakt zástupce:	+420 736 673 521, roman.minarik@osu.cz

(dále v textu jen „**Objednatel**“)

a

2. ZK Design a.s.

Zastoupený:	Ing. Radim Kašing, II. místopředseda představenstva Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva
Se sídlem:	Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČO:	25864068
DIČ:	CZ25864068
Zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	7729420247/0100
ID datové schránky:	62bg58q
Kontaktní osoba:	Ing. Petra Očenášková
Email, telefon:	petra.ocenaskova@zkdesign.cz , 777 725 709

(dále v textu jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „**Občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo



Článek I

Definice

1. Podle této Smlouvy:

- 1.1. „**Cena za dílo**“ znamená finanční částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.
- 1.2. „**Dodávkou volného interiéru**“ se pro účely této Smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s výrobou předmětu Díla a jeho dodávkou, včetně zabezpečení dopravy a montáže předmětu Díla na místo plnění a všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu Díla do užívání.
- 1.3. „**Norma**“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.
- 1.4. „**Podstatné porušení Smlouvy**“ nebo „**Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy**“ znamená podstatné porušení Smlouvy označené takto ve Smlouvě s právními následky ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jestliže budou splněny podmínky § 2002 a násl. občanského zákoníku.
- 1.5. „**Protokol o předání a převzetí Díla**“ znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla, potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele ve stavu úplného dokončení.
- 1.6. „**Předání a převzetí Díla**“ znamená okamžik protokolárního předání Díla Objednateli po úplném dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí Díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.
- 1.7. „**Připravenost pro montáž předmětu Díla (dále jen „Připravenost pro montáž“)**“ znamená stav místností určených pro montáž předmětu Díla, který umožňuje zahájit montáž předmětu Díla, zejména dokončené povrchy podlah (včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb) a stropů (včetně maleb a podhledů), dokončené nátěry, osazené a zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky technických zařízení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v objektech a jejich blízkosti a dokončený úklid místností. Podmínkou Připravenosti pro montáž předmětu Díla a dalších přímých dodávek je rovněž umožnění používání příjezdové cesty v rámci staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro montáž předmětu Díla.
- 1.8. „**Seznam Vad Díla**“ znamená písemný soupis všech zjevných Vad Díla identifikovaných Zástupcem Objednatele. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad požadované Objednatelem.
- 1.9. „**Servisní kontrola**“ znamená, že Zhotovitel na své náklady provede servisní kontrolu dodaného Díla po uplynutí 6 měsíců od protokolárního Předání Díla Objednateli, a to ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Servisní kontrola znamená kontrolu mechanických a funkčních částí dodaného Díla, a to seřízení a doladění čelních ploch a ostatních součástí skříňového nábytku; kontrolu povrchů a hran čelních ploch; seřízení kování výsuvů, kyvných dveří a dalších pohyblivých částí mobiliáře způsobených vadou výrobku nebo vadou montáže; kontrola kotvicích a stabilizačních prvků.
- 1.10. „**Smlouva**“ znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.



- 1.11. „**Účastníci**“ znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.
- 1.12. „**Vada Díla**“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.
- 1.13. „**Vada provádění**“ znamená skutečnost, že provedení Díla v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Zástupce Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání místa plnění Zhotoviteli do Předání a převzetí Díla Objednateli. Toto oznámení považují smluvní strany za upozornění ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, kdy může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem, přičemž neučiní-li tak Zhotovitel ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku.
- 1.14. „**Záruční doba**“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.
- 1.15. „**Zástupce Objednatele**“ znamená osobu určenou Objednatel v záhlaví této Smlouvy, která je oprávněna k převzetí Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality Díla a která zajišťuje dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku. Uděluje závazné pokyny Zhotoviteli při provádění Díla, sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působí k odstranění závad, zejm. vad provádění při provádění Díla a sleduje řádné vedení montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností stanovených jí v jednotlivých ujednáních této Smlouvy.
- 1.16. „**Zhotovitel**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu identifikovanou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.
2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku.

článek II

Předmět Smlouvy

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě specifikované touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Daň z přidané hodnoty bude hrazena ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Dílem podle této Smlouvy se rozumí
 - 2.1. výroba, dodávka a montáž **interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví** (dále rovněž jako „interiérového vybavení“) v rámci projektu Sport, zdraví a technologie, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Programové období 2014 – 2020, Specifická část Výzvy ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, verze 2.



- 2.2. zpracování výrobní, výkresové dokumentace pro všechny Zhotovitelem vyráběné prvky vybavení, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, když každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Výrobní dokumentaci je Zhotovitel povinen před vlastní realizací dodávky interiérového vybavení, případně před zadáním výroby jednotlivých prvků, odsouhlasit s Objednatelem. Výrobní, výkresová dokumentace bude součástí dokumentace skutečného provedení Díla, která bude tvořit nedílnou součást předávacího protokolu;
- 2.3. úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z Místa plnění;
- 2.4. zaměření Místa plnění před zahájením výroby, doprava na Místo plnění, montáž, včetně veškerého montážního materiálu;
- to vše v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (vše dále jen jako „Dílo“ nebo „Předmět smlouvy“).
3. Předmětem Díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět Díla“) **interiérové vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví**, podle specifikace uvedené v Projektové dokumentaci a Technické zprávě zpracované společností ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 68 931, se soupisem prvků, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1, na základě předchozího zadávacího řízení s názvem **Dodávka interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví**.
4. Zhotovitel se zavazuje konzultovat provedení a technické detaily Díla předem se Zástupci Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje po uplynutí 6 měsíců od protokolárního Předání Díla Objednateli provést do následujících 30 kalendářních dnů na své náklady Servisní kontrolu dodaného Díla. O provedení Servisní kontroly bude sepsán protokol, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, když každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Zhotovitel je povinen Dílo provádět v areálu nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví v Ostravě (dále jen „Místo plnění“).

Článek III

Doba plnění a předání Díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (tj. výrobu Předmětu smlouvy) **1. etapy** nejblížejší pracovní den následující po dni nabytí účinnosti této Smlouvy. Provádění Díla (tj. výrobu Předmětu smlouvy) **2. etapy** je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 5 kalendářních dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni odeslání písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že pokud od Objednatele neobdrží výzvu k zahájení plnění, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy **2. etapy**.
2. Výrobu Díla je Zhotovitel povinen dokončit po odsouhlasení výrobní dokumentace, materiálů a výrobků Objednatelem, když se tato povinnost vztahuje na obě etapy plnění Předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zahájit montáž Díla v Místě plnění ihned po protokolárním předání Místa plnění dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tzn. dopravit a smontovat Předmět smlouvy v Místě plnění) **1. etapy nejpozději do 30 kalendářních dní**, když běh této lhůty začíná plynout dnem - konkrétním datem **VIZ DÁLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** uvedeným v písemné výzvě Objednatele k zahájení plnění. Dílo **2. etapy** je zhotovitel povinen provést (tzn. vyrobit, dopravit a smontovat Předmět smlouvy)



nejpozději do 90 kalendářních dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni odeslání písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění **2. etapy**.

5. O provedení Díla ve smyslu odst. 3 tohoto článku sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla. V případě, že Dílo bude vykazovat při přebírání Díla Vady, je Objednatel oprávněn podle své volby odmítnout převzetí Díla, převzít Dílo s výhradami podle § 2605 občanského zákoníku nebo v tomto protokolu oznámit Vady Díla, popř. vč. volby nároku z vadného plnění, ve smyslu čl. XIII. této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před zamýšleným předáváním Díla (1. a 2. etapy) vyzvat písemně Zástupce Objednatele ke kontrole úplného dokončení předávaného Díla a nejpozději ke dni předání Díla předat oprávněnému zástupci Objednatele ve věcech technických tyto dokumenty:
 - 6.1. soupis všech dodaných interiérových prvků po jednotlivých místnostech s uvedením množství, jednotkové ceny a celkové ceny pro každou místnost samostatně, a to v elektronické podobě ve formátu MS Excel nebo obdobném formátu,
 - 6.2. základní pokyny pro uživatele předmětu Díla vč. popisu běžných údržbových postupů pro technická zařízení a výrobky, které jsou součástí předávaného Díla, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, originály revizních zpráv, katalogové listy apod.,
 - 6.3. seznam technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou od komplexní záruky za jakost Díla včetně záručního listu,
 - 6.4. originály montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy.
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlžení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

článek IV

Cena za dílo

1. Celková cena za Dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 1. etapy	10 019 319,00 Kč
-------------------------------------	-------------------------

Cena celkem bez DPH 2. etapy	1 549 515,00 Kč
-------------------------------------	------------------------

Cena celkem bez DPH 1. etapy a 2. etapy	11 568 834,00 Kč
--	-------------------------

Zhotovitel je plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo **1. etapy** nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. V případě Ceny za dílo **2. etapy** má Zhotovitel právo jednostranně zvýšit cenu Díla podle roční míry inflace měřené indexem spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu. Toto právo vzniká Zhotoviteli pouze v případě, že obdrží od Objednatele výzvu k zahájení plnění **2. etapy** po 1. 6. 2023. Změnu prokazující zvýšení původní Ceny díla **2. etapy** na základě inflační doložky musí Zhotovitel Objednateli oznámit nejpozději do 10 pracovních dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni odeslání písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění **2. etapy**. V případě, že do konce lhůty uvedené v předchozí



- věť Objednateli nepředloží zvýšení Ceny díla **2. etapy** z důvodu roční míry inflace, pak platí Cena za dílo **2. etapy** uvedená v odst. 1 tohoto článku.
3. Cena za dílo může být dále měněna pouze datovanými písemnými pořadově číslovanými dodatky k této Smlouvě v souladu s § 100 odst. 1 v návaznosti na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a zisk Zhotovitele a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy.
 5. Předmět smlouvy bude zčásti spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy ESF pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, verze 2, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Programové období 2014 – 2020, projektu Sport, zdraví a technologie, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183.

článek V

Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že Cena za Dílo **1. a 2. etapy** je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami, a to pro vždy samostatně pro každou etapu plnění. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.
2. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že každá vystavená faktura bude doručena k rukám Zástupce Objednatele na podatelnu na adrese uvedené v čl. I této smlouvy, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu financi.uctarna@osu.cz.
3. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Součástí faktury musí být i přesný název projektu a jeho registrační číslo. Fakturu Zhotovitel opatří podpisem osoby oprávněné ji vystavit a číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.
4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou nebo jiným prokazatelným způsobem zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit Cenu za dílo je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na Cenu za dílo.
7. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést



totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

článek VI

Předání Místa plnění

1. Zástupce Objednatele předá Zhotoviteli Místo plnění pro plnění **1. etapy** ve stavu Připravenosti pro dopravu a montáž předmětu Díla do tří (3) pracovních dní následujících po dni (konkrétním datu) uvedeném ve výzvě k zahájení plnění dle první větě uvedené v čl. III odst. 4 Smlouvy. Místo plnění pro plnění **2. etapy** bude Objednateli předáno nejpozději do 60 pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni odeslání písemné výzvy Zhotoviteli k zahájení plnění 2. etapy dle věty druhé uvedené v čl. III odst. 4 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Místo plnění od Objednatele převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Zhotovitel a Zástupce Objednatele vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Místa plnění. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Místa plnění ověřit prohlídkou jeho stav s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen informovat Zástupce Objednatele neprodleně po výše uvedené prohlídce.
3. Zhotovitel odpovídá za prostory Místa plnění od okamžiku podpisu protokolu o předání Místa plnění až do úplného Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Místě plnění po dni Předání a převzetí Díla, Zhotovitel odpovídá za Místo plnění až do okamžiku úplného ukončení své činnosti v Místě plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Místo plnění a uvést je do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu nejpozději v den protokolárního Předání a převzetí Díla, a to pro každou etapu plnění vždy samostatně. O vyklizení Místa plnění a o jejím uvedení do výše uvedeného stavu bude Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele sepsáno samostatné potvrzení.

článek VII

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Místu plnění

1. Zhotovitel bude používat Místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Veškeré instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněnému Zástupci přístup na Místo plnění.
4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na Místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost podle pokynů učiněných prostřednictvím Zástupce Objednatele.
5. Zhotovitel je na převzatém Místě plnění povinen dodržovat pořádek.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodávka a montáž (instalace) Díla může být prováděna současně s dokončovacími pracemi na stavbě. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že bude postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a řídit se pokyny technického dozoru Objednatele a



koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci, vždy však za předpokladu, že bude místo plnění ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu Díla.

Článek VIII

Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Zástupce Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.
2. **Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení**
 - 2.1. Materiál, výrobky a technické vybavení použité na Díle (dále jen „materiál“, „výrobek“ a „technické vybavení“ nebo jejich uvedení v plurálu) musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.
 - 2.2. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.
3. **Materiály, Výrobky, Technické vybavení**
 - 3.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, výrobek nebo technické vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
 - 3.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezátížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Zástupci Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na Místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
5. Zhotovitel je povinen před započítím výroby a dodávky interiérového vybavení provést na své náklady zaměření příslušných částí Místa plnění, a to zvláště v místech, kde je nábytek navržen „na míru“ (výklenky, výřezy ve stolech apod.) a současně je povinen vždy před započítím výroby a dodávky interiérového vybavení podle této Smlouvy nechat si odsouhlasit Zástupcem Objednatele způsob výroby, barevnost a ostatní detaily výroby předmětu Díla, odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů a odsouhlasit konkrétní typ dodávaného typového výrobku, pokud již nebyly odsouhlaseny v rámci schvalovacího procesu výrobní dokumentace dle čl. II odst. 2 bod 2.2 této Smlouvy.
6. **Vzorky**
 - 6.1. Před objednáním budou vybrané prvky nábytku (skříně, stoly apod.) v rámci zpracování výrobní dokumentace dle čl. II odst. 2 bod 2.2 této Smlouvy vzorkovány. Zástupce



- Objednatele má právo odmítnout vzorky, které nebudou v souladu s popisem a vyobrazením daným Technickou zprávou, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel nese veškeré náklady související se zpracováním výrobní dokumentace a v případě předložení vzorků nese veškeré náklady související s předložením vzorků.
7. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu Díla v celém rozsahu podle schválené výrobní dokumentace, jež byla odsouhlasena.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistit pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
9. Zhotovitel je dále povinen:
- a. zajistit a provádět veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s prováděním Díla do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
 - b. uvedení všech prostor dotčených prováděním Díla do původního stavu;
 - c. zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění Díla, včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
 - d. zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
10. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení Díla, a to:
- a. technickou zprávou vyhotovenou zpracovatelem PD,
 - b. příslušnými platnými normami na území České republiky,
 - c. příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - d. dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
 - e. v průběhu provádění Díla udělenými pokyny Objednatele.
11. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy.

článek IX

Povinnosti Objednatele

Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvou povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo Cenu za dílo, jak je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

článek X

Zástupce Objednatele

1. Zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.
2. Zástupce Objednatele oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou Vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.



3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

článek XI

Zprávy a záznamy Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla, a to pro každou etapu plnění samostatně.
2. Zhotovitel je povinen vést montážní deník samostatně pro 1. a 2. etapu; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen v montážním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu montážních činností při provádění Díla.
3. V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze jím k tomu písemně pověřený zástupce. Zhotovitel je povinen strany v montážním deníku číslovat. Záznamy v montážním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii montážního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
5. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním Zástupci Objednatele.

článek XII

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru příslušných částí Místa plnění během provádění Díla po celou dobu provádění Díla do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

článek XIII

Záruka za jakost, Vady Díla

1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že bude Dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla podle předchozí věty do uplynutí 24 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, a to pro každou etapu plnění samostatně. Tato záruka platí s výjimkou dodávek technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu, že jej Zhotovitel protokolárně předá Objednateli nejpozději v den Předání a převzetí Díla ve smyslu této Smlouvy.
2. Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě.
3. Oznámení Vady Díla Objednatelům bude prováděno písemně a doručováno zejména na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb



nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky, faxem, elektronickou poštou; v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady Předmětu Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. III. odst. 5 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je kupující mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době podle čl. XIII. této Smlouvy.
5. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu Díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 5 tohoto článku, ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na jedné listině. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Vady Předmětu Díla ve lhůtě:
 - 6.1. 5 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních Vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 6.2. 15 pracovních dnů od oznámení Vady u ostatních Vad nebránících řádnému užívání Díla.
7. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady Díla za naléhavé. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu Díla odstranit ve lhůtě 48 hodin od oznámení Vady Díla, a není-li to možné, je v této lhůtě povinen alespoň provést náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v provizorním řešení Vady Díla tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví a nebo majetku. Odstranění Vady Díla po provedení náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je povinen provést ve lhůtách dle předchozího odstavce.
8. Záruční doba neběží po dobu od oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění.

článek XIV

Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
 - 1.1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle této Smlouvy způsobem označeným v této Smlouvě jako Podstatné porušení, s výjimkou takových porušení, která jsou uvedena samostatně níže v tomto článku, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každé takové porušení.
 - 1.2. V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. III. odst. 4 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.
 - 1.3. Za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XIII. odst. 6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ samostatně.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zhotoviteli nebo prostřednictvím datové zprávy.



3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplacené pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla dle této Smlouvy.

článek XV

Nebezpečí škody na Díle, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k montáži (či instalaci) v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v Místě plnění ode dne převzetí Místa plnění do okamžiku Předání a převzetí Díla. Okamžikem Předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1 tohoto článku nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, výrobcích nebo technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo na majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v Místě plnění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen na základě pokynů Zástupce Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.
3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny Zástupce Objednatele podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

článek XVI

Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Díla ve výši horní hranice pojistného plnění minimálně 2.000.000,00 Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla.

článek XVII

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo



zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení Díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invází, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

článek XVIII

Ostatní ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění.
3. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Zhotovitelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
4. Účastníci sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
5. Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
6. Předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Objednatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích ke smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Zhotoviteli případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.



8. Vzhledem k tomu, že je předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel (1) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít a (2) minimálně do 31. 12. 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného Orgánu finanční správy ČR a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a předpisů EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

článek XIX

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající se řídí občanským zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi účastníky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a účastníci se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, účastníci učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
6. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány účastníky a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatel dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



8. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

- 8.1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
- 8.2. Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr - cenová nabídka Zhotovitele ze dne 21.4.2022
- 8.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- 8.4. Příloha č. 4 – Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení/samostatně

V Ostravě dne:



Ve Velké Polomi dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. děkan









.....
Ing. Radim Kašing II. místopředseda
představenstva
Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva









Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (V) bez DPH	Cena položky celkem (V) bez DPH
I/002	Interiérový koš na třídní odpad - trojkoš Konstrukce: - nerezová ocel - výjímatelé vložky z pozinkovaného plechu objem 43l + 43l + 43l - spodní hrany konstrukce opatřena protiskluzovou gumovou zátěžnou (pro ochranu podlahových krytin) - počet vlohů: 3 - popis dvířek: vyřezaná samolepicí fólie piktogramy: PAPIR, PLASTY, SMĚŠTÍŮ ODPAD		šířka: 940 mm hloubka: 300 mm výška: 760 mm ±25 mm	1 HP - volně stojící (4x)	4	11660	46640
I/006	Ocelový stojan na kola - jeřlová konstrukce - 40x40x3 mm - spoj svaru 45°, přebroušeno, výtmele - povrchová úprava - vypalovaná barva, RAL 9005 - kotvení stojanů - ocelová plotna 100x100x6 mm - na chemickou kotvu pomocí 4 nerezových závitových tyčí (délka max 60 mm - nutná koordinace s podkladem) - 4 kloubové matice s podložkou - pozink - tvar: hranatý, viz obrázkové schéma		délka: 600 - 900 mm výška: 800 - 950 mm	0.19 (15x)	18	3000	54000
I/007	Kryt hydrantu - tahokov viz. výkres - I/007 Kryt hydrantu	viz. výkres - I/007	viz. výkres - I/007	1.02 (1x) 1.03 (1x) 1.36 (2x) 1.47 (1x) 1.49 (1x) 2.03 (2x) 2.17 (1x) 2.19 (1x) 3.01 (2x) 3.03 (2x) 4.24 (1x) 4.35 (1x)	16	4553	72848
I/008	Kryt rozvaděče - tahokov viz. výkres - I/008	viz. výkres - I/008	viz. výkres - I/008	1.02 (1x) 1.03 (1x) 1.47 (1x) 1.49 (1x) 2.03 (2x) 2.17 (1x) 3.01 (2x) 3.03 (2x) 4.16 (1x) 4.21 (1x) 4.24 (1x) 4.35 (1x)	15	7420	111300
I/009	Zákryt plynovodu viz. výkres I/009	viz. výkres I/009	viz. výkres I/009	1.03 (1x)	1	15922	15922
I/011	Stojan na kačak viz. výkres I/011	viz. výkres I/011	viz. výkres I/011	1.19 (1x)	1	25576	25576
I/012	Stojan na kanoe viz. výkres I/012	viz. výkres I/012	viz. výkres I/012	1.19 (3x)	3	26776	80328
I/022	Díleňský stůl s pevným podložím Pracovní deska - z masivní spárované - z tvrdého dřeva/olejované - tloušťka desky min 40 mm - nosnost prac. desky: min 450 kg podnoží - ocelové svařované jákly min 60x60x4 mm - 4x ocelové patka 80x80x4 mm - povrchová úprava - práškový lakem RAL 9011 ochrana stěny za díleňským stolem - OSB deska - 2000 x 1000, tl. min 25 mm; - přebroušeno/ 2x lakováno čirým lakem - deska kotvena do stěny - na vruty a hrozdinky (4x nábytkový imbusový vrut)		Díleňský stůl: šířka: 800 mm délka: 2000 mm výška: 850 mm OSB deska: délka: 2000 mm výška: 1000 mm tloušťka: 18 mm	1.19 (1x) 1.61 (1x)	2	8643	17286
I/025	Pojitdný ocelový věšák viz. výkres - I/025	viz. výkres - I/025	viz. výkres - I/025	1.19 (2x)	2	4976	9952
I/026	Ocelový stojan na lyže viz. výkres - I/026	viz. výkres - I/026	viz. výkres - I/026	1.61 (2x)	2	14008	28016
I/027a	Rameno s hščky - šatna viz. výkres I/027a	viz. výkres I/027a	viz. výkres I/027a	1.04 (7x)	7	7338	51716
I/027b	Rameno s hščky - šatna viz. výkres I/027b	viz. výkres I/027b	viz. výkres I/027b	1.04 (1x)	1	8068	8068
I/027c	Ocel. konstrukce - šatna viz. výkres I/027c	viz. výkres I/027c	viz. výkres I/027c	1.04 (1x)	1	8322	8322










Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry Š x D x V (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/032	Nerezový pult s dřezem a baterií <u>pracovní deska</u> - kartáčovaný nerez plech tl. 1,2 mm, podlepeno dřevotřískou - tloušťka pracovní desky 40 mm - veválený lisovaný dřez 400 x 400 x 250 mm - umístění dřezu - dle požadavků zákazníka <u>baterie</u> - nástěnná, dřezová - páková - nastavitelný omezovač průtoku - perlator - s otočným ramenem - min. délka 270 mm - rozsah otáčení: 360° - materiál: mosaz/chrom - montáž na stěnu - design vybere ADI		šířka: 1800 mm hloubka: 700 mm výška: 850 mm	1.67 (1x)	1	47048	47048
I/034	Zrcadlo - materiál: sklo - zrcadlo - na povrchu bezpečnostní povlak, pro snížení nebezpečí zranění v případě rozbití skla - zrcadlo - broušená hrana, fazeta 1 mm - kotveno na zeď - pomocí zrcadlového klipu s pružinou - povrchová úprava: broušený chrom - viz obr - včetně kotvení 4x vrut/hmoždinka	zrcadlový klip	šířka: 600 mm výška: 950 mm	1.05 (1x), 1.06 (5x), 1.07 (2x), 1.09 (1x) 1.11 (1x), 1.20 (5x), 1.22 (1x), 1.24 (1x), 1.25 (1x), 1.26 (1x), 1.28 (5x) 1.30 (1x), 1.32 (1x), 1.33 (1x) 1.34 (1x), 1.57 (2x), 1.58 (2x) 1.69 (1x) 2.05 (1x), 2.06 (3x) 2.12 (1x), 2.13 (2x) 2.14 (1x) 3.03 (4x), 3.12 (1x), 3.13 (1x), 3.17 (2x) 4.11 (1x) 4.14 (1x) 4.30 (1x) 4.32 (1x) 4.33 (1x) 4.34 (1x) 4.10 (1x) 5.01 (1x), 5.03 (1x)	60	2788	167280
I/036	Zrcadlo - materiál: sklo - zrcadlo - na povrchu bezpečnostní povlak, pro snížení nebezpečí zranění v případě rozbití skla - zrcadlo - broušená hrana, fazeta 1 mm - kotveno na zeď - pomocí zrcadlového klipu s pružinou - povrchová úprava: broušený chrom - viz obr - včetně kotvení 4x vrut/hmoždinka	zrcadlový klip	šířka: 1200 mm výška: 950 mm	3.06 (2x) 3.14 (1x) 3.16 (1x) 4.12 (1x) 4.13 (1x) 4.27 (1x) 4.28 (1x) 5.02 (1x) 5.04 (1x)	10	3506	35060
I/061	Stůl pro rozhodčí popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/061	viz. výkres I/061	viz. výkres I/061	1.30 (2x)	2	10518	21036
I/063	STŮL - zasedací místnost popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/063		viz. výkres I/063	2.15 (4x) 3.19 (16x)	20	4337	86740
I/064	Kancelářský stůl VZOREK č.1 rozměry 1600 x 800 x 750 (šířka x hloubka x výška) popis, rozměry a specifikace detailně v technické zprávě a v samostatném výkresu I/064		viz. výkres I/064	1.44 (1x) 2.07b (2x - ČERNĚ), 2.15 (4x) 4.17 (1x)	8	6215	49720
I/064 EL	Kancelářský stůl s elektricky polohovatelnou podnoží - VZOREK č. 2 popis, rozměry a specifikace detailně v technické zprávě a v samostatném výkresu I/064		viz. výkres I/064 EL	3.21 (2x) 3.23 (2x), 3.27 (2x), 3.28 (2x) 3.29 (2x), 3.30 (2x) 4.04 (1x)	13	11868	154284
I/065a	Kancelářský stůl L 2000x2400, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/065a	FOILED A	viz. výkres I/065a	3.31 (1x)	1	7908	7908





Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/065b	Kancelářský stůl L 2300x2400, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/065b	viz. výkres I/065b	viz. výkres I/065b	3.32 (1x) 3.33 (1x)	2	8316	16632
I/066	Stůl - přised - VZOREK č. 3 600x1250, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/066		viz. výkres I/066	1.37 (1x) 3.21 (2x) 3.22 (2x) 3.23 (2x) 3.24 (2x) 3.25 (2x) 3.26 (2x) 3.27 (2x) 3.28 (2x) 3.29 (2x) 3.30 (2x)	21	2664	55944
I/067	Kancelářský stůl s elektricky polohovatelnou podnoží Stůl 2000x600 mm, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/067		viz. výkres I/067	3.22 (2x), 3.24 (2x) 3.25 (2x), 3.26 (2x) 3.35 (1x), 3.36 (1x) 3.37 (1x), 3.38 (1x)	12	12140	145680
I/068	Stůl - přised 1600x600, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/068		viz. výkres I/068	3.35 (1x) 3.36 (1x) 3.37 (1x) 3.38 (1x)	4	2941	11764
I/069	Stůl 1600x600, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/069		viz. výkres I/069	4.17 (2x)	2	3169	6338
I/070	Katедra 1600x600, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/070		viz. výkres I/070	2.03 (1x) 3.02 (1x) 3.04 (1x) 3.05 (1x) 3.07 (1x)	5	8113	40565
I/071	Katедra aula 1800x600, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/071		viz. výkres I/071	2.07a (1x)	1	8282	8282
I/072	Stůl řeřle 2600x600, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/072		viz. výkres I/072	2.10a (1x)	1	5765	5765
I/073	Jednací stůl ø 1000, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/073		viz. výkres I/073	3.31 (1x) 4.04 (1x)	2	4707	9414
I/076	Stůl 750x750 mm, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/076		viz. výkres I/076	3.34b (1x)	1	2471	2471
I/078	Jednomístná židlovská lavice - rám stolu: ocelová trubka, průměr 22 mm - povrch úprava komaxit: RAL 9005 - nohy ukončené gumovou kytlicou - včetně židličky na tašku, na boční straně - stůlová LTD deska: tl. 18mm, ABS hrana 2 mm 500 x700 mm, barva: bílá - vybere ADI - stoly jsou stohovatelné do 5 ks - tvar viz obrázkové schéma		židlička: 700 mm hloubka: 500 - 600 mm výška: 740 - 750 mm	2.03 (30x)	30	2004	60120
I/079	Stůl - pečebna průměr 2200, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/079		viz. výkres I/079	3.02 (4x)	4	24851	99404


Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/083	Stůl nástěnný sklopný - stoliční deska: DTDL deska tl. 18 mm + HPL 0,8mm deska, ASB hrana, barva bílá - výběr AD1 - podnož/kovnice: ocel, práškový lak černý RAL 9005 - instalace - kotveno do zdi - hmoždinka/chem. kotva		hloubka: 550 - 650 mm šířka: 700 - 750 mm výška sestavy: 430 mm	1.63 (1x)	1	2338	2338
I/084	Konferenční stůlek - stoliční deska: DTDL deska tl. 18 mm, hrana ASB 2 mm, délka: H 1146 DUB BARDOLINO ŠEDÝ, výběr AD1 - podnož a horní rám: ocel, lak 20x20x2 mm - ostré hrany, barva RAL 9005 - nohy opatřeny plastovými kluzáky - 4 ks		šířka: 600 mm délka: 750 mm výška: 500 mm	3.32 (1x) 3.33 (1x)	2	3600	7200
I/085	Odkládací konferenční stůlek - deska stolu: DTDL tl. 18 mm - odstín černá matná, ABS tl. 2 mm, rádius R2 v odstínu DTDL - stoličková podnož: - kovová, komolit RAL 9005 - podstavec z ocelového plátu - tl. 8 mm - ze spodní strany opatřen silikonovými podložkami - 4ks - bez nábbů - minimalistická tvar - viz obrázkové schéma - s montážní deskou - průměr sloupku: 65 - 80 mm - průměr základny: min 500 mm - výška: 500 mm - tvar a design viz obrázkové schéma		průměr desky: 450 mm výška: max 550 mm	3.03 (6x)	6	3184	19104
I/087	Odkládací pult 2500x600, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/087		viz. výkres I/087	4.33 (1x)	1	3800	3800
I/089	Stojanový věšák - konstrukce: ocelová, Ø 3cm - práškový lak, barva ČERNÁ - RAL 9005 - nohy opatřeny plastovými kluzáky - min. nosnost: 10 kg - design a tvar podobný viz obrázkové schéma, odsouhlasil AD1		šířka: 500 - 650 mm délka: 500 - 650 mm výška: 1650 - 1800 mm	1.16 (1x), 1.17 (1x) 1.18 (1x), 1.44 (1x) 2.15 (1x), 2.18 (2x) 3.18 (1x), 3.21 (1x), 3.22 (1x), 3.23 (1x), 3.24 (1x), 3.25 (1x), 3.26 (1x), 3.27 (1x), 3.28 (1x), 3.29 (1x), 3.30 (1x), 3.31 (1x), 3.32 (1x), 3.33 (1x), 3.35 (1x), 3.36 (1x), 3.37 (1x), 3.38 (1x) 4.01 (1x), 4.04 (1x), 4.17 (1x)	28	1500	42000
I/090	Pouf - tvar: kulatý - rám: dřevotřísková a masivní dřeva - sedák: žesná pěna - min. hustota 40 kg/m3 - žalování: min. ořezuvodnost - 100.000 cyklů; barva 1: žalování viz obrázek (modrý tyrkyz) - co nejvíce podobná barva loga Ostravské univerzity - výběr AD1 - 6 ks barva 2: zelená - výběr AD - 6ks - kluzáky: standard na měkkou podlahu - hmotnost: max 7 kg - tvar a design viz obrázkové schéma		průměr: 400 - 420 mm celková výška: 430 - 460 mm	1.02 (6x) 3.03 (6x)	12	1765	21180
I/091	Skříň 800x400x2000 mm police 5x popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/091		viz. výkres I/091	1.44 (1x) 1.67 (3x) 3.31 (1x) 3.34 (1x) 3.35 (1x) 3.36 (1x) 3.37 (1x) 3.38 (1x) 4.17 (1x)	11	8325	91575





Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/092	Skříň 600x400, v. 2000 mm police 2x, výšuvná šatní tyč popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/092		viz. výkres I/092	2 07b (1x) 3 31 (1x) 3 32 (1x) 3 33 (1x) 3 35 (1x) 3 36 (1x) 3 37 (1x) 3 38 (1x) 4 04 (1x) 4 17 (1x)	10	7127	71270
I/094	Skříň 600x1500, v. 2100 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/094		viz. výkres I/094	3 21 (1x) 3 22 (1x) 3 23 (1x) 3 24 (1x) 3 27 (1x) 3 28 (1x) 3 29 (1x) 3 30 (1x)	8	16348	130784
I/095	Knihovna 300x750, v. 2150 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/095		viz. výkres I/095	3 21 (2x) 3 22 (2x) 3 23 (2x) 3 24 (2x)	6	6741	53928
I/096A	Skříňka atyp 4150x750, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/096 A		viz. výkres I/096 A	3 21 (1x)	1	10475	10475
I/096B	Skříňka atyp 4250x750, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/096 B		viz. výkres I/096 B	3 23 (1x)	1	10475	10475
I/097	Skříňka 600x400, v. 1200 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/097		viz. výkres I/097	3 27 (4x) 3 28 (4x) 3 29 (4x) 3 30 (4x) 3 31 (3x) 3 32 (3x) 3 33 (3x) 3 35 (2x) 3 36 (2x) 3 37 (2x) 3 38 (2x) 4 04 (2x) 4 17 (3x)	33	5507	209266
I/098	Skříňka s dřezem 1000x600, v. 900 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/098		viz. výkres I/098	4 33 (1x)	1	7013	7013
I/099	Police dl. 1600 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/099		viz. výkres I/099	3 27 (2x), 3 28 (2x), 3 29 (2x) 3 30 (2x), 3 31 (2x), 3 32 (1x) 3 33 (2x), 3 35 (1x), 3 36 (1x) 3 37 (1x), 3 38 (1x) 4 04 (1x)	18	3369	60642
I/102	Kontejner - VZOREK č. 4 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/102		viz. výkres I/102	3 22 (2x) 3 24 (2x) 3 25 (2x) 3 26 (2x) 3 31 (1x) 3 32 (1x) 3 33 (1x) 3 35 (1x) 3 36 (1x) 3 37 (1x) 3 38 (1x)	15	5000	75000
I/105	POSEDOVÉ OKNO 2600 x 2100 mm	viz. výkres I/105	viz. výkres I/105	1 03 (2x) ČERNÉ MOŘENO 3 03 (3x) DŘEVO	5	134841	674205
I/106	POSEDOVÉ OKNO 4880 x 2100 mm	viz. výkres I/105	viz. výkres I/106	3 01 (3x) DŘEVO	3	186112	558336






Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/108	Velkoplošné zrcadlo	viz. výkres I/108	viz. výkres I/108	1.03 (2x)	2	8590	17180
I/110	Šatní skříňka s představenou lavicí délka modulu 1500 mm, celková výška 2100 mm podnož (5ks skříněk) 1500 x 600 x 420 skříňka (1ks) 300 x 500 x 1680 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/110		viz. výkres I/110	1.24 (6x) 1.25 (6x) 1.26 (6x) 1.32 (6x) 1.33 (6x) 1.34 (6x)	36	24086	867096
I/111c	Šatní skříňka délka modulu 900 mm, celková výška 2100 mm podnož (2ks skříněk) 900 x 490 x 229 skříňka (1ks) 300 x 500 x 1871 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 C		viz. výkres I/111 C	3.01 (30x)	30	12943	388290
I/111d	Šatní skříňka délka modulu 600 mm, celková výška 2100 mm podnož (2ks skříněk) 600 x 490 x 229 skříňka (1ks) 300 x 500 x 1871 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 D		viz. výkres I/111 D	3.01 (12x)	12	9369	112428
I/111E	Šatní skříňka délka modulu 900 mm, celková výška 1800 mm skříňka (1ks) 300 x 500 x 1380 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 E		viz. výkres I/111 E	5.01 (2x) 5.03 (3x)	5	13365	66825
I/111F	Šatní skříňka - VZOREK č. 5 délka modulu 600 mm, celková výška 1800 mm skříňka (1ks) 300 x 500 x 1380 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 F		viz. výkres I/111 F	5.01 (4x) 5.03 (2x)	6	9976	59856
I/111G.1	Šatní skříňka délka modulu 900 mm, celková výška 2100 mm skříňka (1ks) 300 x 500 x 1380 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 G		viz. výkres I/111 G.1	1.63 (1x) 3.12 (2x) 3.17 (4x) 4.14 (2x)	9	13793	124137
I/111G.2	Šatní skříňka délka modulu 600 mm, celková výška 2100 mm skříňka (1ks) 300 x 500 x 1380 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 G		viz. výkres I/111 G.2	1.63 (1x)	1	9502	9502
I/111H	Šatní skříňka - žetěška délka modulu 300 mm, celková výška 2100 mm skříňka (1ks) 300 x 500 x 1870 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/111 H		viz. výkres I/111 H	3.01 (6x)	6	7918	47508
I/112	Skřínky - půlené (1 sestava = 6 skříněk) popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/112		viz. výkres I/112	3.12 (2x) 3.17 (1x) 4.11 (1x)	4	17773	71092
I/113	Skřínky - půlené (1 sestava = 4 skřínky) skříňka půlená (1ks) 300 x 500 x 1680 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/113		viz. výkres I/113	3.17 (1x) 4.11 (2x) 4.14 (2x)	5	18816	69080




Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/114	Šatní skříňka s předrazenou lavicí délka modulu 800 mm, celková výška 2100 mm podnož (3 ks skříně) 900 x 600 x 420 skříňka (1 ks) 300 x 500 x 1650 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/114		viz. výkres I/114	1.09 (1x)	1	15651	15651
I/115	Stěna s hálky - šatny - obklad stěny + lavička dl. 2000 mm - výška obložení 2000 mm - délka 3050 - součástí dodávky prvky: - zrcadlo - položka I/034 - hálky - položka I/053 - 12 ks/1 sestava - fén - položka I/109 - 6 ks - popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/115		viz. výkres I/115	1.26 (1x)	1	9667	9667
I/115A	Obklad stěny se zrcadlem - výška obložení 2000 mm - šířka 1200 mm - součástí dodávky prvky: - zrcadlo - položka I/034 - fén - položka I/109 - popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/115A		viz. výkres I/115A	1.25 (1x) 1.32 (1x) 1.33 (1x) 1.34 (1x)	4	1600	6400
I/115B	Stěna s hálky - výška obložení 2000 mm - šířka 1900 mm - součástí dodávky prvky: - hálky - položka I/053 - popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/115B		viz. výkres I/115B	1.25 (1x) 1.32 (1x) 1.33 (1x) 1.34 (1x)	4	2667	10668
I/115C	Lavička dl. 1900 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/115C		viz. výkres I/115C	1.25 (1x) 1.32 (1x) 1.33 (1x) 1.34 (1x)	4	5867	23468
I/115D	Stěna s hálky - šatny - obklad stěny - výška obložení 2000 mm - délka 2550 - součástí dodávky prvky: - zrcadlo - položka I/034 - hálky - položka I/053 - fén - položka I/109 - popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/115D		viz. výkres I/115D	1.24 (1x)	1	3267	3267
I/115E	Lavička dl. 1500 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/115E		viz. výkres I/115E	1.24 (1x)	1	3000	3000
I/116	Lavička dl. 2000 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/116		viz. výkres I/116	3.12 (1x)	1	3733	3733
I/117	Lavička dl. 1500 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/117		viz. výkres I/117	3.17 (1x)	1	2733	2733
I/118	Lavička dl. 1000 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/118		viz. výkres I/118	5.01 (1x) 5.03 (1x)	2	2600	5200
I/119	Tyč a závěs popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/119		viz. výkres I/119	1.09 (1x)	1	5078	5078






Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/123	RECEPCE - pult	viz. výkres I/123,124	viz. výkres I/123,124	1.45 (1x)	1	292706	292706
I/124	RECEPCE - skříňová sestava	viz. výkres I/123,124	viz. výkres I/123,124	1.45 (1x)	1	252667	252667
I/125b	Čalouněné křeslo rohové Hoty: kovové černé RAL 9005; opatřeny filcovými kluzáky Opěrák: čalouněný, barva - viz. Obrázek; ležaná pěna - hustota min 35 - 40 kg/m³ Sedák: čalouněný, barva - viz. Obrázek; ležaná pěna - hustota min 35 - 40 kg/m³ - Vytvářená profilová s podporou uhlíkových vláken - Sedák z polyuretanové pěny zabírající hoření, nedeforovatelná, potažený polyesterovým vláknem Korpus: vnitřní rám - dřevotřísková a masivní plechová a textilní plátnová Tvar: viz obrázek Čalounění: min. otěrovodnost - 100.000 cyklů; barva čalounění - zelená - výběr ADI - Čalouněný nábytek musí být prokládan zvolnou, je čalouněný nábytek vyhovuje zápalnosti při zkoušce podle ČSN EN 1021-2. - Látka kat. A, 100% nehořlavá potahová tkanina, spomalová hoření. - nutné dodržení tvaru, designu a velikosti v kontextu návaznosti a další interiérové prvky. Tento prvek je součástí modulárního systému.		šířka: 700 mm hloubka: 700 mm celková výška: 730 mm výška sedáku: 400 mm	1.02 (2x)	2	12500	25000
I/126	Odkládací stolek - tvar: kulatý - deska stolu: DTDL U, 18 mm - barva černá, ABS hrana černá tl. min. 2 mm, radius R2m - stolová podnož: - kovová, komazit RAL 9005 - podstavec z ocelového plátu - tl. 8 mm - ze spodní strany opatřen silikonovými podložkami - 4ks - bez náběhů - minimalistická tvar - viz obrázkové schéma - s montážní deskou - průměr sloupku: 65 - 80 mm - průměr základny: min 300 mm - výška: 500 mm - tvar a design viz obrázkové schéma		výška: max 550 mm průměr desky: 600 mm ± 10 mm	1.02 (5x)	5	3384	16920
I/127	Atypická lavička - recepce/foyer + přisek - univerzální multisedák z polyethylenu, s drátkou vytváří elegantní texturu - hmotnost min. 41,6 kg - organický tvar - tvar a design viz. obrázkové schéma - každá sedáčka zatížena pískem - barva: 1ks zelená, 2ks černá, výběr ADI - každá lavice 3x 4kg pytel písku		1450 x 1750 x 420 výška sedáku - 420 ± 20 mm	1.02 (3x)	3	28500	85500
I/128b	Čalouněné křeslo ROVNÉ Hoty: kovové černé RAL 9005; opatřeny filcovými kluzáky Opěrák: čalouněný, barva - viz. Obrázek; ležaná pěna - hustota min 35 - 40 kg/m³ Sedák: čalouněný, barva - viz. Obrázek; ležaná pěna - hustota min 35 - 40 kg/m³ - Vytvářená profilová s podporou uhlíkových vláken - Sedák z polyuretanové pěny zabírající hoření, nedeforovatelná, potažený polyesterovým vláknem Korpus: vnitřní rám - dřevotřísková a masivní plechová a textilní plátnová Tvar: viz obrázek Čalounění: min. otěrovodnost - 100.000 cyklů; barva čalounění bílově zelená - barvu výběr ADI - Čalouněný nábytek musí být prokládan zvolnou, je čalouněný nábytek vyhovuje zápalnosti při zkoušce podle ČSN EN 1021-2. - Látka kat. A, 100% nehořlavá potahová tkanina, spomalová hoření. - nutné dodržení tvaru, designu a velikosti v kontextu návaznosti a další interiérové prvky. Tento prvek je součástí modulárního systému.		šířka: 700 mm hloubka: 700 mm celková výška: 730 mm výška sedáku: 400 mm	1.02 (6x)	6	10450	63600
I/128c	Čalouněné křeslo ROVNÉ Hoty: kovové černé RAL 9005; opatřeny filcovými kluzáky Opěrák: čalouněný, barva - viz. Obrázek; ležaná pěna - hustota min 35 - 40 kg/m³ Sedák: čalouněný, barva - viz. Obrázek; ležaná pěna - hustota min 35 - 40 kg/m³ - Vytvářená profilová s podporou uhlíkových vláken - Sedák z polyuretanové pěny zabírající hoření, nedeforovatelná, potažený polyesterovým vláknem Korpus: vnitřní rám - dřevotřísková a masivní plechová a textilní plátnová Tvar: viz obrázek Čalounění: min. otěrovodnost - 100.000 cyklů; barva čalounění ZELENÁ - barvu výběr ADI - Čalouněný nábytek musí být prokládan zvolnou, je čalouněný nábytek vyhovuje zápalnosti při zkoušce podle ČSN EN 1021-2. - Látka kat. A, 100% nehořlavá potahová tkanina, spomalová hoření. - nutné dodržení tvaru, designu a velikosti v kontextu návaznosti a další interiérové prvky. Tento prvek je součástí modulárního systému.		šířka: 700 mm hloubka: 700 mm celková výška: 730 mm výška sedáku: 400 mm	1.02 (17x)	17	8753	148801

Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/129a	Ocelová pásovina barva: RAL 9005 celková délka: ± 26,5m - nutno přeměřit jednotlivé zřehony na stavbě - ohraničení katřikového zřehonu		výška: 120 mm tloušťka: 10 mm	1.02 dílky: 6,6 m (u vstupu) 2 x 9,75 m (stěna u recepcce)	1	9809	9809
I/129b	Ocelová pásovina barva: RAL 9005 celková délka: 15m - ohraničení katřikového zřehonu		výška: 120 mm tloušťka: 10 mm	1.02 (1x)	1	8900	8900
I/130	Ocelová kruhová pásovina barva: RAL 9005 celková délka: 3,8 m - ohraničení katřikového zřehonu		Ø 1200, v. 120, tl. 10 mm	1.02 (1x)	1	8500	8500
I/133	Kruhová nerezová vana Obdélníková nerezová vana - tl. plechu 1 mm - výška: 100 mm - průměr kruhu: 1200 mm - velikost obdélníku: 2840 x 340 mm - musí být zkoordinováno s položkou I/129 a I/130 - spoje zavařeny s kontrolou vodotěsnosti			1.02 (1x) - kruhová 1.02 (1x) - obdélníková	2	15000	30000
I/134	Nerezová síťovina - rovná materiál: nerezové lanko spojky: nerez obdélník: 3,45 x 3 m výměra: 11 m²		A = 70 mm B = 121 mm D = 3 mm	1.02 (1x)	1	85260	85260
I/135	Nerezová síťovina - válec materiál: nerezové lanko spojky: nerez válec: poloměr 1m, výška 3,4m výměra: 20 m²		A = 70 mm B = 121 mm D = 3 mm	1.02 (1x)	1	68700	68700
I/136	Velkoformátová tapeta - velkoformátová fototapeta, motiv vybrán v rámci AD a Investorem; tapeta vliesová - výška tapety: ±2000 mm 2 x šířka: 4 600 mm šířka: 4 200 mm šířka: 4 150 mm šířka: 4 275 mm Rozměry upřesněny dle realizace jednotlivých stěn!		4600 x 2000 - 2ks 4200 x 2000 4150 x 2000 4275 x 2000	1.02 (5x)	5	22500	112500
I/137	Velkoformátová tapeta ±12 m² - velkoformátová fototapeta, motiv vybrán v rámci AD a Investorem; tapeta vliesová Rozměry upřesněny dle realizace stěny!		4275 x 2900	1.51 (1x)	1	38500	38500
I/138	Pult s úložným prostorem oblad stěny popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/138	viz. výkres I/138	viz. výkres I/138	1.01 (1x)	1	69850	69850
I/139	Zrcadlová stěna - aerobní sál v. 2000 10x1565 mm celkem dl. 15650 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/139	viz. výkres I/139	viz. výkres I/139	1.54 (10x)	10	26450	264500
I/140	Zrcadlová stěna - fitness v. 2000 4x1500 mm celkem dl. 6000 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/140	viz. výkres I/140	viz. výkres I/140	1.55 (1x)	1	47850	47850
I/141	Zrcadlová stěna - gym sál v. 2000mm, dl. 2775 (3x 925) popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/141	viz. výkres I/141	viz. výkres I/141	1.56 (1x)	1	26500	26500
I/142	Zrcadlová stěna - gym sál v. 2000mm x 3500 (2x1750) mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/142	viz. výkres I/142	viz. výkres I/142	1.56 (1x)	1	24700	24700
I/143	Síťková sestava aerobní sál popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/143	viz. výkres I/143	viz. výkres I/143	1.54 (1x)	1	22607	22607
I/144a	Skříňová sestava s umyvadlem popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/144a	viz. výkres I/144a	viz. výkres I/144a	1.54 (1x)	1	47537	47537






Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/144b	Skříňová sestava a police popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/144b	viz. výkres I/144b	viz. výkres I/144b	1.55 (1+)	1	47271	47271
I/145	Skříňová sestava-gym. sál 3x600mm pracovní deska 1800mm šířka - 1850x2150 - 5x police + sál 200 mm - osb	viz. výkres I/145	viz. výkres I/145	1.56 (1+)	1	34549	34549
I/146a	Ocelová konstrukce na balkon viz. výkres I/146a	viz. výkres I/146a	viz. výkres I/146a	1.54 (1+)	1	5975	5975
I/146b	Ocelová konstrukce na balkon viz. výkres I/146b	viz. výkres I/146b	viz. výkres I/146b	1.54 (1+)	1	8706	8706
I/148	Ocelové žebříky na ručkování viz. výkres I/148	viz. výkres I/148	viz. výkres I/148	1.54 (1+)	1	31922	31922
I/149	Dřevěná skříňka nad pódiem viz. výkres I/149	viz. výkres I/149	viz. výkres I/149	1.54 (1+)	1	4800	4800
I/150	Dřevěné pódiu - aerobní sál viz. výkres I/150	viz. výkres I/150	viz. výkres I/150	1.54 (1+)	1	120157	120157
I/151	POJEZD	viz. výkres I/151,152,153 viz. výkres I/151,152,154	viz. výkres I/151,152,153 viz. výkres I/151,152,154	1.52a (1+) 2.10b (1+)	2	14863	29726
I/152	Dveře	viz. výkres I/151,152,153 viz. výkres I/151,152,154	viz. výkres I/151,152,153 viz. výkres I/151,152,154	1.52a (1+) 2.10b (1+)	2	94667	189334
I/153	PULT - 1.NP	viz. výkres I/151,152,154	viz. výkres I/151,152,154	1.52a (1+)	1	289250	289250
I/154	PULT - 2.NP	viz. výkres I/151,152,153	viz. výkres I/151,152,153	2.10b (1+)	1	485200	485200
I/156	Regál 1550x400, v. 2100 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/156		viz. výkres I/156	3.19 (1+)	1	9371	9371
I/157	Knihovna 7500x300, v. 2100 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/157		viz. výkres I/157	3.19 (1+)	1	32133	32133
I/158	Betonový podstavec sochy - materiál: - nosná kce dřevěná hranol. kce 100x100mm, úhelníkové spoje - plát - feracel tl. 12mm - povrch - betonová stěrka - barevnost a provedení odsouhlasí ADI		šířka: 500 mm hloubka: 500 mm výška: 1100 mm	1.01 (1+)	1	6596	6596
I/160	Vitrína podsvícená	viz. výkres I/159,160	viz. výkres I/159,160	3.03 (1+)	1	48500	48500
I/167	Stěna PC učebna š. 1000 v. 2000	viz. výkres I/167	viz. výkres I/167	3.02 (1+)	1	12580	12580
I/168	Stěna kruh. Učebna š. 3600 v. 2000	viz. výkres I/168	viz. výkres I/168	3.07 (1+)	1	21500	21500
I/174	Kuchyňská linka, místnost č. 2.18 2575x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/174		viz. výkres I/174	2.18 (1+)	1	98560	98560
I/175	Kuchyňská linka - recepce 1247x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/175		viz. výkres I/175	1.45 (1+)	1	47850	47850
I/176 A	Kuchyňská linka 1850x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/176 A		viz. výkres I/176 A	2.17 (1+)	1	63500	63500

Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/176 B	Kuchyňská linka 1850x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/176 B		viz. výkres I/176 B	3.09 (1x)	1	58900	58900
I/177	Kuchyňská linka 3850x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/177		viz. výkres I/177	3.18 (1x)	1	130000	130000
I/178	Kuchyňská linka 4150x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/178		viz. výkres I/178	3.34x (1x)	1	93580	93580
I/179	Ocelová lavička - kompaltní lavička - barva: kovadřká železa RAL 5005 - hmotnost: max 75 kg - úprava kovu: KOMAXIT - konstrukce: ocelové profily - průřez: 40x20 mm, ostré hrany - tvar a design viz obrázkové schéma - sližonové podložky - 4 ks		hloubka: 460 mm délka: 1600 mm výška: 460 mm ± 20 mm	5.01 (5x) 5.02 (5x) 4.16 (1x) 4.24 (1x) 4.35 (1x)	19	11255	213845
I/180	Kuchyňská linka 4.01 4150x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/180		viz. výkres I/180	4.01 (1x)	1	138950	138950
I/182	Ocelová lavička s dřevěným sedákem a područkami konstrukce: - ocelová, svařovaná - 2 bočnice z ocelového plechu tl. 4-6 mm, spojeny podélnou výztuhou - opěradlo - z výpalků plechu tl. 4 mm + U profily 20x20x2 mm - sedák - 3 dřevěné latě - tropické dřevo napuštěné teakovým olejem - připevněny ke konstrukci nerezovými vruty - barva konstrukce: černá RAL 7016 - prášková vypalovací barva - mat - hmotnost: max 35 kg - kotvení - 4 nerezové závitových tyčí a matic + chemická kotva - délka závitových tyčí dle podkladu - tvar a design viz obrázkové schéma		hloubka: 685 mm délka: 1800 mm výška: 460 mm ± 50 mm	5.00C (12x)	12	20343	244116
I/184	Odpadkový koš - venkovní - se stříškou Ocelová konstrukce - povrchová úprava z vypalovaného práškového laku na železovém zinku ponorem - v matném provedení - barva: RAL 7016 (antracitová šedá) - předním pantem uchycena dvířka se zámek - dřevěné opláštění - 10 lamel z masivního dřeva - tropické dřevo napuštěné teakovým olejem (5 na přední straně a 5 na zadní straně koše) - vnitřní vybavení: výjimatelná polypropylenová nádobka tl. 4-6 mm o objemu 50-55 l Kotvení: chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí M10 délkou min 100 mm do předem vybetonovaných základů. - tvar: viz obrázkové schéma		hloubka: 330 - 350 mm šířka: 380 - 400 mm výška: 800 - 900 mm	5.00C (2x)	2	9020	18040
I/186	SMART BYT - Kuchyňská linka 2100x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/186		viz. výkres I/186	4.09 (1x)	1	75555	75555
I/193	SMART BYT - Vestavní skříň 2120x600 mm, v. 2100 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/193		viz. výkres I/193	4.09 (1x)	1	18600	18600

Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v [mm] / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1.ETAPA	Cena/k s (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/199	Police dl. 2000 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkrese I/199		viz. výkres I/199	3.22 (2x), 3.24 (2x), 3.25 (2x), 3.26 (2x) 3.33 (1x), 3.36 (1x), 3.37 (1x), 3.38 (1x)	12	4901	58848
I/200	Knihovna 1750x500, v.2100 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkrese I/200		viz. výkres I/200	3.25 (1x) 3.26 (1x)	2	14611	29222
I/201	Sklář 1500x500, v.2100 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkrese I/201		viz. výkres I/201	3.25 (1x) 3.26 (1x)	2	15418	30836
I/203	Logo LOGO OU, 3D PÍSMO 1675x450x30 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkrese I/202,203		viz. výkres I/202,203	1.45 (1x)	1	18570	18570
CENA CELKEM BEZ DPH							
DPH							100 9319
							2104056,99
CENA CELKEM VČETNĚ DPH							12123375,99

Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/002	Interiérový koš na tříděný odpad - trojkoš Konstrukce: - nerezová ocel - výjímatelé vložky z posinkovaného plechu objem 43l + 43l + 43l - spodní hrany konstrukce opatřena protiskluzovou gumovou základnou (pro ochranu podlahových krytín) - počet vhozů: 3 - popis dvířek: vyřezaná samolepící fólie s pikogramy: PAPIR, PLASTY, SMĚŠNÝ ODPAD		šířka: 940 mm hloubka: 380 mm výška: 760 mm ±25 mm	1. np (2x) 2.03 (4x) 2.16 (2x) volně stojící (2x) 3.01 (2x) 3.08 (2x) 4.01 (1x) 4.16 (1x) 4.21 (1x) 4.24 (1x) 4.35 (1x)	19	11660	221540
I/006	Ocelový stojan na kola - Jeklová konstrukce - 40x40x3 mm - spoj svaru 45°, přebroušeno, vymleteno - povrchová úprava - vypořádaná barva, RAL 9005 - kotvení stojanů - ocelová plotna 100x100x6 mm - na chemickou kotvu pomocí 4 nerezových závitových tyčí (délka max 60 mm - nutná koordinace s podkladem) + 4 kloubové matice s podložkou - pozlnk - tvar: hranatý, viz obrázkové schéma		délka: 600 - 900 mm výška: 800 - 950 mm	1.61 (11x)	11	3000	33000
I/063B	STŮL popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/063B		viz. výkres I/063B	2.17 (11x) 4.02 (1x) 4.03 (1x) 4.18 (1x) 4.25 (1x) 4.28 (1x)	16	3451	55216
I/064	Kancelářský stůl VZOREK č. 1 rozměry 1600 x 800 x 750 (šířka x hloubka x výška) popis, rozměry a specifikace detailně v technické zprávě a v samostatném výkresu I/064		viz. výkres I/064	1.10 (1x), 1.12 (2x) 4.02 (4x), 4.03 (4x), 4.06 (2x), 4.18 (4x), 4.19 (3x), 4.25 (4x), 4.26 (4x), 4.30 (2x), 4.33 (4x)	34	5659	192406
I/064 EL	Kancelářský stůl s elektricky polohovatelnou podnoží - VZOREK č. 2 popis, rozměry a specifikace detailně v technické zprávě a v samostatném výkresu I/064		viz. výkres I/064 EL	4.36 (1x), 4.37 (1x), 4.38 (1x)	3	10369	31107
I/066	Stůl - přísed 600x1250, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/066		viz. výkres I/066	4.07 (1x) 4.08 (1x)	2	2662	5324
I/069	Stůl 1600x800, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/069		viz. výkres I/069	4.30 (1x)	1	3148	3148
I/076	Stůl 750x750 mm, v. 750 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/076		viz. výkres I/076	2.17 (1x) 4.09 (1x) 4.30 (1x)	3	2468	7401

Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/084	Konferenční stůlek - stůlní deska: DTDL deska tl. 18 mm, hrana ASB 2 mm, dekor: H 1145 DUB BARDOLINO ŠEDÝ, vybere ADI - podnož a horní rám: ocel, JH 20x20x2 mm - ostří hrany, barva RAL 9005 - nohy opatřeny plastovými kluzáky - 4 ks		šířka: 600 mm délka: 750 mm výška: 500 mm	1.09 (1x) 4.06 (1x) 4.09 (1x)	3	3600	10100
I/085	Odkládací konferenční stůlek - deska stolu: DTDL tl. 18 mm - odstín černá matná, ABS tl. 2 mm, rádius R2 v odstínu DTDL. - stůlová podnož: - kovová, komaxit RAL 9005 - podstavec z ocelového plátu - tl. 8 mm - ze spodní strany opatřen silikonovými podložkami - 4 ks - bez náblehu - minimalistický tvar - viz obrázkové schéma - s montážní deskou - průměr sloupku: 65 - 80 mm - průměr záhlavní: min 300 mm - výška: 500 mm - tvar a design viz obrázkové schéma		průměr desky: 450 mm výška: max 550 mm	2.15 (3x) 3.08 (4x), 3.21 (1x), 3.22 (1x), 3.23 (1x) 3.24 (1x), 3.27 (1x), 3.28 (1x), 3.29 (1x), 3.30 (1x), 3.35 (1x), 3.36 (1x), 3.37 (1x), 3.38 (1x), 4.36 (1x), 4.37 (1x), 4.38 (1x)	22	2719	59818
I/089	Stojanový věšák - konstrukce: ocelová, Ø 2cm - práškováný lak, barva ČERNÁ - RAL 9005 - nohy opatřeny plastovými kluzáky - min nosnost: 10 kg - design a tvar podobný viz obrázkové schéma, odtrouhlí ADI		šířka: 500 - 650 mm délka: 500 - 650 mm výška: 1650 - 1800 mm	1.09 (1x), 1.10 (1x) 4.02 (1x), 4.03 (1x), 4.05 (1x), 4.10 (1x), 4.25 (1x), 4.26 (1x), 4.30 (1x), 4.33 (1x), 4.34 (1x), 4.36 (1x), 4.37 (1x), 4.38 (1x)	14	1500	21000
I/090	Pouf - tvar: kulatý - rám: dřevotřískový a masivní dřevo - sedák: fezená pěna - min hustota 40 kg/m3 - žalounění: min otěruvzdornost - 100.000 cyklů; barva 1: čalounění viz obrátek (modrý tyčkový) - co nejvíce podobná barvě loga Ostravské univerzity - vybere ADI - 6 ks barva 2: zelená - vybere AD - 6 ks - kluzáky: standard na měkkou podlahu - hmotnost: max 7 kg - tvar a design viz obrázkové schéma		průměr: 400 - 420 mm celková výška: 430 - 460 mm	1.08 (2x) 3.08 (6x)	8	1765	14120
I/091	Skříň 800x400x2000 mm police 5x popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/091		viz. výkres I/091	1.10 (1x) 1.12 (1x) 3.10 (1x) 4.06 (1x) 4.09 (1x) 4.37 (1x) 4.38 (1x)	7	7767	54369
I/092	Skříň 800x400, v. 2000 mm police 2x, výšuvná šatní tyč popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/092		viz. výkres I/092	4.06 (1x) 4.36 (1x) 4.37 (1x) 4.38 (1x)	4	7101	28404

Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm) / Výkres	Umístění	Počet ks celkem 1. ETAPA	Cena/ks (Kč) bez DPH	Cena položky celkem (Kč) bez DPH
I/093	Skříň 500x600, v. 2000 mm police 2x 1x tyč popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/093		viz. výkres I/093	4.02 (4x) 4.03 (4x) 4.07 (1x) 4.08 (1x) 4.10 (4x) 4.25 (4x) 4.26 (4x)	23	4800	105600
I/097	Skříňka 800x400, v. 1200 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/097		viz. výkres I/097	1.09 (2x) 2.10 (1x) 4.02 (8x), 4.03 (8x), 4.06 (2x) 4.18 (8x), 4.19 (11x), 4.25 (8x), 4.26 (8x), 4.29 (3x), 4.30 (2x), 4.33 (3x), 4.36 (2x), 4.37 (3x) 4.38 (4x)	73	4407	321711
I/099	Police dl. 1600 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/099		viz. výkres I/099	1.09 (1x) 4.02 (4x), 4.03 (4x), 4.06 (1x), 4.18 (4x), 4.25 (4x), 4.26 (4x), 4.30 (2x), 4.35 (2x), 4.37 (2x), 4.38 (2x)	30	2400	72000
I/102	Kontejner - VZOREK č. 4 popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/102		viz. výkres I/102	4.02 (4x) 4.03 (4x) 4.18 (4x) 4.25 (4x) 4.26 (4x)	20	4988	99760
I/173	Kuchyňská linka, místnost č. 1.10 2400x600, v. 2300 mm popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/173		viz. výkres I/173	1.10 (1x)	1	88532	88532
I/185	LAVICE SEMINÁRNÍ MÍSTNOST s polstrovaním popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu I/185		viz. výkres I/185	2.15 (1x)	1	23000	23000
I/187	SMART BYT - Rám pod matrací s nohami - rám dna postele a středový nosník: masivní borovice, masivní smrk - rošt postele: masivní borovice - dodávka včetně matrace dle výběru uživatele		Šířka: 900 mm délka: 2000 mm výška: 300 mm ± 20 mm	4.07 (1x) 4.08 (1x)	2	7600	15200
I/190	SMART BYT - TV stolek - dekor: bílé lakové dub - 2 zásuvky po stranách - 1 dvířka ve středové části - v zadní části vývody kabelů - zadní díl: dřevotřísnitá deska, papírová fólie, plastová fólie - panel: dřevotříška - rám zásuvky: dřevotříška - dno zásuvky: dřevotříška - police: dřevotříška, dřevotřísnitá deska - kolejničky, jemné dovržení: galvanizovaná ocel - podpůrná noha: 8 ks - čelo zásuvky: dřevotříška, vysokotlaký melaminový laminát - podpůrná noha: 8 ks - tvar a design viz obrázkové schéma - nosnost: max 50 kg		Šířka: 1800 mm hloubka: 420 mm výška: 390 mm ± 20 mm	4.09 (1x)	1	5956	5956

[illegible]