

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

ČÁST 3 - Filozofická fakulta:

Položka č. 3.1 – Digitální diktafon

Konečný příjemce techniky: *Doc. PhDr. Irena Bogoczová, Katedra českého jazyka (číslo RT 119142), (číslo objednávky 2530/0013/13); PhDr. Lucie Radková, Ph.D., Katedra českého jazyka (číslo RT 119142), (číslo objednávky 2530/0013/13)*

Místo dodání, technik: *Tř. Československých legií 9, Jan Brzeka, tel: 733 787 227*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Olympus	
Značka a typ	WS-811	
Digitální záznamník/diktafon, výsuvný USB konektor, min. 2GB interní paměť + vestavěný slot na microSD (microSDHC) karty, hlasem aktivované nahrávání, vestavěný stereo mikrofon	Ano	
displej, formáty WMA i MP3 záznam i přehrávání, min. 5 hlasových složek, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka, repro, napájení 1x AAA	Ano	
Počet kusů	3	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	2.500	
Jednotková cena uchazeče *	2.200	
Cena celkem *	6.600	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 3.2 – Stereo reproduktory

Konečný příjemce techniky: *Doc. PhDr. Irena Bogoczová, Katedra českého jazyka (číslo RT 119147), (číslo objednávky 2530/0014/13);*

Místo dodání, technik: *Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Logitech	
Značka a typ	Logitech Stereo Speakers Z120	
Stereo reproduktory 2.0, min. 1.2W RMS, napájení prostřednictvím USB připojení, 3.5 mm zvukový vstup, systém pro uspořádání kabelů, min. ovládací prvky napájení a hlasitosti	Ano, 2.0	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	450	
Jednotková cena uchazeče *	450	
Cena celkem *	450	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 3.3 – Digitální fotoaparát

Konečný příjemce techniky: *Doc. PhDr. Irena Bogoczová, Katedra českého jazyka (číslo RT 119141), (číslo objednávky 2530/0011/13);*

Místo dodání, technik: *Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Olympus	
Značka a typ	SH-25MR	
Digitální fotoaparát, min. CMOS 16MPx, rozlišení až 4608 x 3456px, displej min. 3.0" TFT LCD dotykový, min. 12.5x zoom optický, min. 4x zoom digitální, s-makro od 1cm	Ano	
Min. 43MB interní paměť, optický i elektronický stabilizátor, video FullHD až 29min., blesk, výstup A/V, USB, HDMI micro, napájení Li-Ion akumulátorem	Ano	
Použitelné paměťové karty SD, SDHC (SD High-Capacity), SDXC (SD Extended-capacity)	Ano	
Detekce obličeje, funkce panorama	Ano	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	5.200	
Jednotková cena uchazeče *	4.790	
Cena celkem *	4.790	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 3.4 – Sluchátka s mikrofonem (herní headset)

Konečný příjemce techniky: *Stanislava Majcherová, Katedra anglistiky a amerikanistiky (číslo RT 119362), (číslo objednávky 2540/0004/13)*

Místo dodání, technik: *Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Genius	
Značka a typ	HS-G500V	
Herní headset, ergonomický design, vibrační funkce prostřednictvím USB, rozhraní 3,5 mm jack, ovládání hlasitosti, vypnutí mikrofonu, kožené polstrování, délka kabelu min. 2 m	Ano	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	450	
Jednotková cena uchazeče *	450	
Cena celkem *	450	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.5 – Interaktivní set

Konečný příjemce techniky: *Romana Gračková, Katedra české literatury a literární vědy (číslo RT 114035), (číslo objednávky 2535/0006/13)*

Místo dodání, technik: *Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	SMART Technologies
Značka a typ	SMART Board 685
Interaktivní tabule o rozměrech min. 190 x 125 x 13 cm (š x v x h), velikost aktivní plochy min. 188 x 117 cm	Ano
Formát velikosti obrazu 16:10	Ano
Ovládání tabule dotykem s možností psaní současně dotykem a popisovačem (perem), použitá snímací technologie nesmí vyžadovat výhradní použití speciálních technických pomůcek (per) pro ovládání tabule	Ano
Standardní příslušenství: min. 4x popisovací bezbateriový hrot, min. 1x mazací houbička, montážní materiál pro instalaci na stěnu, USB kabel min. 4m.	Ano
Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft, OS Linux a OS MAC	Ano
Možnost zobrazení a práce s 3D objekty. Import a export souborů ppt.	Ano
Možnost univerzálního prohlížeče výukového softwaru i pro jiné typy interaktivních tabulí jak on-line webové aplikace, tak offline souborové aplikace.	Ano
Autorský tvůrčí software v českém jazyce plně kompatibilní se stávajícím software na škole již využívaným s plnou licencí a upgradem po dobu min. 5 let. Nástroj pro přípravu interaktivních výukových hodin vč. galerií obsahujících obrázky, multimediální objekty, či šablony. <i>(Fakulta již provozuje SW SMARTNotebook, který mimo jiné obsahuje galerii výukových objektů a sekci šablon pro vytváření výukových hodin.)</i>	Ano
V ceně dodávky musí být celodenní školení pro 2 učitele, kolekce zdrojů, poukázka na i-učebnici/i-cvičení z nabídky odborných nakladatelství <i>(tzn. v rámci dodávky zadavatel požaduje poukaz či voucher, který umožní zakoupení interaktivních učebnic v hodnotě daného poukazu či voucheru. Hodnotu poukazu určí uchazeč řízení.)</i>	Ano
Aktivní stereo ozvučení integrovatelné k	Ano

interaktivní tabuli - min. 2x USB vstup pro připojení externích paměťových médií, min. 2 vstupy pro současné připojení 2 audio zdrojů (PC, DVD), min. výkon 2x10W, Ozvučení je možno integrovat k interaktivní tabuli nebo jej umístit na zeď.		
Pylonový pojezdový systém umožňující vertikální pojezd interaktivní tabule s projektorem.	Ano	
Projektor LCD s krátkou projekcí k interaktivní tabuli, nativní rozlišení WXGA 1280 x 800, poměr stran: 16:10, světelný výkon min. 2500 lumenů, kontrast min. 500:1, vstupy: min. 2x D-Sub, min. 1x HDMI, min. 1x síťové rozhraní RJ45	Panasonic PT-TW230	
Projektor integrován nad horní část interaktivní tabule (součást tabule) - pohyb spolu s interaktivní tabulí při vertikálním posunu tabule na pylonovém pojezdu	Ano	
Držák projektoru s adaptérem	Ano	
Příslušné zařízení (počítač) pro interaktivní tabuli, úhlopříčka obrazovky min. 14" palců (rozlišení min. 1600x900), min. 2-jádrový procesor s výkonem minimálně 1600 bodů PassMark – CPU Mark. **	Ano	
Operační paměť min. 4GB, pevný disk o velikosti min. 500 GB, 1x analogový výstup pro monitor, 1x HDMI, nebo DP, optická mechanika DVD+-RW, Ethernet síť Gigabit, Wifi, Bluetooth, min. 2xUSB 2.0 a 2x USB 3.0, audio vstup a výstup, operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64bit	Ano	
Záruka na interaktivní set min. 2 roky (lampa projektoru min 6 měsíců nebo 500 hodin – co uplyne dříve) vyjma projektoru - záruka min. 3 roky, interaktivní tabule - záruka min. 5 let	Ano	
<u>SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ JE PROVEDENÍ INSTALACE, MONTÁŽE A ŠKOLENÍ OBSLUHY.</u>	<u>SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ JE PROVEDENÍ INSTALACE, MONTÁŽE A ŠKOLENÍ OBSLUHY.</u>	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	128.000	
Jednotková cena uchazeče *	125.950	
Cena celkem *	125.950	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 3.6 – Datový projektor s brašnou

Konečný příjemce techniky: PaedDr. Jaroslav Kozelský, Děkanát FF (RT 124459, OBJ/2591/0065/13)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Optoma	
Značka a typ	X303	
Dataprojektor svítivost min. 2800 ANSI lumenů, nativní rozlišení min. XGA 1024x768, podporovaná rozlišení 640x480 až 1600x1200, kontrastní poměr min. 13000:1, nativní poměr stran 4:3, projekční velikost plátna 37“ až 300“, speaker 1x2W, dálkové ovládání	Ano	
Vstupy: 2x D-sub 15 pin, 1x HDMI, 1x S-Video Mini Din 4 pin, 1x Composite Video RCA, 2x audio in Mini Jack	Ano	
Výstupy: výstupní konektor 1x D-Sub 15 pin, audio out	Ano	
Řídící rozhraní: 1x RS232 9pin	Ano	
1x USB typ B	Ano	
Pouzdro (brašna) k požadovanému projektoru	Ano	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	12.800	
Jednotková cena uchazeče *	12.800	
Cena celkem *	12.800	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Příloha č. 2 – Místo plnění, Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího, Smluvní pokuty

ČÁST 3 - Filozofická fakulta:

I. – Místo plnění

Místem plnění je Ostravská univerzita v Ostravě:

- a) pro položky 3.1 až 3.6: Tř. Československých legií 9, 701 03 Ostrava

II. – Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího

Osobami oprávněnými k převzetí zboží za kupujícího jsou:

- a) Jan Brzeska (tel. č.: 733 787 227, e-mail: jan.brzeska@osu.cz) pro položky 3.1 až 3.6

III. – Smluvní pokuty

- a) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti termínu stanovenému v čl. 4.1 Smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny stanovené včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- b) V případě prodlení prodávajícího s plněním povinností stanovených v čl. 8 Smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
- c) V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému termínu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny stanovené včetně DPH za každý i započatý den prodlení.