

POZNÁMKY

- NEJEDNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- NAŘÍZENÍ DLE ČSN EN 1992–1–1 A ČSN EN 206, ČSN P 73 2404
- PŘI NESOULADU PŘEDKLÁDÁ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÉ UPOZORNIT GP A ZPRACOVATELE PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ.
- PŘI UKLÁDKU BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PŘED BETONÁŽÍ BUDOU DO BEDNĚNÍ OSAZENY CHRÁNIČKY A ROZVODY ZT, ZTI, EL DLE PLATNÉ DOKUMENTACE
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO ZEMNĚNÍ DLE SPECIFIKACE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD
- PODZEMNÍ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY CELOPLOŠNĚ PovlakovouU HYDROIZOLACÍ
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY – KAŽDÝ TYP VÝTAHU MÁ PŘEDEPSÁNY TOLERANČNÍ POŽADAVKY NA VODOROVNÉ ODCHYLKY SVISLÝCH STĚN ŠACHET – NUTNO DODRŽET!
- KONSTRUKCE OZNAČENÉ POZNÁMKOU P8x BUDOU Z POHLEDOVÉHO BETONU VYZNAČENÉ 19DYL
- KLASIFIKACE POHLEDOVÝCH BETONŮ DLE TP ČBS 03 (2018) – VÍCE INFORMACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OBVODOVÉ A VÝPLŇOVÉ STĚNY BUDOU DĚLENY NA ČÁSTKY ZOHLEDŇUJÍCÍ OBJEMOVÉ ZMĚNY VLOŽENÝM VRŠOVÝCH PLECHŮ. STĚNY BUDOU NA STRANĚ ZÁKRYTU ODVOZNĚNY DRENÁŽÍ.
- STĚNY A DESKA NÁDRŽE BUDOU V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH TĚSNĚNY VLOŽENÝM TĚSNÍCÍM PLECHEM A NÁDRŽ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OPAŘENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU

POZNÁMKA K PROSTUPŮM OTVORŮM :

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ NUTNÉ KOORDINOVAT PROSTUPY A OTVORY V ŽB KCÍCH S VÝKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI. PŘED BETONÁŽÍ SE PROVEDE KONTROLA VYTYČENÍ A VYBEDNĚNÍ POŽADOVANÝCH PROSTUPŮ A ZAPÍŠE SE ZÁZNAM O KONTROLE DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- PROSTUPY DO Ø150mm (VČETNĚ) MOHOU BÝT PROVEDENY DODATEČNĚ ZA PODMÍNEK:
  - NEBUDOU UMÍSTĚNY U SLOUPŮ, TY JE NUTNÉ VŽDY OVĚŘIT
  - MAX. POČET 2ks/m2
  - MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD ROHŮ A KONCŮ STĚN CCA 500mm

→ DO ŽB STĚN, DESKOVÉ KCE A TRÁMŮ/PRŮVLAKŮ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTA.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU/TRÁMEM V KONTAKTU S DESKOU/TRÁMEM
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD
- NIKA/PROSTUP ŽB STĚNOU
- PŘÍVĚK VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE

ZOBRAZENÍ PILOT ŘEŠENO SAMOSTATNOU ČÁSTÍ PD

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206, ČSN EN 13670 PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2, TŘÍDA TOLERANCE 1

STRANA POZDĚJŠÍ BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVĚ BETONOVANÁ

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600/2HH+-0,550 (VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00 / DOLNÍ HRANA OTVORU / VÝŠKA OTVORU)

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA... OSA OTVORU, DNO OTVORU

KONSTRUKCE ZÁKLADŮ

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C25/30-XC2(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S3

Životnost 50 let
Navržen dle ČSN EN 1992–1–1:2011
Třída konzistence střední
Obsah vzd. kamenivo
Kryt. výztuže Cnom 30 mm

STROPNÍ DESKA NÁDRŽE SHZ

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC3(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S3

Životnost 50 let
Navržen dle ČSN EN 1992–1–1:2011
Třída konzistence střední
Obsah vzd. kamenivo
Kryt. výztuže Cnom 30 mm
Kryt. výztuže Cnom 30 mm

ZÁKLADOVÁ DESKA A STĚNY NÁDRŽE SHZ

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC4,XF2(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S3

Životnost 50 let
Navržen dle ČSN EN 1992–1–1:2011
Třída konzistence střední
Obsah vzd. kamenivo
Kryt. výztuže Cnom 50 mm
Kryt. výztuže Cnom 50 mm
Mezerování průřez 20 mm podle ČSN EN 12390–8

generální projektant a investor: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala

místo stavby: Kranichova 1433/6, 710 00 Slezská Ostrava
k.ú. Slezská Ostrava 714828

autor projektu: Ing. Arch. Radim Václavík — podpis: — číslo zakázky:

hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčica — podpis: — datum: 11/2024

vypracoval: Ing. Hana Šeligová, Ing. Lukáš Panna — podpis: — formát: 16 x A4 — změna:

projektant profese:

st. objekt: SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa
SO 03.2 - HLAVNÍ BUDOVA - 2.etapa — měřítko: 1:50

stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby — číslo parié:

část: D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

výkres: TVAR MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 2.PP
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ČÁST 2 — číslo: D.1.2 - 05

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY BSkratura s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ