

Upřesnění systému generálního klíče

Požadovaná bezpečnostní třída vložek je min. RC2.

Ke každé vložce bude existovat vlastní klíč v počtu kusů dle požadavku objednatele. (předpoklad 3-6 dle účelu využití dveří)

Počty (ks) vložek generálního klíče	I.etapa	II.etapa
Plechové dveře	8	0
Dřevěné dveře	237	227
Vnitřní prosklené stěny	30	19
Venkovní prosklené stěny	8	5
Exterier branky, skříňky	3	7
Exterier schodiště 5.np	1	1
Celkem	287	259

Na zámkových vložkách pokojů, kanceláří, kuchyněk je z vnitřní strany vyžadována možnost uzamčení bez použití klíče tzv. oliva

Počet (ks) vložek s olivou	I.etapa	II.etapa
Z výše uvedeného celkového počtu	201	192

Požadované úrovně generálního klíče

1. Generální klíč

2. Skupina sloučená

1.etapa (pro všechny zámky v I.etapě)

2.etapa (pro všechny zámky v II.etapě)

3. Skupiny

9 samostatných skupin v I.etapě + 4 skupiny společné pro I. a II.etapu (např. technické místnosti...)

5 samostatných skupin ve II.etapě + 4 skupiny společné pro I. a II.etapu (např. technické místnosti...)

4. Vlastní klíč