



Spolufinancováno Evropskou unií

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

pro obě části veřejné zakázky

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka kamerového systému pro posílení bezpečnostních prvků v budově CS, CU, ZO a ZY Ostravské univerzity“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení nadlimitní |

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka kamer za účelem posílení bezpečnostních prvků v budovách CS, CU, ZO a ZY Ostravské univerzity.

V případě budov CS a CU zahrnuje předmět plnění dodávku, montáž, instalaci, uvedení kamer do provozu – do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů vč. dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce a provedení kamerové zkoušky. Montáž kamer bude provedena v souladu s Přílohou č. 3 - Projektovou dokumentací, která specifikuje umístění jednotlivých kamer. (Poznámka: V projektové dokumentaci pro budovu CU jsou kamery určené k dodání vyznačeny žlutou a modrou barvou, stávající kamery jsou vyznačeny červenou barvou, fialová čára – vedení UTP, modrý čtvereček – UTP zásuvka) Zadavatel upozorňuje, že v případě budovy CS je pro instalaci zapotřebí plošina, kterou si zajistí dodavatel na své náklady (výška spodního zrcadla oblouku na CS je 12,7 m nad zpevněnou plochou).

V případě budov ZO a ZY je předmětem plnění pouze dodávka kamer, bez jejich instalace či zprovoznění.

Jedním z podkladů pro vypracování nabídky pro část 1 je Příloha č. 3 – Projektová dokumentace, jež je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Pro budovu CS zhotovitele Atelier SIMONA, IČ: 25368931, adresa: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, datum: 10/2022. Pro budovu CU zhotovitele Kamil Mrva Architects, s.r.o., IČ: 28647611, adresa: Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, datum: 20. 1. 2021 a 4. 2. 2021. Tato část zadávací dokumentace je vypracována osobou odlišnou od zadavatele ve smyslu ust. § 36 odst. 4 zákona.

Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka kamerového serveru za účelem posílení bezpečnostních prvků v budovách CS, CU a ZY Ostravské univerzity.

V případě budov CS a CU zahrnuje předmět plnění dodávku, montáž, instalaci a uvedení kamerového serveru do provozu – do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů vč. dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce.

V případě budovy ZY je předmětem plnění pouze samotná dodávka bez montáže, instalace či zprovoznění.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a přílohách.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 1 veřejné zakázky uzavřené dne 03.09.2025 činí 1 203 841,60 Kč bez DPH.

Smlouva pro část 2 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část bylo zrušen.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ

Nabídka č. 1
Obchodní firma: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Právní forma: akciová společnost
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582

Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky bez DPH: 981 971,00 Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Sídlo: Komprdova 4333/20, Židenice, 615 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČ: 44015542
DIČ: CZ44015542

Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky bez DPH: 1 203 841,60 Kč

Nabídková cena pro část 2 veřejné zakázky bez DPH: 1 222 592,00 Kč

Nabídka č. 3
Obchodní firma: Rexionix s.r.o.
Sídlo: Pod višňovkou 1661/35 Krč, 140 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 04493982
DIČ: CZ04493982

Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky bez DPH: 862 650,00 Kč

Nabídka č. 4
Obchodní firma: R-technologies, spol. s r.o.
Sídlo: Vinohradská 405/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 09737383
DIČ: CZ09737383

Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky bez DPH: 1 373 735,45 Kč

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČ
3.	Rexionix s.r.o.	Pod višňovkou 1661/35, Krč, 140 00 Praha 4	04493982

Zadavatel v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky zadávací dokumentace požadoval, aby Kamery pro budovu CS (položka v rozpočtu č. 1) a Kamery pro budovu CU (položka v rozpočtu č. 5) mimo jiné splňovaly následující parametry:

- Provozní teplota min. -40 °C až +60 °C
- Provozní vlhkost min. 10-100 % RH condensing

Hodnotící komise pro posuzování a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“ nebo „komise“) však z účastníkem předložené vyplněné Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky zjistila, že účastníkem nabízené kamery výrobce Hikvision, značky a typu DS-2CD3666G3-LIZSU, výše uvedenou specifikaci nesplňují, jelikož u výše uvedených parametrů uvedl:

- Provozní teplota „NE, -30 °C až +60 °C“
- Provozní vlhkost „NE, max. 95 % nebo méně“.

Výše uvedené zjištění si komise potvrdila i v datasheetu, který účastník přiložil k nabídce.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučil účastníka **Rexonix s.r.o.** z další účasti v zadávacím řízení pro část 1 výše uvedené veřejné zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČ
1.	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.	Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	28606582

Zadavatel v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky zadávací dokumentace požadoval, aby Kamery pro budovu CS (položka v rozpočtu č. 1) a Kamery pro budovu CU (položka v rozpočtu č. 5) mimo jiné splňovaly následující parametry:

- Provozní teplota min. -40 °C až +60 °C
- Provozní vlhkost min. 10-100 % RH condensing
- Video rozlišení min. 2592 × 1944, min. 25 fps

V účastníkem předložené vyplněné Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky účastník u výše uvedených parametrů uvedl „ANO“, avšak komise z účastníkem předloženého produktového listu (datasheetu) zjistila, že účastníkem nabízené kamery výrobce DAHUA, značky a typu DAHUA IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3, výše uvedené parametry nesplňují.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučil účastníka **VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.** z další účasti v zadávacím řízení pro část 1 výše uvedené veřejné zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČ
2.	SECURITY TECHNOLOGIES a.s.	Komprdova 4333/20, Židenice, 615 00 Brno	44015542

Zadavatel v čl. 3.4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace stanovil, že nabídková cena nesmí překročit výši stanovené předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu jednotlivé části veřejné zakázky, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Hodnotící komise posoudila nabídku účastníka pro část 2 výše uvedené veřejné zakázky a zjistila, že došlo k překročení limitní předpokládané hodnoty, kdy zadavatel u části 2 stanovil předpokládanou hodnotu 437 700 Kč bez DPH a nabídková cena účastníka pro část 2 činí 1 222 592 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučil účastníka **SECURITY TECHNOLOGIES a.s.** z další účasti v zadávacím řízení pro část 2 výše uvedené veřejné zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Pro část 1 veřejné zakázky:

Obchodní firma: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Sídlo: Komprdova 4333/20, Židenice, 615 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČ: 44015542
DIČ: CZ44015542

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH: 1 203 841,60 Kč

Smlouva pro část 2 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část bylo zrušeno.

Odůvodnění výběru dodavatele:

Nabídky byly v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídky byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Každá část veřejné zakázky byla hodnocena samostatně.

Komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek ustavená zadavatelem (dále jen „komise“) v souladu s § 39 odst. 4 zákona hodnotila nabídky před jejich posouzením. Dle stanoveného hodnotícího kritéria nabídka vybraného dodavatele pro část 1 obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, proto byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a tento účastník byl dle § 122 odst. 1 zákona vybrán k uzavření smlouvy s tím, že podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky v plném rozsahu splnil.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vybraný dodavatel nepředpokládá pro plnění části 1 veřejné zakázky využití poddodavatelů.

8. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Po vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení pro část 2 výše uvedené veřejné zakázky není po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení žádný účastník.

V Ostravě dne

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity