

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Položka č. 1.1 – Tablet 9,7“ – 128 GB

Konečný příjemce techniky: Irina Perfiljeva, Martin Dyba, Monika Javorská, Jan Boronski

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	Apple IPAD AIR WI-FI+Cellular
CPU s min. 64bit architekturou a pohybovým koprocesorem	CPU s min. 64bit architekturou a pohybovým koprocesorem
Displej 9.7" multidotykový IPS, min. 2048x1536, LED podsvícení, hustota bodů min. 264 ppi, povrchová úprava proti otiskům prstů	Displej 9.7" multidotykový IPS, min. 2048x1536, LED podsvícení, hustota bodů min. 264 ppi, povrchová úprava proti otiskům prstů
Paměť min. 128 GB	128GB
Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla	Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla
2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p	2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p
Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n	Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE
Asistovaná GPS	ano
Konektor Lightning	Konektor Lightning
Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)	Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)
Černý nebo tmavě šedý	ano
Operační systém Apple iOS 7 nebo vyšší	ano
Příslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použití i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.	Příslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použití i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	26.000
Jednotková cena uchazeče	24 472 Kč vč. DPH
Cena celkem	97 887

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.2 – Ultrabook 13"

Konečný příjemce techniky: Martin Dyba, Petr Hurtik, Lenka Štěpánková

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Asus
Značka a typ	ASUS UX301LA
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3700 bodů PassMark – CPU Mark. **	ano 3868 bodů
Displej 13.3", min. 2560x1440, lesklý, LED podsvícení, dotykový, odolný proti poškrábání	13,3" WQHD (2560x1440) lesklý, LED podsvícení, dotykový, odolný proti poškrábání
Paměť min. 8 GB (min. 1600 MHz)	systémová paměť: 8 GB DDR3 1600
Integrovaná graf. karta	grafika Intel® HD4400
SSD min. 512 GB (2x 256 GB)	2x SSD 256GB
Webkamera min. 1Mpx	ano
Podsvícená klávesnice	ano
Čtečka paměťových karet	ano
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, LAN 10/100/1000	ano
Bluetooth v4.0	ano
min. 2x USB 3.0	ano
Micro HDMI, mini DisplayPort	ano
Výdrž na baterii až 8 h (dle výrobce)	ano
Hmotnost do 1,5 kg	ano, Hmotnost: 1.45 kg
OS Windows 8 Pro 64bit	OS Microsoft® Windows® 8 Pro 64bit
Příslušenství: Menší laserová USB myš.	ano
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	54.000
Jednotková cena uchazeče	47 844 Kč vč. DPH
Cena celkem	143 533

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.3 – Čtečka e-knih + pouzdro

Konečný příjemce techniky: Monika Javorská

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Pocketbook
Displej 6" multitouchový - kapacitní, rozlišení min. 1024x758, min. 212 dpi, 16 odstínů šedi, technologie E-Ink pearl HD, frontlight	Displej 6" multitouchový - kapacitní, rozlišení 1024x758, 212 dpi, 16 odstínů šedi, technologie E-Ink pearl HD, frontlight, sklo
Materiál obrazovky: sklo	
Oper. paměť min. 256 MB	Operativní paměť 256MB
Flash paměť min. 4 GB	Flash paměť 4GB
Slot na microSD karty až do velikosti 32 GB	Slot paměti Micro SD až 32 GB
Podporované textové formáty bez konverze: PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM	Podporované textové formáty bez konverze: PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Podporované obrazové formáty JPEG, BMP, PNG, TIFF	Podporované obrazové formáty JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wi-Fi 802.11 b/g/n	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Min. 1x micro USB	Interface Micro USB
Tělo plast, černé nebo šedé	Materiál těla Plast, povrch Soft Touch tmavě šedá
Hmotnost do 210g	ano, 208 g
Príslušenství: Černé pouzdro k dodané čtečce	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4.500
Jednotková cena uchažeče	3 704 Kč vč. DPH
Cena celkem	3 704

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.4 – Trackpad k zařízení Apple

Konečný příjemce techniky: Michal Janošek, Pavel Rusnok

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Apple
Trackpad s velkou dotykovou plochou	Trackpad s velkou dotykovou plochou
Připojení Bluetooth	Připojení Bluetooth
Napájení 2 baterie AA	Napájení 2 baterie AA
Nutná kompatibilita s Apple zařízeními	kompatibilita s Apple zařízeními
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	1.900
Jednotková cena uchažeče	1 668 Kč vč. DPH
Cena celkem	3 337

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.5 – VGA – Lightning adaptér k zařízení Apple

Konečný příjemce techniky: Michal Janošek, Jaroslav Žáček

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Apple
VGA Adaptér: konektor VGA – konektor Lightning	VGA Adaptér: konektor VGA – konektor Lightning
Kompatibilita s iPad, iPhone, iPod zařízeními	Kompatibilita s iPad, iPhone, iPod zařízeními
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	1.200
Jednotková cena uchažeče	1 071 Kč vč. DPH
Cena celkem	2 142

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.6 – 180 GB SSD disk 2.5" SATA III

Konečný příjemce techniky: Radek Valášek, Michal Burda

Technik: Pavel Brzeska (739 386 566), 30. dubna 22

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Intel
Značka a typ	Intel® SSD série 530
Kapacita: min. 180 GB, rozhraní SATA III	180 GB, SATA III (6 Gb/s)
Čtení až 540 MB/s, zápis až 490 MB/s	čtení: 540 MB/s, zápis: 490 MB/s
Podpora TRIM, S.M.A.R.T., odolnost proti otřesům až 1500G	ano
Výška SSD max. 7mm	Výška 7 mm
5 let záruka od výrobce	ano
Patřičnost: redukce do 3.5" pozice, šroubky, SATA datový a napájecí kabel	ano
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	4.300
Jednotková cena uchazeče	3 385 Kč vč. DPH
Cena celkem	6 769

* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.7 – Tablet 10.1" 32 GB

Konečný příjemce techniky: Michal Burda

Technik: Pavel Brzeska (739 386 566), 30. dubna 22

Základní technická specifikace

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Samsung
Značka a typ	Google Nexus 10
Min. 2-jádrový procesor	ARM Cortex A15 Dual Core
Paměť ROM min. 32 GB, paměť RAM min. 2 GB	Paměť vnitřní 32 GB, paměť RAM 2 GB
Displej 10.1" barevný IPS, rozlišení min. 2560x1600, multitouchový, odolný proti poškrábání	Displej 10.1" barevný IPS, rozlišení min. 2560x1600, multitouchový, odolný proti poškrábání
Bluetooth v4.0, WiFi 802.11b/g/n, NFC	Bluetooth v4.0, WiFi 802.11b/g/n, NFC
Min. 1x USB 2.0 klient, micro HDMI	Min. 1x USB 2.0 klient, micro HDMI
Fotoaparát min. 5.0 MPix (auto. zaostřování, vestavěný LED blesk), přední fotoap. min. 1.9 MPix	Fotoaparát 5.0 MPix (auto. zaostřování, vestavěný LED blesk), přední fotoap. 1.9 MPix
A-GPS, senzor Gyro, senzor pohybu, senzor okol. světla	A-GPS, senzor Gyro, senzor pohybu, senzor okol. světla
Dockport konektor	Dockport konektor
Kapacita Li-On akum. min 9000 mAh	Kapacita Li-On akum. min 9000 mAh
Hmotnost do 700 g	700g
OS Android 4.2 nebo vyšší	ano
Patřičnost: Černé pouzdro pro dodaný tablet.	ano černé
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	11.000
Jednotková cena uchazeče	11 000 Kč vč. DPH
Cena celkem	11 000

* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných

Položka č. 1.8 – 2 šachtový NAS server + 2x HDD 2TB

Konečný příjemce techniky: Michal Janošek

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Synology
Značka a typ	Synology DS213j DiskStation
NAS server-diskové úložiště, min. 2 diskový	ano
Paměť min. 512 MB DDR3	DDR3 512 MB
Systém hardwarového šifrování	Hardwarové šifrování
Typy disku: 3.5" HDD, 2.5" HDD/SSD	ano
Min. 2x externí USB 2.0	2X porty USB 2.0
Min. 1x Gbit ethernet port	1x Gigabit
Síťové protokoly: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
Probuzení přes LAN	Probuzení přes LAN/WAN
DiskStation Manager	DiskStation Manager (DSM)
Patřičnost: 2x 2 TB 3.5" HDD SATA 6 Gb/s, 7200 ot/min., cache min. 64 MB, technologie TLER, StableTrac, IntelliSeek, RAFF, Dual actuator. Vhodný pro 24/7 provoz a do RAID polí. Výrobce daná záruka na disk 5 let.	ano, 2x 2 TB WD2000F9YZ 3.5" HDD SATA 6 Gb/s, 7200 ot/min., cache min. 64 MB, technologie TLER, StableTrac, IntelliSeek, RAFF, Dual actuator, 24/7 provoz a do RAID polí. 5 let
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	13.800
Jednotková cena uchazeče	12 608 Kč vč. DPH

Cena celkem *

50 431

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.9 – Tablet 7,9" – 32 GB

Konečný příjemce techniky: Jaroslav Žáček

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	Apple IPAD MINI RET WI-FI+Cellular 32GB-Space Grey
CPU s min. 64bit architekturou a pohybovým koprocesorem	A7 s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M7
Displej 7.9" multitýpkový IPS, min. 2048x1536, min. 326 bpi, LED podsvícení, povrchová úprava proti otiskům prstů	Displej 7.9" multitýpkový IPS, 2048x1536, 326 bpi, LED podsvícení, povrchová úprava proti otiskům prstů
Paměť min. 32 GB	Paměť 32 GB
Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla	Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla
2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p	2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p
Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n	Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, CDMA, LTE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, CDMA, LTE
Asistovaná GPS	Asistovaná GPS
Konektor Lightning	Konektor Lightning
Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)	Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)
Černý nebo tmavě šedý	tmavě šedý
Operační systém Apple iOS 7 nebo vyšší	Operační systém Apple iOS 7
Príslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použít i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.	Príslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použít i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.
Príslušenství: 2x USB kabel s konektorem Lightning (1m)	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	19.000
Jednotková cena uchazeče *	16 060 Kč vč. DPH
Cena celkem *	16 060

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.10 – ČB laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Vilém Novák

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Samsung
Značka a typ	M2070
Monochromatický černý laser, tisk	Monochromatický černý laser, tisk
Formát A4	Formát A4
Rychlost min. 20 str./min	20STR
Rozlišení tiskárny min. 1200x1200	1200X1200
Paměť min. 128 MB	128MB
Plochy barevný skener	Plochy barevný skener
Rozlišení skeneru min. 1200x1200dpi optické, min 4800x4800 rozšířené	ANO
Vstupní zásobník min. 150 listů	ANO
Rozhraní USB 2.0	ANO
Nutná podpora funkcí Mobile Print, AnyWeb Print	ANO
Z důvodu umístění tiskárny maximální rozměry nesmí přesáhnout: 41cm (Š)x36cm(H)x25cm (V)	ano, 41cm (Š)x36cm(H)x25cm (V)
Hmotnost do 7,5 kg	7,32KG
S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety	ano
Príslušenství: Propojovací USB kabel 2m	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4.000
Jednotková cena uchazeče *	3 127 Kč vč. DPH
Cena celkem *	3 127

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.11 – ČB laserová tiskárna

Konečný příjemce techniky: Petra Murmová

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Samsung
Značka a typ	Samsung SL-M2625D
Monochromatický černý laser. tisk	ano
Formát A4	ano, A4
Rychlost min. 25 str./min.	Rychlost černého tisku [str/min]: 26
Rozlišení tiskárny min. 4800x600	Rozlišení[DPI]: 4800 x 600
Paměť min. 128 MB	Paměť [MB]:128
Vstupní zásobník min. 250 listů	Kapacita zásobníku [str]: 250 listů
Automatický oboustranný tisk	Oboustranný tisk: Ano
Rozhraní USB 2.0	Rozhraní: USB 2.0
Hmotnost do 7,5 kg	Hmotnost [kg]: 7,4 kg
S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety	ano
Záruka 36 měsíců daná výrobcem	ano
Príslušenství: Propojovací USB kabel 2m	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	3.500
Jednotková cena uchazeče *	2 766 Kč vč. DPH
Cena celkem *	2 766

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.12 – 24" LCD monitor

Konečný příjemce techniky: Jiří Kupka

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	NEC
Značka a typ	NEC EA244WMi
Uhlopříčka displeje min. 24"	24"
Rozlišení min. 1920 x 1200, povrch matný	Rozlišení 1920 x 1200, povrch matný
Technologie panelu: IPS	IPS
Podsvícení W-LED	W-LED
Odezva max. 6ms (gtg)	5 ms
Pulsní a lineární regulace jasu podle intenzity okolního světla	ano
USB hub min. 4x, Pivot	USB hub 4x, Pivot ano
Vestavěné repro	ano
DisplayPort, DVI vstup, VGA vstup	1 x DVI-D, 1 x mini D-sub 15 pin, 1x DisplayPort, 1x HDMI
Záruka min. 36 měsíců daná výrobcem	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	11.000
Jednotková cena uchazeče *	8 754 Kč vč. DPH
Cena celkem *	8 754

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.13 – Integrované pracoviště

Konečný příjemce techniky: Martin Štěpnička

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	INTEGROVANÉ PRACOVIŠTĚ
Značka a typ	INTEGROVANÉ PRACOVIŠTĚ
Pevná část pracoviště	DELP i7
4-jádrový procesor s výkonem minimálně 9400 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s TDP do 80 W	CPU Intel® Core i7-4770 BOX (3.4GHz, LGA1150, VGA, PASSMARK 9940)
Skříň MidiTower (zadní 12cm regulovatelný ventilátor, min. 2x USB v čele)	Skříň MidiTower (zadní 12cm regulovatelný ventilátor, 2x USB v čele, AUDIO)
Zdroj min. 600W, PFC aktivní, tichý ventilátor, certifikace 80Plus	zdroj CM Thunder 600W Aktivní PFC v2.3, 12cm fan, 80Plus
Základní deska: min 4x DDR3, 1x PCI-E x16, 1x PCI, 1 Gbit ethernet karta, min. 1x SATA 6 Gb/s, min. 5x SATA 3 Gb/s, min 2x exter. USB 3.0, min. 4x exter. USB 2.0	Deska: 4x DDR3, 1x PCI-E x16, 2x PCI, 1 Gbit ethernet karta, 4x SATA 6 Gb/s, min. 2x SATA 3 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, 4x exter. USB 2.0
RAM min. 8 GB DDR3, min. 1600 MHz (2x 4GB)	RAM 8 GB DDR3, 1600 MHz (2x 4GB)
Samostatná grafická karta, min. 1 GB s výkonem min. 1500 bodů v G3D Mark ** (pasivní chlazení, DVI, HDMI výstup)	Sapphire HD7750 1GB (128) pasiv D H DP D5 (výprodej), G3Dmark 1630
Interní čtečka karet s min. 1x USB portem	Interní čtečka karet 1x USB portem Axago

DVD±R/RW/RAM +vypalovací software	DVD±R/RW/RAM +vypalovací software
SSD min. 128 GB – min. 500MB/s čtení, min. 400 MB/s zápis (záruka 5 let od výrobce) + HDD min. 1TB (7200 ot/min) SATA III	SSD SX910 XPG 128GB AŽ 555/530MB/s ATTO, 5 LET ZÁR HDD 1TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ
Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB - mírně prohnutá (ergonomie)	Genius Netscroll 200 USB Laser+Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 USB CZ&SK
OS Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit CZ	OS Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit CZ
Záložní zdroj UPS: Výstupní výkon min. 330W/550 VA, Výstupní zásuvka: min 8x Eurozásuvka (IEC 320), funkce přepětové ochrany, bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem	ano APC CyberFort II. BE550G-CP
LCD monitor min. 23", min. 1920x1080. LED podsvícení, matný, IPS, Pivot, HDCP, DVI vstup, HDMI vstup.	23"LCD iiyama XB2380HS - IPS, LED, HAS, PIVOT , HDMI,DVI,VGA
Mobilní část pracoviště	ASUS UX301LA
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3700 bodů PassMark – CPU Mark. **	i7-4500U
Displej 13.3", min. 2560x1440, lesklý, LED podsvícení, dotykový, odolný proti poškrábání	13,3" WQHD (2560x1440) lesklý, LED podsvícení, dotykový, odolný proti poškrábání
Paměť min. 8 GB (min. 1600 MHz)	systémová paměť: 8 GB DDR3 1600
Integrovaná graf. karta	grafika Intel® HD4400
SSD min. 512 GB (2x 256 GB)	2x SSD 256GB
Webkamera min. 1Mpx	ano
Podsvícená klávesnice	ano
Čtečka paměťových karet	ano
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, LAN 10/100/1000	ano
Bluetooth v4.0	ano
min. 2x USB 3.0	ano
Micro HDMI, mini DisplayPort	ano
Výdrž na baterii až 8 h (dle výrobce)	ano
Hmotnost do 1,5 kg	ano
OS Windows 8 Pro 64bit	ano
Príslušenství: Menší laserová USB myš.	ano
Lehká mobilní část pracoviště	Apple IPAD AIR 128
CPU s min. 64bit architekturou a polybovým koprocesorem	CPU A7 64bit architekturou a polybovým koprocesorem
Displej 9.7" multitdotkový IPS, min. 2048x1536, LED podsvícení, hustota bodů min. 264 ppt. povrchová úprava proti otiskům prstů	Displej 9.7" multitdotkový IPS, 2048x1536, LED podsvícení, hustota bodů min. 264 ppt. povrchová úprava proti otiskům prstů
Paměť min. 128 GB	128GB
Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla	Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla
2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p	2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p
Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n	Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE
Asistovaná GPS	Asistovaná GPS
Konektor Lightning	Konektor Lightning
Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)	Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)
Černý nebo tmavě šedý	Černý nebo tmavě šedý
Operační systém Apple iOS 7 nebo vyšší.	Operační systém Apple iOS 7 nebo vyšší.
Príslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použít i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.	Príslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použít i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	115.000
Jednotková cena uchažeče	106 549 Kč vč. DPH
Cena celkem	106 549

* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných

** PassMark – (PU) Mark <http://www.cpubenchmark.net>, (GPU) <http://www.videocardbenchmark.net>

Položka č. 1.14 – Integrované pracoviště pro vývoj SW

Konečný příjemce techniky: Radka Poláková

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	INTEGROVANÉ PRACOVIŠTĚ
Značka a typ	INTEGROVANÉ PRACOVIŠTĚ
Pevná část pracoviště	DELTA I7
4-jádrový procesor s výkonem minimálně 9400 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s TDP do 80 W	CPU Intel® Core i7-4770 BOX (3.4GHz, LGA1150, VGA, PASSMARK 9940
Skříň MidiTower (zadní 12cm regulovatelný ventilátor, min. 2x USB v čele)	Skříň MidiTower (zadní 12cm regulovatelný ventilátor, 2x USB v čele, AUDIO)
Zdroj min. 600W, PFC aktivní, tichý ventilátor, certifikace 80Plus	zdroj CM Thunder 600W Aktivní PFC v2.3, 12cm fan, 80Plus
Základní deska: min 4x DDR3, 1x PCI-E x16, 1x PCI, 1 Gbit ethernet karta, min 1x SATA 6 Gb/s, min. 5x SATA 3 Gb/s, min 2x exter. USB 3.0, min. 4x exter. USB 2.0	8GB, 4x DDR3, 1x PCI-E x16, 2x PCI, 1 Gbit ethernet karta, 4x SATA 6 Gb/s, min. 2x SATA 3 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, 4x exter. USB 2.0

RAM min. 8 GB DDR3, min. 1600 MHz (2x 4GB)	RAM 8 GB DDR3, 1600 MHz (2x 4GB)
Samostatná grafická karta, min. 1 GB s výkonem min. 1500 bodů v G3D Mark ** (pasivní chlazení, DVI, HDMI výstup)	Sapphire HD7750 1GB (128) pasiv D H DP D5 (výprodej), G3Dmark 1630
Interní čtečka karet s min. 1x USB portem	Interní čtečka karet 1x USB portem Axago
DVD±R/RW/RAM +vypalovací software	DVD±R/RW/RAM +vypalovací software
SSD min. 128 GB – min. 500MB/s čtení, min. 400 MB/s zápis (záruka 5 let od výrobce) + HDD min. 1TB (7200 ot/min) SATA III	SSD SX910 XPG 128GB AŽ 555/530MB/s ATTO, 5 LET ZÁR. HDD 1TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ
Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB - mírně prohnutá (ergonomie)	Genius Netscroll 200 USB Laser+Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 USB CZ&SK
OS Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit CZ	OS Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit CZ
Záložní zdroj UPS: Výstupní výkon min. 330W/550 VA, Výstupní zásuvka: min 8x Eurozásuvka (IEC 320), funkce přepětové ochrany, bezúdržbový olovený zatažený akumulátor se suspendovaným elektrolytem	ano APC CyberFort II BE550G-CP
Mobilní část pracoviště	LENOVO TP X240
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4200 bodů PassMark – CPU Mark. **	i7 4600u 4331 passmark
Displej 12.5", min. 1920x1080, matný, LED podsvícení	Displej 12.5", 1920x1080, matný, LED podsvícení
Paměť min. 8 GB (min. 1600 MHz)	8GB
Integrovaná graf. karta	ano
SSD min. 256 GB	256GB
Webkamera min. 1Mpx	ano
Podsvícená klávesnice	ano
Čtečka paměťových karet	ano
Polohov. zařízení: touchpad, trackpoint	ano
WiFi, LAN 10/100/1000	ano
Bluetooth v4.0	ano
min. 2x USB 3.0	ano 2x
Dokovací konektor	Dokovací konektor
VGA výstup, mini DisplayPort	VGA výstup, mini DisplayPort
Výdrž na baterii až 8 h (dle výrobce)	Výdrž na baterii až 8 h (dle výrobce)
Hmotnost do 1,3 kg	1,29KG
Předinstal. OS Win 7 Prof. 64 bit + Windows 8 Pro 64bit na Recovery DVD	Předinstal. OS Win 7 Prof. 64 bit + Windows 8 Pro 64bit na Recovery DVD
Výrobce daná záruka min. 3 roky	3roky
Príslušenství: Menší laserová USB myš.	ano
Lehká mobilní část pracoviště	Apple IPAD AIR 128
CPU s min. 64bit architekturou a pohybovým koprocesorem	CPU A7 64bit architekturou a pohybovým koprocesorem
Displej 9.7" multitouch IPS, min. 2048x1536, LED podsvícení, hustota bodů min. 264 ppi, povrchová úprava proti otiskům prstů	Displej 9.7" multitouch IPS, 2048x1536, LED podsvícení, hustota bodů min. 264 ppi, povrchová úprava proti otiskům prstů
Paměť min. 128 GB	128GB
Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla	Třiosý gyroskop, akcelerometr, senzor okolního světla
2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p	2x Webkamera – přední, zadní, videosekvence až 1080p
Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n	Bluetooth v.4, WiFi 802.11a/b/g/n
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE
Asistovaná GPS	Asistovaná GPS
Konektor Lightning	Konektor Lightning
Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)	Baterie LiPol s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)
Černý nebo tmavě šedý	Černý nebo tmavě šedý
Operační systém Apple iOS 7 nebo vyšší.	Operační systém Apple iOS 7 nebo vyšší.
Príslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použít i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu	Príslušenství: Ochranný polyuretanový kryt černý (šedý) s možností použít i jako stojánek. Kryt s funkcí probouzení/uspání tabletu.
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	110.000
Jednotková cena uchazeče	92 194 Kč vč. DPH
Cena celkem	92 194

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>, GPU <http://www.videocardbenchmark.net>

Položka č. 1.15 – mikro SDHC karta 32 GB

Konečný příjemce techniky: Viktor Pavliška, ÚVA FM, (RT 136486, obj. 9410 0027 14).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	KINGSTON
Kapacita: min. 32 GB	SDCA10/32GB
Min. třída 10	ANO
Čtení až 60 MB/s, zápis až 35 MB/s	TŘÍDA 10
	vyšší 90/45MB/s

Certifikace UHS-I	ano
Záruka doživotní daná výrobcem	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	800
Jednotková cena uchazeče	597 Kč vč. DPH
Cena celkem	597

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.16 – Ultrabook 13" + LCD monitor 27"

Konečný příjemce techniky: Vilém Novák, ÚVAFM, (RT 136486, obj. 9410 0027 14).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Apple
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4350 bodů PassMark – CPU Mark. **	1,7GHz dvoujádrový Intel Core i7 (přetaktování funkcí Turbo Boost až na 3,3 GHz)
Displej 13.3", min. 1440x900, lesklý, LED podsvícení	Displej 13.3", 1440x900, lesklý, LED podsvícení
Paměť min. 8 GB (min. 1600 MHz)	ano 8GB
Integrovaná graf. karta	Integrovaná graf. karta
SSD min. 512 GB	ano 512GB
Webkamera s rozlišením min. 720p	720p
Podsvícená klávesnice – česká	ano
TrackPad s multitouch. funkcí	ano
Uživatelská dokumentace v češtině	ano
Čtečka paměťových karet	ano
WiFi 802.11ac	ano
Bluetooth v4.0	ano
min. 2x USB 3.0	ano
Thunderbolt port	ano
Výdrž na baterii až 12 h (dle výrobce)	ano
Hmotnost do 1,4 kg	1,4kg
OS Mac OS X Mavericks	ano
Příslušenství: Aдекватní černý ochranný obal	Dicota Code Sleeve 13" Černý
LCD: 27", Rozlišení min. 2560x1440, LED podsvícení, IPS technologie Webkamera, mikrofon, repro, naklápění monitoru, podpora HDCP. 3x USB 2.0 host, 1x RJ45, 1x Thunderbolt (mini DP)	Apple Thunderbolt Display 27
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	77.000
Jednotková cena uchazeče	73 209 Kč vč. DPH
Cena celkem	73 209

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.17 – Ultrabook 13"

Konečný příjemce techniky: prof. Irina Perfiljeva, CSc., ÚVAFM, (RT 136486, obj. 9410 0027 14).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Apple
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4350 bodů PassMark – CPU Mark. **	1,7GHz dvoujádrový Intel Core i7 (přetaktování funkcí Turbo Boost až na 3,3 GHz)
Displej 13.3", min. 1440x900, lesklý, LED podsvícení	Displej 13.3", 1440x900, lesklý, LED podsvícení
Paměť min. 8 GB (min. 1600 MHz)	ano 8GB
Integrovaná graf. karta	Integrovaná graf. karta
SSD min. 512 GB	ano 512GB
Webkamera s rozlišením min. 720p	720p
Podsvícená klávesnice – česká	ano
TrackPad s multitouch. funkcí	ano
Uživatelská dokumentace v češtině	ano

Čtečka paměťových karet	ano
WiFi 802.11ac	ano
Bluetooth v4.0	ano
min. 2x USB 3.0	ano
Thunderbolt port	ano
Výdrž na baterii až 12 h (dle výrobce)	ano
Hmotnost do 1,4 kg	1,4kg
OS Mac OS X Mavericks	ano
Príslušenství: Adekvátní černý ochranný obal	Dicota Code Sleeve 13" Černý
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	50.000
Jednotková cena uchazeče	47 941 Kč vč. DPH
Cena celkem	47 941

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

celkem s dph 670 000
celkem bez dph 553 719



Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Nikos Kiculis
Datum: 19.06.2014
11:49:34

DATA ELPOCOM s.r.o.
Průmyslová 14, 702 00 Ostrava
tel.: 596 138 425, 596 138 378, tel./fax: 596 138 397
IČO: 64618404, DIČ: 84618404 ②