

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky

Kupní smlouva č. 31572014

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Kupující: **Ostravská univerzita v Ostravě**
sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. - rektor
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále jen „Kupující“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)

Prodávající: **DATA Elpocom s.r.o.**
Sídlo: Přívozká 10, 702 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Miroslav Pokluda, jednatel
a Mgr. Nikos Kiculis,
(na základě plné moci dodané v předběžné nabídce DNS)
IČ: 64618404
DIČ: CZ64618404
Zápis v OR: KS Ostrava oddíl C vložka 1419
bankovní spojení: KB Ostrava
č. účtu: 19-6370540247/0100
(dále jen „Prodávající“)

2. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku I. této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Předmět koupě

- 3.1. Předmětem koupě dle této Smlouvy je ICT vybavení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „zboží“).
- 3.2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 3.3. V případě, že se zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy stane po podpisu Smlouvy nedostupným, zavazuje se prodávající nahradit toto zboží zbožím stejných nebo lepších technických vlastností.

- 4.7. Kupující po odevzdání zboží provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboží. Má se za to, že dnem následujícím po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboží, aniž by kupující oznámil prodávajícímu existenci vad, kupující zboží převzal.
- 4.8. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje vady, přestože by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li kupující zboží z tohoto důvodu, hledí se na ně, jako by prodávajícím nebylo odevzdáno a prodávající je v prodlení oproti lhůtě dle čl. 4.1. Smlouvy se všemi důsledky, které jsou s tím spojeny.
- 4.9. Pokud věc vykazuje vady, popř. pokud prodávající neodevzdal kupujícímu některou z více kusů jedné položky zboží ve smluvené lhůtě, přičemž mělo být na základě této smlouvy odevzdáno více kusů jedné položky zboží, a kupující se přesto rozhodne odevzdané zboží od prodávajícího převzít, má se za to, že prodávající splnil závazek odevzdat věc s vadami. Prodávající v takovém případě není v prodlení s odevzdáním věci. Při oznamování a odstraňování vad věci dle tohoto článku postupují smluvní strany přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad věci uvedenými v čl. 8 této smlouvy. Takto oznámené vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich oznámení prodávajícímu.

5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Celková kupní cena za zboží dle čl. 3 této Smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

celkem s dph	2 038 629
celkem bez dph	1 684 817
dph	353 812

č

- 5.2. Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 5.3. Sjednaná kupní cena je konečná a není možné ji překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené s řádným a včasným splněním závazků dle této Smlouvy, zejm. s řádným odevzdáním zboží kupujícímu.
- 5.4. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu. Každý daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad nesplňující předepsané

- 8.2. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době jeho odevzdání, v době mezi odevzdáním zboží a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude odpovídat této smlouvě i po smlouvenou záruční dobu.
- 8.4. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí minimálně 24 kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží, není-li u jednotlivých položek obsažených v Příloze č. 1 této Smlouvy, v záručním listu nebo v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční doba delší. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží.
- 8.5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li zboží kupujícím převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady. Podobně bylo-li zboží kupujícím převzato i přes to, že prodávající neodevzdal některou z položek zboží ve smlouvené lhůtě, počíná záruční doba běžet až dnem odevzdání chybějící položky zboží.
- 8.6. Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
- 8.7. Má-li zboží vadu (vady) má kupující právo:
- 8.7.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,
 - 8.7.2. na odstranění vady dodáním chybějícího zboží,
 - 8.7.3. na odstranění vady opravou zboží (je-li vada opravou odstranitelná),
 - 8.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - 8.7.5. odstoupit od smlouvy.
- Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení a s přihlédnutím k charakteru vady, příp. zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil zároveň s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 8.8. Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to oznámením kontaktní osobě prodávajícího v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby (dále také jen „reklamací“). I reklamacie odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.
- 8.9. Prodávající se zavazuje prověřit reklamacii a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto smlouvou.
- 8.10. I v případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě prodávající kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem

- 9.2. V souladu s ustanovením §147a, odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně jejích změn a doplňků, na profilu zadavatele.
- 9.3. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 9.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
- 9.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.7. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků (např. MŠMT) kupujícímu, nebo kupující nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, které by kupujícímu na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě prodávající nebude uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.
- 9.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Za Kupujícího dne 24. 11. 2014


prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravské Univerzity
v Ostravě

Za Prodávajícího dne 16. 11. 2014



Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Nikos Kiculis
Datum: 02.11.2014
14:11:21

Prodávající



Příloha č. 1 – Technická specifikace předmetu veřejné zakázky

Digálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Nikos Kiculis
Datum: 02. 11. 2014
14.11.35

I - Technická specifikace pro Přírodovědeckou fakultu

Položka č. 1.1 – 1 TB Externí HDD 2,5 " USB 3.0

Konečný příjemce techniky: *Univerzita Jyväskylä (JYU)*
(*číslo int. Objednávky: (OBI) 3160 0052 14, (OBI) 3170 0272 14*)

Místo dodání: *Technik: (Unimasho) 10, (Oudey) Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Externí 2,5" HD710
Kapacita vestavěného HDD min. 1TB	1TB
Rozhraní USB 3.0	USB3.0
Konstrukce se zvýšenou odolností proti vodě, otřesům, prachu a dalšími nepříznivým vlivům	
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	2 200
Jednotková cena uchrzeće	2 139 Kč vč. DPH
Cena celkem	4 278

Uplnit uchrzeće veřejné zakázky: písemná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.2 – Barevná laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: *Univerzita Jyväskylä (JYU)*
(*číslo int. Objednávky: (OBI) 3170 0270 14*)

Místo dodání: *Technik: (Unimasho) 10, (Oudey) Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Brother
Barevná laserová multifunkční tiskárna s možností kopírování a skenování	DC-PE9200C/DW
Vestavěný skener s rozlišením až 2400 x 600 dpi a s funkcí skenování do elektronické pošty	Vestavěný skener s rozlišením až 2400 x 600 dpi a s funkcí skenování do elektronické pošty
Rozlišení tisku až 2400 x 600 dpi	Rozlišení tisku až 2400 x 600 dpi
Skener vybaven automatickým podáváním	Skener vybaven automatickým podáváním
Barevný dotykový LCD displej	Barevný dotykový LCD displej
Funkce automatického duplexního tisku	Funkce automatického duplexního tisku
Formát A4 rychlost tisku min. 18 str./min. vstupní zásobník papíru na min. 250 listů, výstupní zásobník papíru na min. 100 listů, nčn podávání papíru	Formát A4 rychlost tisku 18 str./min. vstupní zásobník papíru na min. 250 listů, výstupní zásobník papíru na min. 100 listů, nčn podávání papíru
USB, LAN, Wi-Fi	USB, LAN, Wi-Fi
Dálkový kabel USB min. 3 m	Dálkový kabel USB 3 m
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	10 000
Jednotková cena uchrzeće	9 449 Kč vč. DPH
Cena celkem	9 449

Uplnit uchrzeće veřejné zakázky: písemná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.3 – Notebook 15,6 "

Konečný příjemce techniky: *Univerzita Jyväskylä (JYU)*
(*číslo int. Objednávky: (OBI) 3180 0035 14*)

Místo dodání: *Technik: (Unimasho) 10, (Oudey) Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	HP
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 1400 bodů PassMark - CPU Mark	Intel Core i5-4210U 2-jádrový procesor s výkonem 3487 bodů PassMark - CPU Mark
Displej 15,6 " LED, min. 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou	Displej 15,6 " LED, 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou
Paměť min. 4 GB DDR3L	Paměť 4 GB DDR3L
SSHD min. 500GB + min. 8GB cache	SSHD 500GB + 8GB cache
DVD + RW optická mechanika	DVD + RW optická mechanika
LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth ver. 4.0	LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth ver. 4.0
Zabudovaná webová kamera, čtečka paměťových karet a otisků prstů	Zabudovaná webová kamera, čtečka paměťových karet a otisků prstů
Minimálně 2 x 3.0 USB a 2 x 2.0 USB	2 x 3.0 USB a 2 x 2.0 USB
Digitální video vstup a analogový video vstup	Digitální video vstup a analogový video vstup
Min. 6-člávková baterie	6-člávková baterie
Operační systém Windows 8.1 Pro, předinstalované Windows 7 Professional 64-bit	Operační systém Windows 8.1 Pro, předinstalované Windows 7 Professional 64-bit
Přístupnosti bezdrátová myš a vhodná brašna s vyzníhnutí	Přístupnosti bezdrátová myš a vhodná brašna s vyzníhnutí
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	20 000
Jednotková cena uchrzeće	18 536 Kč vč. DPH
Cena celkem	18 536

Uplnit uchrzeće veřejné zakázky: písemná specifikace nabízeného zařízení

**** PassMark - CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 1.4 – Notebook 12,5 "

Konečný příjemce techniky: *Kopceček (KPI) 140988)*
(*číslo int. Objednávky: (OBI) 3180 0030 14*)

Místo dodání: *Technik: (Unimasho) 10, (Oudey) Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	HP
Procesor s výkonem minimálně 3000 bodů PassMark - CPU Mark	Procesor AMD Pro A8-7150B s výkonem 3110 bodů PassMark - CPU Mark
Displej 12,5 " LED, min. 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou	Displej 12,5 " LED, 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou
Paměť min. 4 GB DDR3L	Paměť 4 GB DDR3L
HDD o velikosti min. 500 GB	HDD o velikosti 500 GB
Bez integrované optické mechaniky	Bez integrované optické mechaniky
LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth ver. 4.0	LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth ver. 4.0
Zabudovaná webová kamera, dokovací konektor, podsvětlená klávesnice, trackpoint, čtečka otisků prstů a paměťových karet	Zabudovaná webová kamera, dokovací konektor, podsvětlená klávesnice, trackpoint, čtečka otisků prstů a paměťových karet
Min. 3 x USB 3.0	3 x USB 3.0
Digitální video vstup a analogový video vstup	Digitální video vstup a analogový video vstup
Hmotnost do 1,5 Kg	Hmotnost 1,36 Kg
Minimálně 3 článková baterie s výdrží až 7 hodin (dle údajů výrobce)	3 článková baterie s výdrží až 7 hodin (dle údajů výrobce)
Operační systém Windows 8.1 Pro, předinstalované Windows 7 Professional 64-bit	Operační systém Windows 8.1 Pro, předinstalované Windows 7 Professional 64-bit

Prislušenství bezdrátová myš, vhodná brašna s výztuhami, kvalitní neoprenový obal na NTB	Počet kusů	1
Jednotková maximální cena		24 000
Jednotková cena uchrzeče		22 985 Kč vč. DPH
Cena celkem		22 985

* Doplnit uchrzeče veřejné zakázky písemnou specifikací nabízeného zařízení

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.5 – Notebook 12.5"

Konečný příjemce techniky: *Pečinka RT 142115*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3170 0276 14*

Místo dodání, technik: *Chitassho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	HP ELITEBOOK 820
Procesor s výkonem minimálně 3300 bodů PassMark – CPU Mark **	i5 4210u 3432 passmark
Displej 12,5" LED, min. 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou	Displej 12,5" LED, 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou
Paměť min. 4 GB DDR3	ano 4gb
HDD o velikosti min. 500 GB	ano 500GB
Bez integrované optické mechaniky	bez
LAN, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth min. ver. 4.0	LAN, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth ver. 4.0
Zabudovaná webová kamera, dokovací konektor, podsvětlená klávesnice, čtečka otisků prstů a paměťových karet	Zabudovaná webová kamera, dokovací konektor, podsvětlená klávesnice, čtečka otisků prstů a paměťových karet
Min. 3 x USB 3.0	ano 3ks usb 3.0
Digitální video výstup a analogový video výstup	Digitální video výstup a analogový video výstup
Minimálně 3 článková baterie s výdrží až 12 hodin (dle údajů výrobce)	ano
Hmotnost do 1,3 Kg	ano
Operační systém Windows 8.1 Pro, předinstalované Windows 7 Professional 64-bit	ano
Prislušenství bezdrátová myš, vhodná brašna s výztuhami, kvalitní neoprenový obal na NTB	Prislušenství bezdrátová myš MUSW, brašna dicota s výztuhami, kvalitní neoprenový obal na NTB
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	30 000
Jednotková cena uchrzeče	27 978 Kč vč. DPH
Cena celkem	27 978

* Doplnit uchrzeče veřejné zakázky písemnou specifikací nabízeného zařízení

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.6 – Notebook 11.6"

Konečný příjemce techniky: *Honka RT 142905*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3170 0276 14*

Místo dodání, technik: *Chitassho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Acer TM115-M

Procesor s výkonem minimálně 1700 bodů PassMark – CPU Mark ** s pasivním chlazením	Processor N2930 s výkonem 1707 bodů PassMark – CPU Mark ** s pasivním chlazením
Displej 11,6" LED, min. 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou	Displej 11,6" LED, 1366x768 s antireflexní povrchovou úpravou
Paměť min. 4 GB DDR3	Paměť 4 GB DDR3
HDD o velikosti min. 500 GB	HDD o velikosti min. 500 GB
LAN, WiFi, Bluetooth	LAN, WiFi, Bluetooth
Zabudovaná webová kamera a čtečka paměťových karet	Zabudovaná webová kamera a čtečka paměťových karet
Minimálně 2 x 2.0 USB a 1 x 3.0 USB	2 x 2.0 USB a 1 x 3.0 USB
Digitální video výstup	Digitální video výstup
Minimálně 4 článková baterie s výdrží až 7 hodin (dle údajů výrobce)	4 článková baterie s výdrží až 7 hodin (dle údajů výrobce)
Operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ	Operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ
Prislušenství bezdrátová myš a vhodný neoprenový obal na NTB	Prislušenství bezdrátová myš a vhodný neoprenový obal na NTB
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	15 000
Jednotková cena uchrzeče	13 533 Kč vč. DPH
Cena celkem	13 533

* Doplnit uchrzeče veřejné zakázky písemnou specifikací nabízeného zařízení

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.7 – Bezdrátová klávesnice kompatibilní s produkty Apple

Konečný příjemce techniky: *Drozdi RT 142819*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3170 0276 14*

Místo dodání, technik: *Chitassho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Apple
Bluetooth klávesnice v hliníkovém provedení	Wireless KB
Obsahuje funkční klávesy určené pro práci v operačním systému OS X	ano
Česko popis kláves	OS X
Kompatibilní se zařízeními Apple iPad	Česko popis kláves
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 000
Jednotková cena uchrzeče	1 798 Kč vč. DPH
Cena celkem	1 798

* Doplnit uchrzeče veřejné zakázky písemnou specifikací nabízeného zařízení

Položka č. 1.8 – WiFi AP pro eduroam® + 5 portů, Gigabit

Konečný příjemce techniky: *Krupa RT 142802*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3180 0034 14*

Místo dodání, technik: *Braňova 5, 70103 Ostrava, Alce l'vra, tel: 739 386 565*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Mikrotik
WiFi Access Point	Mikrotik RB600MHz/128RAM
Způsob dodání základní jednotky (netyka se napajením)	ano
Podpora operačního systému - licence	ano
Podpora operačního systému - licence	ano
Prislušenství bezdrátová myš, vhodná brašna s výztuhami, kvalitní neoprenový obal na NTB	Prislušenství bezdrátová myš MUSW, brašna dicota s výztuhami, kvalitní neoprenový obal na NTB

Osadení a monitorování jednotky	
Integrace se všemi uvedenými řídícími a monitorovacími aplikacemi: Mikrořít. Winbox, Mikrořít. Diode, Mikrořít. CAPS/MAN, dále SSH, SNMP, syslog	ano
Porty a sloty:	
5 portů Gigabit Ethernet	ano Sx1Gb
WL AN standardy:	
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	ano
Výkon backplane	
CPU: alespoň 600 MHz, alespoň 128 MB RAM	ano 600MHz/128MB ram
Integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 1000 mW	
Napájení:	
Dodávka bude obsahovat napáječ vhodný pro přímé připojení k jednotce. Jednotka může sama obsluhovat vestavěnou podporu pro PoE.	ano
Antény:	
2 vnitřní, zisk alespoň 2 dBi/2,4 GHz	ano 2dBi
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 000
Jednotková cena uchazečů *	2 000 Kč vč. DPH
Cena celkem *	2 000

* Doplnit uchazeč všechny záležitosti přesou specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.9 – Originální baterie pro NTB HP

Konečný příjemce techniky: *Převzítka (RT 142115)*

(číslo mt. Objednávky: OHJ 3170 0272 14)

Místo dodání, technika: *(Mimasisho 10. (Juhufey Kruppa, tel. 733 767 229)*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	HP
Originální baterie kompatibilní s NTB HP	OKG46A
Urcena pro notebook HP ProBook 4530s	ANO
0 – článková baterie s vydrží až 7,30 hodin (dle údajů výrobce)	ANO
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	1 200
Jednotková cena uchazečů *	947 Kč vč. DPH
Cena celkem *	947

* Doplnit uchazeč všechny záležitosti přesou specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.10 – Barevný A4 skener

Konečný příjemce techniky: *Převzítka (RT 142115)*

(číslo mt. Objednávky: OHJ 3170 0272 14)

Místo dodání, technika: *(Mimasisho 10. (Juhufey Kruppa, tel. 733 767 229)*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	CANON
Stolní skener	LIDE120
Snímač CIS	ANO
Optické rozlišení min. 2400 dpi	Snímač CIS
Hloubka barev min. 48 bitů	2400DPI
Vestavěný ovladač tlačítka na skeneru pro snadnou obsluhu	48BITU
Vestavěná ovladač tlačítka na skeneru pro snadnou obsluhu	

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 000
Jednotková cena uchazečů *	1 672 Kč vč. DPH
Cena celkem *	1 672

* Doplnit uchazeč všechny záležitosti přesou specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.11 – Výkonná pracovní stanice

Konečný příjemce techniky: *Převzítka (RT 142115)*

(číslo mt. Objednávky: OHJ 3170 0272 14)

Místo dodání, technika: *(Mimasisho 10. (Juhufey Kruppa, tel. 733 767 229)*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	DELL P
Procesor s výkonem minimálně 9900 bodů PassMark – CPU	DELL P
Mark. ** a max. TDP 85 W	17 4770
Napájecí zdroj PC sestavy s min. účinností 85% při 50 % zatížení	Napájecí zdroj PC sestavy s min. účinností 85% při 50 % zatížení
Integrovaná grafická karta s výkonem minimálně 650 bodů PassMark – GPU Mark. **	Integrovaná grafická karta hd4500 s výkonem 700 bodů PassMark – GPU Mark. **
Paralel min. 8 GB DDR3	8GB DDR3
Základní deska min. s 3 x sloty PCIe (x1) a min. 1 x PCIe (x16)	ano. Základní deska s 3 x sloty PCIe (x1) a 1 x PCIe (x16)
HDD o velikosti min. 1 TB a 7 200 ot./min	1TB 7200
Optická mechanika DVD±RW/RAM	Optická mechanika DVD±RW/RAM
Min. 1x analogový D-Sub a 1x digitální DVI video vstup	1x analogový D-Sub a 1x digitální DVI video vstup
Min. 4 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB, 2 x PS2	4 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB, 2 x PS2
Čelní strana PC skříně musí obsahovat min. 2 x USB 3.0 a 2 x audio konektory	Čelní strana PC skříně 2 x USB 3.0 a 2 x audio konektory
x audio konektory	
LAN 10/100/1000 Mbps	LAN 10/100/1000 Mbps
Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 8.1 Pro 64x	Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 8.1 Pro 64x
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	22 000
Jednotková cena uchazečů *	21 908 Kč vč. DPH
Cena celkem *	21 908

* Doplnit uchazeč všechny záležitosti přesou specifikace nabízeného zařízení. Sestavu počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabinětz.
** PassMark (CPU) Mark http: www.cpubenchmark.net (GPU) http: www.videocardbenchmark.net

Položka č. 1.12 – Přístupník k PC

Konečný příjemce techniky: *Převzítka (RT 142115)*

(číslo mt. Objednávky: OHJ 3170 0272 14)

Místo dodání, technika: *(Mimasisho 10. (Juhufey Kruppa, tel. 733 767 229)*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	GENIUS
1 x aktivní stereo reproduktory s ovládaním hlasitosti na přední straně + jack 3.5mm vstup a výstup, min. RMS 10W, dřevěné provedení	Genius aktivní stereo reproduktory s ovládaním hlasitosti na přední straně + jack 3.5mm vstup a výstup, min. RMS 10W, dřevěné provedení
1 x webkamera HD 720p (rozlišení videa min. 1280x720).	Creative WebCam Live! webkamera HD 720p (rozlišení videa min. 1280x720). integrovány mikrofony s redukcí okolních ruchů. USB
Integrovaný mikrofon s redukcí okolních ruchů. USB	
1 x aktivní USB HiDB včetně napájecího zdroje min. 4 x 3.0 USB	1 x aktivní USB HiDB včetně napájecího zdroje min. 4 x 3.0 USB
1 x aktivní USB HiDB včetně napájecího zdroje min. 4 x 3.0 USB	1 x aktivní USB HiDB včetně napájecího zdroje min. 4 x 3.0 USB
Počet kusů	1

Jednotková maximální cena	1 000
Jednotková cena uchařeče	1 000 Kč vč. DPH
Cena celkem	1 000

* Doplňti uchazeč veřejně zadávký přívona specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.13 – Příslušenství – bezdrátová klávesnice

Konečný příjemce techniky: *Pecinka Janošova (RT 142115)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3170 0272 14, OBJ 3130 0025 14*

Místo dodání, technik: *Chinušsio 10, Ondřej Kripka, tel. 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	CTECH
Bezdrátová klávesnice s českým popisem v setu s bezdrátovou myší, společný přijímač	DBI
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	1 000
Jednotková cena uchařeče	368 Kč vč. DPH
Cena celkem	1 105

* Doplňti uchazeč veřejně zadávký přívona specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.14 – Příslušenství – USB 3.0 Flash diský 64GB

Konečný příjemce techniky: *Janošova (RT 142616)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3130 0025 14*

Místo dodání, technik: *Chinušsio 10, Ondřej Kripka, tel. 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	CORSAIR
Kapacita disku min. 64GB	USB Flash Disk 64GB, USB 3.0, CORSAIR
USB 3.0, rychlost čtení min. 80MB/s, rychlost zápisu min. 70MB/s	Survivor Stealth
Voděodolné až do 200m (dle údajů výrobce) kovové provedení, šroubovací mechanismus	USB 3.0, rychlost čtení 85MB/s, rychlost zápisu 70MB/s
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	2 000
Jednotková cena uchařeče	1 964 Kč vč. DPH
Cena celkem	3 927

* Doplňti uchazeč veřejně zadávký přívona specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.15 – Příslušenství – USB 3.0 Flash diský 128GB

Konečný příjemce techniky: *Janošova (RT 142616)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3130 0025 14*

Místo dodání, technik: *Chinušsio 10, Ondřej Kripka, tel. 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	CORSAIR
Kapacita disku min. 128GB	USB Flash Disk 128GB, USB 3.0, CORSAIR Survivor Stealth
USB 3.0, rychlost čtení min. 80MB/s, rychlost zápisu min. 70MB/s	Kapacita disku 128GB
Voděodolné až do 200m (dle údajů výrobce) kovové provedení, šroubovací mechanismus	USB 3.0, rychlost čtení 85MB/s, rychlost zápisu 70MB/s
Počet kusů	1

Jednotková maximální cena	3 500
Jednotková cena uchařeče	3 483 Kč vč. DPH
Cena celkem	3 483

* Doplňti uchazeč veřejně zadávký přívona specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.16 – Příslušenství – USB 3.0 Flash diský 32GB

Konečný příjemce techniky: *Pecinka (RT 142115)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ 3170 0272 14*

Místo dodání, technik: *Chinušsio 10, Ondřej Kripka, tel. 733 787 229*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	SanDisk
Kapacita disku min. 32GB	SanDisk Cruzer Extreme 32GB
Vysouvací konektor, USB 3.0, rychlost čtení min. 240MB/s, rychlost zápisu min. 100MB/s	Kapacita disku 32GB
Počet kusů	5
Jednotková maximální cena	1 100
Jednotková cena uchařeče	865 Kč vč. DPH
Cena celkem	4 325

* Doplňti uchazeč veřejně zadávký přívona specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.17 – 23" LCD monitor

Konečný příjemce techniky: *Jan Štěpánka, katadva*

matematiky (RT 139823, obj. 31110 00124 14)

Místo dodání, technik: *30 dubna 22, Pavel Hrzeka (739 386 366)*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	ASUS
Uhlíkatá displeje min. 23"	VS239
Rozlišení min. 1920 x 1080, povrch matný	23"
Technologie panelu: IPS	FULL HD MAT
Podsvícení LED	IPS
Odezva max. 5ms (gtg)	Podsvícení LED
HDMI vstup, D-Sub vstup	Odezva max. 5ms (gtg)
Sluchákový výstup	HDMI vstup, D-Sub vstup
Příslušenství: HDMI kabel 1m	Sluchákový výstup
Počet kusů	Příslušenství: HDMI kabel 1m
Jednotková maximální cena	1
Jednotková cena uchařeče	4 000
Cena celkem	4 000 Kč vč. DPH

* Doplňti uchazeč veřejně zadávký přívona specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.18 – Externí 2.5" HDD – 500 GB

Konečný příjemce techniky: *J. Schmidova, kat chemie*

(RT 141314, obj. 3150 0040 14), Lukáš Stránský, (RT

142358, obj. 3140 0017 14)

Místo dodání, technik: *30 dubna 22, Pavel Hrzeka (739 386 366)*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	ADATA
Externí 2.5" HDD, rozhraní USB 3.0	ADATA HD710 500GB External 2.5" HDD Yellow
Počet kusů	Externí 2.5" HDD, rozhraní USB 3.0

Kapacita min 500 GB	Kapacita 500 GB
Narazuvadorný, vodotesný (dle údajů výrobce)	
Počet kusů	5
Jednotková maximální cena	1 500
Jednotková cena uchrazet	1 500 Kč vč. DPH
Cena celkem	7 500

Upřesňte u každé věty název zakázky přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.19 – Externí 2,5" HDD – 1 TB

Konečný příjemce techniky: *Lukáš Stranák, IRT 142358,*

matematiky (IRT 141879, obř 3110 0029 14),

Místo dodání, techník 30. dubna 22, Panel Brzduška 739 386 560)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	ADATA
Externí 2,5" HDD, rozhraní USB 3.0	ADATA HD710 1TB External 2,5" HDD Blue
Externí 2,5" HDD, rozhraní USB 3.0	Externí 2,5" HDD, rozhraní USB 3.0
Kapacita min. 1 TB	Kapacita 1 TB
Narazuvadorný, vodotesný (dle údajů výrobce)	Narazuvadorný, vodotesný (dle údajů výrobce)
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	2 100
Jednotková cena uchrazet	2 084 Kč vč. DPH
Cena celkem	4 169

Upřesňte u každé věty název zakázky přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.20 – Čtečka e-knih + pouzdro

Konečný příjemce techniky: *Lukáš Stranák, IRT 142358,*

matematiky (IRT 141879, obř 3110 0029 14),

Místo dodání, techník 30. dubna 22, Panel Brzduška 739 386 560)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Pocketbook
Displej 6" multiúhlový - kapacitní, rozlišení min 1024x758, min 212 dpi, 16 odstínů šedí, technologie E-Ink pearl HD, frontlight	Displej 6" multiúhlový - kapacitní, rozlišení min 1024x758, min 212 dpi, 16 odstínů šedí, technologie E-Ink pearl HD, frontlight
Materiál obzrazky sklo	
Oper. panel min 356 MB	RAM 256mb, flash 4GB
Flash paměť min 4 GB	
Slot na microSD karty až do velikosti 32 GB	ANO
Podporované textové formáty bez konverze PDF, EPUB, DJVU, DIVU, FB2, FB3, ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, CHN, HTM, HTML, MOBI, ACSN	Podporované textové formáty bez konverze PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB3, ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, CHN, HTM, HTML, MOBI, ACSN
Podporované obrazové formáty JPEG, BMP, PNG, TIFF	Podporované obrazové formáty JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wi-Fi 802.11 b/g/n	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Min 1x micro USB	ANO
Tělo plast, tmavá barva	ANO
Hmotnost max 210g	208g
Prislušenství: Cenné pouzdro k dodané čtečce	
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4 500
Jednotková cena uchrazet	4 423 Kč vč. DPH
Cena celkem	4 423

Upřesňte u každé věty název zakázky přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.21 – NAS 3,5" 4 TB

Konečný příjemce techniky: *Lukáš Stranák, IRT 142358,*

obř 3140 0017 14),

Místo dodání, techník 30. dubna 22, Panel Brzduška 739 386 560)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Seagate
Síťové úložště pro správu a archivaci dokumentů	Seagate BusinessStorage 1-bay 4TB LAN
Síťové úložště pro správu a archivaci dokumentů	Síťové úložště pro správu a archivaci dokumentů
Kapacita úložště min. 4TB	4TB
Ethernet LAN, USB 3.0	Ethernet LAN, USB 3.0
Podpora Active Directory, NAS, DLNA, hardwarové síťování dat	Podpora Active Directory, NAS, DLNA, hardwarové síťování dat
Možnost automatického a přímusíťového zálohování	Možnost automatického a přímusíťového zálohování
Výrobce daná záruka min. 3 roky	3 ROKY
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	6 700
Jednotková cena uchrazet	6 232 Kč vč. DPH
Cena celkem	6 232

Upřesňte u každé věty název zakázky přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.22 – Set bezdrátové klávesnice a myši

Konečný příjemce techniky: *Lukáš Stranák, IRT 142358,*

obř 3140 0017 14),

Místo dodání, techník 30. dubna 22, Panel Brzduška 739 386 560)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Asus
Ergonomická maň bezdrátová klávesnice s CZ znaky, bez numerického bloku	Ergonomická maň bezdrátová klávesnice s CZ znaky, bez numerického bloku
Bílá barva, tenké provedení, mňka hmotnost	Bílá barva, tenké provedení, mňka hmotnost
Bezdrátové provedení, komunikace v pásmu 2,4GHz, optika myši alespoň 1000 dpi, var myši optimalizovan pro pouzřtí v prave i leve nuce	Bezdrátové provedení, komunikace v pásmu 2,4GHz, optika myši alespoň 1000 dpi, var myši optimalizovan pro pouzřtí v prave i leve nuce
Napajeni 2x AAA (klávesnice) + 2x AAA (myš)	Napajeni 2x AAA (klávesnice) + 2x AAA (myš)
Kompatibilní s ASUS eeT OP ET7203T	Kompatibilní s ASUS eeT OP ET7203T
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	1 500
Jednotková cena uchrazet	1 500 Kč vč. DPH
Cena celkem	1 500

Upřesňte u každé věty název zakázky přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.23 – NIMH nabíječka vč. baterií

Konečný příjemce techniky: *Lukáš Stranák, IRT 142358,*

obř 3140 0017 14),

Místo dodání, techník 30. dubna 22, Panel Brzduška 739 386 560)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Sony
	BCG34

Výkonná nabíječka pro nabíjení 4 NIMH baterií (AA nebo AAA)	Výkonná nabíječka pro nabíjení 4 NIMH baterií (AA nebo AAA)
Std. součástí balení 4 ks AA NIMH baterií s min. kapacitou 2700 mAh	Std. součástí balení 4 ks AA NIMH baterií s min. kapacitou 2700 mAh
Funkce automatického bezpečnostního ukončení nabíjení, detekce nenabíjených baterií, bezpečnostní časovač	Funkce automatického bezpečnostního ukončení nabíjení, detekce nenabíjených baterií, bezpečnostní časovač
Krátká doba nabíjení 3 – 7 h	Krátká doba nabíjení 3 – 7 h
Indikátor LED	Indikátor LED
Příslušenství navíc 4 ks AAA NIMH baterií s kapacitou min. 1000 mAh	Příslušenství navíc 4 ks AAA NIMH baterií s kapacitou min. 1000 mAh
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	900
Jednotková cena uchaře	724 Kč vč. DPH
Cena celkem	724

* Doplnit uchaře: věkyne zakázky, písma specifikační nabízeného zařízení

Položka č. 1.24 – 23" LCD monitor

Konečný příjemce techniky: Lukáš Stránský, (R7 142358, obj. 3140 0017 14).

Místo dodání, technik, 30 dubna 22, Pavel Brzeka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	LG
Uhlopříčná displeje min. 23"	LG23MD
Rozlišení min. 1920 x 1080, povrch matný	23"
Technologie panelu: IPS	ano
Podsvícení LED	Technologie panelu: IPS
Odezva max. 5ms (gtg)	Podsvícení LED
Konektory: min. 2x HDMI vstup, D-Sub, Scart, USB, komponentní, kompozitní	SMS
Integrovaný TVB-TC tuner, podpora 3D	Konektory: min. 2x HDMI vstup, D-Sub, Scart, USB, komponentní, kompozitní
Repro min. 5W stereo	Integrovaný TVB-TC tuner, podpora 3D
Napájení interní	Repro min. 5W stereo
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	7 000
Jednotková cena uchaře	6 828 Kč vč. DPH
Cena celkem	6 828

* Doplnit uchaře: věkyne zakázky, písma specifikační nabízeného zařízení

Položka č. 1.25 – Set výkonného tabletu s klávesnicí

Konečný příjemce techniky: Cyril Klimeš, (R7 142358, obj. 3140 0017 14).

Místo dodání, technik, 30 dubna 22, Pavel Brzeka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Samsung
Min. 8-jádrový procesor	SM T705
	ANO

Paměť RAM min. 3 GB, uložště min. 16 GB (rozšiřitelné až na 128 GB micro-sd)	Paměť RAM min. 3 GB, uložště min. 16 GB (rozšiřitelné až na 128 GB micro-sd)
Displej 8" - 9", Super AMOLED, rozlišení min. 2560x1600, multiodykový, adaptivní	Displej 8" - 9", Super AMOLED, rozlišení min. 2560x1600, multiodykový, adaptivní
Bluetooth v4.0, WiFi 802.11b/g/n, 3G/LTE	Bluetooth v4.0, WiFi 802.11b/g/n, 3G/LTE
Min. 1x micro/USB 2.0	ANO
Fotoaparát min. 8.0 MPix (auto zaostřování, vestavěný LED blesk), přední fotoap. min. 2 MPix	Fotoaparát 8.0 MPix (auto zaostřování, vestavěný LED blesk), přední fotoap. 2 MPix
Požadován Halliv sensor, Akcelerometr, Gyro sensor, Geomagnetický sensor, Sensor přiblížení, Snímač otisků	Požadován Halliv sensor, Akcelerometr, Gyro sensor, Geomagnetický sensor, Sensor přiblížení, Snímač otisků
Kapacita Li-On akumul. min. 4900 mAh	Kapacita Li-On akumul. 4900 mAh
Hmotnost do 300 g	300G
OS Android 4.4 nebo vyšší	OS Android 4.4 nebo vyšší
Příslušenství: Pouzdro s integr. Bluetooth klávesnicí pro dodaný tablet, Ergonomický design kláves s možností rychlého přístupu k vybraným aplikacím	Příslušenství: Pouzdro s integr. Bluetooth klávesnicí pro klávesnici pro dodaný tablet, Ergonomický design kláves s možností rychlého přístupu k vybraným aplikacím
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	18 000
Jednotková cena uchaře	18 000 Kč vč. DPH
Cena celkem	18 000

* Doplnit uchaře: věkyne zakázky, písma specifikační nabízeného zařízení

Položka č. 1.26 – Ultrabook 15"

Konečný příjemce techniky: Martin Svatočina, kat. multimediální (R7 142866, obj. 3110 0030 14)

Místo dodání, technik, 30 dubna 22, Pavel Brzeka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Lenovo
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3800 bodů PassMark – CPU Mark	U530
Displej 15.6", min. 1920x1080, matný, LED podsvícení, multiodykový	i7 4500U
Paměť min. 8 GB (min. 1600 MHz)	Displej 15.6", 1920x1080, matný, LED podsvícení, multiodykový
Samostatná graf. karta, s min. 2 GB	8GB
Webkamera min. 1MPix	2GB NV
Podsvícená klávesnice, numerický blok	256GB SSD
Čtečka paměťových karet	IMpix
WiFi, LAN 10/100/1000	Podsvícená klávesnice, numerický blok
Bluetooth v4.0	Čtečka paměťových karet
min. 2x USB 2.0, min. 1x USB 3.0	WiFi, LAN 10/100/1000
HDMI konektor	Bluetooth v4.0
Výdrž na baterii až 10h (dle výrobce)	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Hmotnost do 2.5 kg	HDMI konektor
OS Windows 8.1 64bit	Výdrž na baterii až 10h (dle výrobce)
Příslušenství	2.5KG
1) Menší laserová USB myš	OS Windows 8.1 64bit
2) Adekvátní brašna	NB laserová USB myš
	brašna 15,6"
	Prvky: DVT, PAV, mechanika, DTSR, zámek DVD min. 8x zámek

3) Externí DVD-RW mechanika (USB, zápis DVD min 8x CD min 24x)	Externí DVD-RW mechanika (USB, zápis DVD min 8x CD min 24x)
4) HDMI na VGA redukce (HDMI signal na VGA výstup)	HDMI na VGA redukce (HDMI signal na VGA výstup)

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	32 000
Jednotková cena uchrazeč *	31 378 Kč vč. DPH
Cena celkem *	31 378

** Poplňti uchrazeč veřejně zakázky přesnou specifikace nabízeného zařízení*
**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 127 – Výkonný notebook 17"

Konečný příjemce techniky: *Martina Hlavčková, kat. motomarky (RT 142966, obř. 3110 0030 14)*

Místo dodání, technik: 30. dubna 22. Panel Brzská 739 3K6 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Asus
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4300 bodů PassMark – CPU Mark **	ANO, i5-4200
Display 17.3" min 1920x1080 malý, LED podsvícení	ano
Parčet min 8 GB (min 1600 MHz)	8GB
Samostatná grafická karta, min 2 GB s výkonem min 2400 bodů v GPU Mark **	NVIDIA GeForce with CUDA GTX860M 2GB
HDD min 750 GB (min 7200ot/min)	750GB 7200rpm
Optická mechanika DVD-RW	Optická mechanika DVD-RW
Webkamera min 1Mpx	ano
Podsvícená klávesnice, numerický blok	Podsvícená klávesnice, numerický blok
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet
WiFi, LAN 10/100/1000	WiFi, LAN 10/100/1000
Bluetooth v4.0	Bluetooth v4.0
min 4x USB 3.0	min 4x USB 3.0
Konektory VGA, HDMI, mini DP, sluchátka, mikrofon	Konektory VGA, HDMI, mini DP, sluchátka, mikrofon
Výdrž na baterii až 3h (dle výrobce)	Výdrž na baterii až 3h (dle výrobce)
Hmotnost do 4.5 Kg	Hmotnost do 4.5 Kg
OS Windows 8.1 64bit	OS Windows 8.1 64bit
Příslušenství	
1) Menší laserová USB myš	Menší laserová USB myš, brašna 17.3"
2) Adekvátní brašna	

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	32 000
Jednotková cena uchrazeč *	31 770 Kč vč. DPH
Cena celkem *	31 770

** Poplňti uchrazeč veřejně zakázky přesnou specifikace nabízeného zařízení*
**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 128 – Externí 2.5" HDD – 2 TB

Konečný příjemce techniky: *Jiri Kopecký, Marek Trgl, Irlilum (RT 142915, obř. 9410 0054 14)*

Místo dodání, technik: 30. dubna 22. Panel Brzská 739 3K6 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace

Výrobce	WD
Značka a typ	Ext HDD 2.5" WD My Passport Ultra 2TB USB černý
Externí 2.5" HDD, rozhraní USB 3.0	Externí 2.5" HDD, rozhraní USB 3.0
Kapacita 2 TB	Kapacita 2 TB
SW pro zálohování, ochrana heslem, HW šifrování	SW pro zálohování, ochrana heslem, HW šifrování
Záruka 3 roky dana výrobcem	Záruka 3 roky dana výrobcem

Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	3 800
Jednotková cena uchrazeč *	3 728 Kč vč. DPH
Cena celkem *	7 456

** Poplňti uchrazeč veřejně zakázky přesnou specifikace nabízeného zařízení*

Položka č. 129 – 512 GB SSD disk 2.5" SATA III

Konečný příjemce techniky: *Marek Trgl, Irlilum (RT 142915, obř. 9410 0054 14)*

Místo dodání, technik: 30. dubna 22. Panel Brzská 739 3K6 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	ADATA
Kapacita min 512 GB, rozhraní SATA III	ADATA SSD SP900 Premier Pro 512GB 2.5" SATA III
Čtení až 540 MB/s, zápis až 460 MB/s	Kapacita 512 GB, rozhraní SATA III
Výška SSD max 7 mm	Čtení: až 555 MB/s, Zápis: až 535 MB/s
Záruka min 3 roky dana výrobcem	Výška SSD 7 mm
	Záruka 3 roky dana výrobcem

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	7 200
Jednotková cena uchrazeč *	6 463 Kč vč. DPH
Cena celkem *	6 463

** Poplňti uchrazeč veřejně zakázky přesnou specifikace nabízeného zařízení*

Položka č. 130 – Záložní zdroj UPS

Konečný příjemce techniky: *R. Tůlček, M. Štěpánka, Irlilum (RT 142915, obř. 9410 0054 14)*

Místo dodání, technik: 30. dubna 22. Panel Brzská 739 3K6 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	APC
Výstupní výkon zdroje min 405V/700VA	APC CyberFort II BE700G-FR
Výstupní zásuvka min 8x filtrovaná Eurozásuvka (z toho min 4x zálohovaná zásuvka baterii)	700VA/405W
Funckce přepětové ochrany	4 filtrované a baterii zálohované zásuvky
Bezdrátkový olovený zatažený akumulátor	Funckce přepětové ochrany
Záruka min 3 roky dana výrobcem	Bezdrátkový olovený zatažený akumulátor
	Záruka 3 roky dana výrobcem

Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	3 000
Jednotková cena uchrazeč *	2 603 Kč vč. DPH
Cena celkem *	5 210

** Poplňti uchrazeč veřejně zakázky přesnou specifikace nabízeného zařízení*

Položka č. 131 – Trackpad k zařízení Apple

Konečný příjemce techniky: *Jaroslav Zacek, Irlilum (RT 142915, obř. 9410 0054 14)*

Místo dodání, technik: 30. dubna 22. Panel Brzská 739 3K6 566)



Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple
Značka a typ	Trackpad
Trackpad s velkou dotkovou plochou	Trackpad s velkou dotkovou plochou
Připojení Bluetooth	Připojení Bluetooth
Napájení 2 baterie AA	Napájení 2 baterie AA
Nutná kompatibilita s Apple zařízeními	Nutná kompatibilita s Apple zařízeními
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	1 900
Jednotková cena uchařeče *	1 786 Kč vč. DPH
Cena celkem *	1 786

* Dupliční uchařeče veřejné zakázky přenosná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.32 – 29" LCD monitor

Konečný příjemce techniky: Petr Hurík, It4Im RT

142915, obj. 9410 0054 14).

Místo dodání, technik. 30. dubna 22, Pavel Březka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Philips
Značka a typ	29" LED Philips 298P4QJEB-2560x1080, IPS, DP, piv. rep
Uhlopříčná displeje min. 29"	29"
Rozlišení min. 2560 x 1080, povrch matný	Rozlišení 2560 x 1080, povrch matný
Technologie panelu: AH-IPS	Technologie panelu: AH-IPS
Podsvícení W-LED	Podsvícení W-LED
Odezva max. 5ms (gig), kontrast min. 20mil. 1	Odezva max. 5ms (gig), kontrast min. 20mil. 1
Režim PiP/PeP, 2x zařízení	Režim PiP/PeP, 2x zařízení
Min. 4x USB 3.0	4x USB 3.0
PIVOT: výškově nastavitelný	PIVOT: výškově nastavitelný
Vestavěné repro min. 2x2W	Vestavěné repro min. 2x2W
Konektory DVI-Dual Link, min. 2x HDMI, DisplayPort	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	12 000
Jednotková cena uchařeče *	11 265 Kč vč. DPH
Cena celkem *	11 265

* Dupliční uchařeče veřejné zakázky přenosná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.33 –Lighting čtečka SD karet

Konečný příjemce techniky: Antonín Dvořák, It4Im RT

142915, obj. 9410 0054 14).

Místo dodání, technik. 30. dubna 22, Pavel Březka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple
Značka a typ	133021-MD822 Apple Lightning to SD Card Camera Reader
Čtečka SD karet s konektorem Lightning	Čtečka SD karet s konektorem Lightning
Oboustranná komunikace	Oboustranná komunikace
Kompatibilita s iPad, iPhone, iPod zařízeními	Kompatibilita s iPad, iPhone, iPod zařízeními
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	700
Jednotková cena uchařeče *	678 Kč vč. DPH
Cena celkem *	678

* Dupliční uchařeče veřejné zakázky přenosná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.34 – Nabíječka vč. baterie pro myš Apple Magic Mouse

Konečný příjemce techniky: M. Janošek, I. Žáček, It4Im

RT 142915, obj. 9410 0054 14).

Místo dodání, technik. 30. dubna 22, Pavel Březka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple
Značka a typ	Apple mouse
Bezdrátová nabíječka pro Apple Magic Mouse	Bezdrátová nabíječka pro Apple Magic Mouse
Napájení přes USB	Napájení přes USB
Součástí nabíječky je baterie, kabel miniUSB	Součástí nabíječky je baterie, kabel miniUSB
Výrobce udávána výdrž baterie 6 dnů	Výrobce udávána výdrž baterie 6 dnů
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	1 500
Jednotková cena uchařeče *	1 477 Kč vč. DPH
Cena celkem *	2 955

* Dupliční uchařeče veřejné zakázky přenosná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.35 – Brašna na 13" notebook

Konečný příjemce techniky: J. Kúpka, It4Im RT 142915,

obj. 9410 0054 14).

Místo dodání, technik. 30. dubna 22, Pavel Březka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Dicota
Značka a typ	Multi 13
Cerná brašna k 13" NTB	Cerná brašna k 13" NTB
Min. 2 přední kapsy na příslušenství	ano
Upravitelný a protiskluzový ramenní popruh	Upravitelný a protiskluzový ramenní popruh
Kapsa na notebook s vycpávkami	Kapsa na notebook s vycpávkami
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	1 000
Jednotková cena uchařeče *	913 Kč vč. DPH
Cena celkem *	913

* Dupliční uchařeče veřejné zakázky přenosná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.36 – Stylus pro kapacitní displej tabletu

Konečný příjemce techniky: J. Kúpka, It4Im RT 142915,

obj. 9410 0054 14).

Místo dodání, technik. 30. dubna 22, Pavel Březka (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	genius
Značka a typ	Touchpen
Stylus použitelný k iPadu	Stylus použitelný k iPadu
Měkký gumový hrot proti poškrábání displeje	Měkký gumový hrot proti poškrábání displeje
Spona umožňující připevnění k pouzdru tabletu nebo brašny	Spona umožňující připevnění k pouzdru tabletu nebo brašny
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	400
Jednotková cena uchařeče *	145 Kč vč. DPH
Cena celkem *	145

* Dupliční uchařeče veřejné zakázky přenosná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.37 – 4 šachový NAS server + 4x HDD 4 TB

Sparovatelný se zařízením pomocí Bluetooth 4.0 Aplikace zajišťující, že zařízení reaguje pouze na stylus ne na dlaň či prsty	
Zmenšený hrot s šířkou max. 1.9mm	
Napájení max. 1 AAA baterii	Počet kusů
	1
Jednotková maximální cena	
	2 500
Jednotková cena uchařeče	
	2 400 Kč vč DPH
Cena celkem	
	2 400

* Duplní uchazeč veřejné zakázky předmětu specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.42 – Dokovací stanice k notebooku Asus

Konečný příjemce techniky: M. Stápančík, 1744m (R)

142915, obj. 9410 0054 14)

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzduška (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Asus
Univerzální dokovací stanice použitelná s nř Asus	
Min. 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 pro připojení NTB	
Min. 1x DVI, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x sluchátka, 1x mikrofon	
Zkosená konstrukce s možností položit NTB na dokovacíku	
	Počet kusů
	1
Jednotková maximální cena	
	3 500
Jednotková cena uchařeče	
	3 500 Kč vč DPH
Cena celkem	
	3 500

* Duplní uchazeč veřejné zakázky předmětu specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.45 – ČB laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Šárka Gazdová, děkanat přj/

(R/T 145271, obj. 3191 0076 14)

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzduška (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Canon
Monochromatický laserový tisk	Canon i-SENSYS MF4890dw
Formát A4	Monochromatický laserový tisk
Rychlost min. 25 str./min.	Formát A4
Rozlišení tiskárny min. 600x600, min. 1200x600 s automat. zdokonalením	Rychlost 25 str./min.
Paměť min. 128 MB	Rozlišení tiskárny 600x600, 1200x600 s automat. zdokonalením
Automatický duplexní tisk	Paměť 128 MB
DADF podává až na 50 listů	Automatický duplexní tisk
Automatické oboustranné kopírování, skenování	DADF podává až na 50 listů
Podpora tiskového jazyka UFR II-LT	Automatické oboustranné kopírování, skenování
Plochy barevný skener s automat. oboustranným podáváním	Podpora tiskového jazyka UFR II-LT
Rozlišení skeneru optické min. 600x600	Plochy barevný skener s automat. oboustranným podáváním
Kompatibilita TWAIN, WIA	Rozlišení skeneru optické min. 600x600
Vstupní zásobník min. 250 listů	Kompatibilita TWAIN, WIA
Rozhraní USB 2.0, LAN 10/100, WiFi	Vstupní zásobník min. 250 listů
Hmotnost do 14 kg	Rozhraní USB 2.0, LAN 10/100, WiFi
S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety	14kg
	S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety

Příslušenství: USB kabel 3m	Příslušenství: USB kabel 3m
	Počet kusů
	1
Jednotková maximální cena	
	8 000
Jednotková cena uchařeče	
	7 931 Kč vč DPH
Cena celkem	
	7 931

* Duplní uchazeč veřejné zakázky předmětu specifikace nabízeného zařízení

2 – Technická specifikace Pedagogické fakulty

Položka č. 2.1 – Notebook 15,6"

Konečný příjemce techniky: personální oddělení, P1/F

(OBJ 4591 0124 14 R1142909

Místo dodání, technik: Dvůřkova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	TOSHIBA
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 3300 bodů PassMark - CPU Mark ..	L50
a s max. TDP 15 W	IS 4200u 3296 PassMARK 15w
Uhlíková obrazovka min 15", rozlišení min 1366x768	Uhlíková obrazovka min 15", rozlišení 1366x768
Operační paměť min. 4 GB DDR3	4GB
HDD min. 750 GB	750GB
1x VGA, 1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1x RJ-45, HD kamera, čtečka karet, 2xUSB 3.0	1x VGA, 1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1x RJ-45, HD kamera, čtečka karet, 2xUSB 3.0
WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000	WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000
Numerická klávesnice s černým potiskem	Numerická bílá klávesnice s černým potiskem
Hmotnost max. 2,2 kg	ano
Externí grafická karta min. 2GB paměti	AMD 2GB
Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ
	Počet kusů
	1
Jednotková maximální cena	
	20 000
Jednotková cena uchařeče	
	19 414 Kč vč DPH
Cena celkem	
	19 414

* Duplní uchazeč veřejné zakázky předmětu specifikace nabízeného zařízení

•• PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.2 – Notebook 15,6"

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová,

Ph.D., P1/F, (OBJ 4510 0003 14 R1142991

Místo dodání, technik: Dvůřkova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Lenovo
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 3400 bodů PassMark - CPU Mark ..	B50
a s max. TDP 15 W	IS 4210u TDP 15W, 3487b
Uhlíková obrazovka min 15", rozlišení min 1920x1080, matný	Uhlíková obrazovka min 15.6", rozlišení min 1920x1080, matný

Operační paměť min 4 GB DDR3	4 GB DDR3
HDD min 500 GB	1TB
1x VGA , 1x HDMI, 1xRJ-45, HD kamera, čtečka karet, 1xUSB 3.0	1x VGA , 1x HDMI, 1xRJ-45, HD kamera, čtečka karet, 1xUSB 3.0
Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000	Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000
Numerická klávesnice, DVD-RW	Numerická klávesnice, DVD-RW
Hmotnost max. 2,4 kg	2,32kg
Brašna a myš	Brašna a myš
Externí grafická karta min 2GB paměti	Externí grafická karta 2GB paměti
Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	19 000
Jednotková cena uclazete *	18 907 Kč vč. DPH
Cena celkem	18 907

* Jediná uclazete veřejné zakázky přesná specifikace nabízeného zařízení
 ** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.3 – Notebook 15,6"

Konečný příjemce techniky: Jvoe, JHJb, Jmuu Stochodov, Ph.D., JHJb, OBI 4510 0003 14 RT142891

Místo dodání, technik: Jvoříkova 7, Milán Jureček tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Lenovo B50
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 2700 bodů PassMark - CPU Mark **	i3-4030u TDP 15W, 2722b
Uhlíoptická obrazovka min 15", rozlišení min 1920x1080, antireflexní	Uhlíoptická obrazovka 15,6", rozlišení 1920x1080, antireflexní
Operační paměť min 4 GB DDR3	4 GB DDR3
HDD min 500 GB	500GB
1x VGA , 1x HDMI, 1xRJ-45, HD kamera, čtečka karet, 1xUSB 3.0	1x VGA , 1x HDMI, 1xRJ-45, HD kamera, čtečka karet, 1xUSB 3.0
Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000	Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000
Numerická klávesnice, DVD-RW	Numerická klávesnice, DVD-RW
Hmotnost max. 2,4 kg	2,32kg
Brašna a myš	Brašna a myš
Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	16 000
Jednotková cena uclazete *	15 960 Kč vč. DPH
Cena celkem	15 960

* Jediná uclazete veřejné zakázky přesná specifikace nabízeného zařízení
 ** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.4 – Wi-Fi AP 2,4n+5n (dualband) pro externí*⁸

Konečný příjemce techniky: Jvoe, J. Adamcová, Pab, tcsb6 K1 142818) - OBI 4510 0023 14

Místo dodání, technik: Bráňova 5, 70103 (Stará Alčut, tce: 739 386 565

Základní technická specifikace:

Značka	2 roky	Nabídnutá specifikace
Výrobce		MIKROTIK
Značka a typ		RB912+DOP
Wi-Fi Access Point		ANO
Způsob dodání základní jednotky:		
Kompaktní jednotka pro umístění indoor na stěně nebo na stole (v estetické úpravě vhodné pro viditelné umístění bez zbytečné viditelné perforace plechu), s anténami dodanými odděleně a s dodaným pasivním PoE napájením.		ANO
Interně je jednotka tvořena základní deskou s vestavěným 2,4 GHz Wi-Fi, osazenou rozšiřující miniPCIe kartou realizující 5 GHz Wi-Fi. Antény jsou na povrchu jednotky připojeny pomocí MMCX-RSMA pigtailů.		
Podpora operačního systému - licence:		
Licence operačního systému nebude omezoval počet připojených uživatelů přes Wi-Fi.		ANO
Ovládání a monitorování jednotky:		
Integrace se všemi uvedenými řídicími a monitorovacími aplikacemi: Mikrotik Winbox, Mikrotik Dude, Mikrotik CAPSMAN, dále SSH, SNMP, syslog.		ANO
Porty a sloty:		
základní deska obsahuje alespoň: 1x Gbit port LAN, 1x miniPCIe, 2x RP-SMA Female, 2x MMCX miniPCIe karta je osazena 2x MMCX výstupy		ANO
Wi-Fi standardy:		
IEEE 802.11n na 5 GHz		ANO
Výkon backplane:		
CPU alespoň 600 MHz, alespoň 64 MB RAM integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 30 dBm miniPCIe karta vystupní výkon až 27 dBm		Výkon backplane CPU alespoň 600 MHz, alespoň 64 MB RAM integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 30 dBm miniPCIe karta vystupní výkon až 27 dBm
Napájení:		
Dodávka bude obsahovat napáječ s PoE vhodný pro připojení k jednotce. Jednotka dále může sama obsahovat vestavěnou podporu pro pasivní PoE.		Dodávka bude obsahovat napáječ s PoE vhodný pro připojení k jednotce. Jednotka dále může sama obsahovat vestavěnou podporu pro pasivní PoE.
Antény:		
2 externí se získkem (alespoň) 10 dBi/2,4 GHz a konektory RSMA		Antény 2 externí se získkem (alespoň) 10 dBi/2,4 GHz a konektory RSMA
2 externí se získkem (alespoň) 5 dBi/5 GHz a konektory RSMA		2 externí se získkem (alespoň) 5 dBi/5 GHz a konektory RSMA

Konektory min. antény budou na jednotce od svého vzájemné

Konektory pro antény budou na jednotce od sebe vzdálené minimálně na vlnovou délku vysílané frekvence $\lambda=c/v$ (tj. cca 12 cm pro 2,4 GHz, 6 cm pro 5 GHz)	Počet kusů	11
	Jednotková maximální cena	3 700
	Jednotková cena uchažeč *	3 660 Kč vč DPH
	Cena celkem *	40 260

* Doplnit uchažeč veřejně zakázky přenos specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 2.5 – WiFi AP 2,4n (singleband) pro eduroam®

Konečný příjemce techniky: Ing. I. Adamcová, Pdf: číslo

RT 1428/18 - OBJ 4591/0123 14

Místo dodání, technik: Brdčova 5, 70103 Ostrava, Alice Uvie, tel: 739 386 565

Základní technická specifikace:

Zařadka	2 roky	Nabídnutá specifikace *
Výrobce		MIKROTIK
Značka a typ		RB912-DOP
WiFi Access Point		ANO
Způsob dodání základní jednotky:		
Kompaktní jednotka pro umístění indoor na stěně nebo na stole (v estetické úpravě vhodné pro viditelné umístění bez zbytečné viditelné perforace plechu), s anténami dodanými odděleně a s dodaným pasivním PoE napájením.		ANO
Interně je jednotka tvořená základní deskou s vestavěným 2,4 GHz Wi-Fi. Antény jsou na povrchu jednotky připojeny pomocí MMCX-RSMA pigtailů.		
Podpora operačního systému - licence:		ANO
Licence operačního systému nebude omezovat počet připojených uživatelů přes Wi-Fi.		
Ovládání a monitorování jednotky:		
Integrace se všemi uvedenými řídicími a monitorovacími aplikacemi: Mikrotik Winbox, Mikrotik Dude, Mikrotik CAPsMAN, dále SSH, SNMP, syslog		ANO
Porty a sloty:		
Základní deska obsahuje alespoň: 1x Gbit port LAN, 1x miniPCIe, 2x RP-SMA Female		ANO
WiFi standardy:		ANO
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz		
Výkon backplane:		
CPU alespoň 600 MHz, alespoň 64 MB RAM integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 30 dBm		ANO
Napájení:		
Dodávka bude obsahovat napáječ s PoE vhodný pro přímé připojení k jednotce. Jednotka dále může sama obsahovat vestavěnou podporu pro pasivní PoE.		ANO
Antény:		
2 externí se ziskem (alespoň) 10 dB/2,4 GHz a konektory RSMA		

Konektory pro antény budou na jednotce od sebe vzdálené minimálně na vlnovou délku vysílané frekvence $\lambda=c/v$ (tj. cca 12 cm pro 2,4 GHz)	Počet kusů	11
	Jednotková maximální cena	2 500
	Jednotková cena uchažeč *	2 490 Kč vč DPH
	Cena celkem *	27 390

* Doplnit uchažeč veřejně zakázky přenos specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 2.6 – 1x WiFi AP pro eduroam® + 5 portů, Gigabit

Konečný příjemce techniky: Ing. I. Adamcová, Pdf: číslo

RT 1428/18 - OBJ 4591/0123 14

Místo dodání, technik: Brdčova 5, 70103 Ostrava, Alice Uvie, tel: 739 386 565

Základní technická specifikace:

Zařadka	2 roky	Nabídnutá specifikace *
Výrobce		MIKROTIK
Značka a typ		RB 600MHZ/128RAM
WiFi Access Point		ANO
Způsob dodání základní jednotky (netýká se napájení):		ANO
Kompaktní jednotka		
Podpora operačního systému - licence:		ANO
Licence operačního systému nebude omezovat počet připojených uživatelů přes Wi-Fi.		
Ovládání a monitorování jednotky:		
Integrace se všemi uvedenými řídicími a monitorovacími aplikacemi: Mikrotik Winbox, Mikrotik Dude, Mikrotik CAPsMAN, dále SSH, SNMP, syslog		ANO
Porty a sloty:		ANO
5 portů Gigabit Ethernet		
WiFi standardy:		ANO
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz		
Výkon backplane:		
CPU alespoň 600 MHz, alespoň 128 MB RAM integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 1000 mW		ANO
Napájení:		
Dodávka bude obsahovat napáječ vhodný pro přímé připojení k jednotce. Jednotka může sama obsahovat vestavěnou podporu pro PoE.		ANO
Antény:		
2 vnitřní, zisk alespoň 2 dB/2,4 GHz		ANO
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		1 800
Jednotková cena uchažeč *		1 770 Kč vč DPH
Cena celkem *		1 770

* Doplnit uchažeč veřejně zakázky přenos specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 2.7 – PC sestava

Konečný příjemce techniky: Ing. I. Adamcová, Pdf: číslo

RT 1428/18 - OBJ 4591/0123 14

Místo dodání, technik: *Ivanková 40u, Michal Janeczek, tel: 603 866 236*
Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	DELL P
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 4800 bodů PassMark – CPU Mark ** a s max TDP 54 W	i3-4160 54W
Paměť min. 4 GB DDR3	4GB
HDD min. 1 TB SATA 6 Gb/s, 7200 ot./min	1TB 7200
DVD-RW mechanika DL	DVD-RW mechanika DL
Interní čtečka karet	Interní čtečka karet
Integrovaná grafická karta s VGA a DVI výstupem, karta bezdrátové sítě s rozhraním Bluetooth v4.0	Integrovaná grafická karta s VGA a DVI výstupem, karta bezdrátové sítě s rozhraním Bluetooth v4.0
Integrovaná zvuková a síťová karta 10/100/1000 Mbps	Integrovaná zvuková a síťová karta 10/100/1000 Mbps
USB 3.0 na předním panelu	USB 3.0 na předním panelu
Tichý zdroj s dostatečným výkonem min. 180W	Tichý zdroj 300W
Klávesnice CZ a myš kancelářská (černá) USB	Klávesnice CZ a myš kancelářská (černá) USB
Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64 bit - downgrade ze systému Windows 8.1 Pro 64	Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64 bit - downgrade ze systému Windows 8.1 Pro 64

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	16 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchrazet *	15 504 Kč vč. DPH
Cena celkem *	15 504

** Poplatek uhradíte veřejně zadávkou, přesnou specifikace nabízeného zařízení. Systém počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabináže.*

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 2.8 – Multifunkční tiskárna
Konkrétní příjmení techniky: *Rc. Zluněk Kyrsová, Kateřina*
speciální pedagogiky, č. R/ 142594, OBU/ 4513/0017/14

Místo dodání, technik: *Ivanková 40u, Michal Janeczek, tel: 603 860 931*

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Brother
Značka a typ	7065DN
Laserová multifunkční tiskárna (tisk, sken, kopírování)	Laserová multifunkční tiskárna (tisk, sken, kopírování)
Oboustranný tisk (duplex)	Oboustranný tisk (duplex)
Rozhraní tiskárny: USB + LAN	Rozhraní tiskárny: USB + LAN
Vstupní zásobník na min. 250 ks	Vstupní zásobník na min. 250 ks
Funkce skeneru skenování do emailu, automatický podavač	Funkce skeneru skenování do emailu, automatický podavač
Formát papíru: A4, A5, A6	Formát papíru: A4, A5, A6
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	6 500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchrazet *	5 801 Kč vč. DPH
Cena celkem *	5 801

** Poplatek uhradíte veřejně zadávkou, přesnou specifikace nabízeného zařízení*

Položka č. 2.9 – notebook
Konkrétní příjmení techniky: *Rc. Zluněk Kyrsová, Kateřina*
speciální pedagogiky, č. R/ 142594, OBU/ 4513/0017/14

Místo dodání, technik: *Ivanková 40u, Michal Janeczek, tel: 603 860 931*

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	HP
Značka a typ	Pavilion 17-e101s
Notebook o min. velikosti 17.3" a max. velikosti 18"	17.3"
4-jádrový procesor s výkonem min. 6000 bodů PassMark - CPU Mark **	i7-3632 4-jádrový procesor s výkonem 6983b bodů PassMark - CPU Mark **
Rozlišení min. 1600x900 pixelů, operační paměť min. 8 GB, pevný disk o min. velikosti 1 TB, grafická karta s vlastní pamětí o min. velikosti 1 GB	Rozlišení 1600x900 pixelů, operační paměť 8GB, pevný disk o velikosti 1 TB, grafická karta s vlastní pamětí velikosti 1GB
USB 2.0 min. 1 - USB 3.0 min. 2 - RJ 45	1x USB2.0, 2x USB3.0, DVI-DW, Wi-Fi, BT, HDMI,
Mechanika DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, HDNII webkamera, numerická klávesnice	webkamera, numer. klav.
Windows 8 64 bit	Windows 8 64 bit

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	23 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchrazet *	22 706 Kč vč. DPH
Cena celkem *	22 706

** Poplatek uhradíte veřejně zadávkou, přesnou specifikace nabízeného zařízení. Systém počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabináže.*

Položka č. 2.10 – Tablet
Konkrétní příjmení techniky: *Rc. Zluněk Kyrsová, Kateřina*
speciální pedagogiky, č. R/ 142594, OBU/ 4513/0017/14

Místo dodání, technik: *Ivanková 40u, Michal Janeczek, tel: 603 860 931*

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Samsung
Značka a typ	P6000
Tablet o min. velikosti 10" a max. velikosti 11"	10.1"
Min. rozlišení 2560 x 1600, interní paměť o velikosti min. 32 GB, operační paměť min. 3GB	2560x1600, 32GB, 32GB
microSD, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, 2x kamera min. 8MPx, min. 2MPx, microUSB, dotykové pero	microSD, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, 2x kamera 8MPx + 2MPx, min. 2MPx, microUSB, dotykové pero
Položovací pouzdro na tablet vyrobeno z neklouzavého materiálu	Položovací pouzdro na tablet vyrobeno z neklouzavého materiálu
Externí bezdrátová klávesnice kompatibilní s tabletem, rozhraní bluetooth, napájení 2x aaa baterie	Externí bezdrátová klávesnice kompatibilní s tabletem, rozhraní bluetooth, napájení 2x aaa baterie
Operační systém Google Android	Operační systém Google Android

Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	17 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchrazet *	16 857 Kč vč. DPH
Cena celkem *	33 715

** Poplatek uhradíte veřejně zadávkou, přesnou specifikace nabízeného zařízení. Systém počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabináže.*

Položka č. 2.11 – PC
Konkrétní příjmení techniky: *Pavčina Třiková, Kateřina*
speciální pedagogiky, č. R/ 141951, č. oby. 4519 0007/14
...ks

3

Základní technická specifikace:	
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Acer
4 jádrový procesor o výkonu min. 850 bodů PassMark - CPU Mark**	Iconia Switch
10" multi-dotkový IPS displej, 1280x800 px	Z3735F 913 passmark
operační paměť min. 2 GB DDR3	10" multi-dotkový IPS displej, 1280x800 px
interní paměť min. 64 GB	2GB
micro USB, micro HDMI, micro SD, wifi, Bluetooth 4.0	64GB
Operační systém Windows 8.1 CZ	Operační systém Windows 8.1 CZ
dokovací klávesnice s 500GB HDD	dokovací klávesnice s 500GB HDD
Počet kusů	26
Jednotková maximální cena	12 000
Jednotková cena uchraze	11 986 Kč vč. DPH
Cena celkem	311 628

* Dupliti uchraze veřejné zakázky - přenos specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže.

•• PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.12 – Monitor

Konečný příjemce techniky: Pavel Kapoun, Katedra informačních a komunikačních technologií, č. RT 143154, č. obj.: 4508 0021 14.

Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952	Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952
Základní technická specifikace:	
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Philips
velikost min. 22"	227E4LHAB
rozlišení Full HD (min. 1920x1080)	22"
LED podsvícení	1920x1080
odzvaz max. 2ms	LED
Počet kusů	2ms
Jednotková maximální cena	3 200
Jednotková cena uchraze	3 168 Kč vč. DPH
Cena celkem	3 168

* Dupliti uchraze veřejné zakázky - přenos specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže.

Položka č. 2.13 – Dokovací stanice

Konečný příjemce techniky: Pavel Kapoun, Katedra informačních a komunikačních technologií, č. RT 143154, č. obj.: 4508 0021 14.

Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952	Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952
Základní technická specifikace:	
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Tec
univerzální dokovací stanice	USB3.0 Docking
konektory min. 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x RJ45, 1x 3.5mm audio vstup, 1x 3.5mm mikrofon vstup	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 500
Jednotková cena uchraze	2 410 Kč vč. DPH
Cena celkem	2 410

* Dupliti uchraze veřejné zakázky - přenos specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže.

Položka č. 2.14 – Externí disk

Konečný příjemce techniky: Stanislav Dlouhý, Projektové oddělení Pdf: č. RT 142784, č. obj.: 4591 127 14.

Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952	Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952
Základní technická specifikace:	
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Samsung
externí 2,5" HDD	Ext HDD 2,5" Samsung M3 Portable 500GB USB3.0
kapacita min. 500 GB	externí 2,5" HDD
USB 3.0	kapacita 500 GB
Počet kusů	5
Jednotková maximální cena	1 400
Jednotková cena uchraze	1 400 Kč vč. DPH
Cena celkem	6 998

* Dupliti uchraze veřejné zakázky - přenos specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže.

Položka č. 2.15 – Multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Stanislav Dlouhý, Projektové oddělení Pdf: č. RT 142784, č. obj.: 4591 127 14.

Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952	Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952
Základní technická specifikace:	
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Samsung
laserová, multifunkční, ČB tiskárna	SL-M285FW
rozlišení min. 1200x1200	laserová, multifunkční, ČB tiskárna
zásobník na min. 250 listů	ano 1200x1200
USB, LAN, Wifi	ano 250
duplex	USB, LAN, Wifi
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	7 000
Jednotková cena uchraze	6 989 Kč vč. DPH
Cena celkem	6 989

* Dupliti uchraze veřejné zakázky - přenos specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže.

Položka č. 2.16 – Tablet

Konečný příjemce techniky: Romana Franková, Katedra informačních a komunikačních technologií, č. RT 143154, č. obj.: 4508 0020 14.

Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952	Místo dodání, technik: František Štámpa 3, Jirí Šubrt, tel.: 733 165 952
Základní technická specifikace:	
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Samsung
4 jádrový procesor	Galaxy TAB4
10" kapacitní TFT displej, 1280x800 px	ano 4 jádro
operační paměť min. 1 GB	10" kapacitní TFT displej, 1280x800 px
interní paměť min. 16 GB	1GB
rozlišení hlavního fotoaparátu min. 3 Mpx	16GB
wifi, bluetooth 4.0	ano 3Mpx
Operační systém Android (min. ve verzi 4.3)	wifi, bluetooth 4.0, GPS, slot na SDHC kartu
Operační systém Android (min. ve verzi 4.3)	Operační systém Android (min. ve verzi 4.3)

	Počet kusů	25
	Jednotková maximální cena	12 000
	Jednotková cena uchraze	8 375 Kč vč. DPH
	Cena celkem *	209 378

Uplatni uchraze včetně zálohy převzaté specifikace nabízeného zařízení. Netová počítace musí být plně funkční včetně výkonu kabele.

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 2.17 – PC s monitorem 22"

Konečný příjemce techniky: *Kusák Jihl, K.Hl.ře. RT 142820/*, OBJ/4501/0016/14

Místo dodání techniky: *První Stránka 3, Panel Třia, tel: 731 505 362*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	DELP	
Značka a typ	DELP	
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 2700 bodů PassMark – CPU Mark **	Intel G3220, 3189b	
Paměť min. 4 GB RAM DDR3	4GB	
HDD min. 500 GB SATA 7200ot/min	500GB 7200	
DVD/RW ± RW	DVD/RW ± RW	
4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Audio linkový vstup, Audio Line Out, VGA, DVI, 1x RJ-45	4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Audio linkový vstup, Audio Line Out, VGA, DVI, 1x RJ-45	
2x PCI Express x16, 1x PCI Express x10	2x PCI Express x16, 1x PCI Express x16	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Přední konektory 2 x USB 2.0, audio	Přední konektory 2 x USB 2.0, audio	
Drátová klávesnice a myš (optická)	Drátová klávesnice a myš (optická)	
Windows 7 Pro SP1 64bit	Windows 7 Pro SP1 64bit	
LCD 22", podsvícení led, Povrch displeje matný, Poměr stran 16:9, Rozlišení min.1920 x 1080 bodů	LCD 22", podsvícení led, Povrch displeje matný, Poměr stran 16:9, Rozlišení 1920 x 1080 bodů	
	Počet kusů	4
	Jednotková maximální cena	15 400
	Jednotková cena uchazeč *	15 061
	Cena celkem *	60 246

Uplatni uchraze včetně zálohy převzaté specifikace nabízeného zařízení

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

3 – Technická specifikace pro Fakultu umění

Položka č. 3.1 – Ultrabook 10,1"

Konečný příjemce techniky: *Jana Křimková Hl. (číslo RT: 138995) Objedávka: OBJ/5020/0079/14*

Místo dodání techniky: *První Stránka 3, Panel Třia, tel: 731 505 362*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Lenovo
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 800 bodů PassMark – CPU Mark **	i2807 2-jadrový procesor s výkonem 933b bodů PassMark
2GB DDR3L 1600 / 0x volný slot	CPU Mark **
HD grafická karta	2GB DDR3L 1600
500 GB HDD SATA/5400rpm	HD grafická karta
Bluetooth® 4.0	500 GB HDD SATA/5400rpm
WiFi 802.11 b/g/n	Bluetooth® 4.0
	WiFi 802.11 b/g/n

1 - USB 3.0, 1 - USB 2.0, HDMI, 1x combopak	1 - USB 3.0, 1 - USB 2.0, HDMI, 1x combopak
Touchpad	Touchpad
Zabudované stereo reproduktory	Zabudované stereo reproduktory
Hmotnosť max. 1,2 kg	Hmotnosť 1,2 kg
Windows 8.1 64bit + MS Office	Windows 8.1 64bit + Office Home & Student
Počet kusů	1
Jednotková maximálna cena	10 000
Jednotková cena uchazeč *	9 769 Kč vč DPH
Cena celkom *	9 769

Uplatni uchraze včetně zálohy převzaté specifikace nabízeného zařízení

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 3.2 – Reprodukční

Konečný příjemce techniky: *VELBK Vlkov FU (číslo RT: 139154) Objedávka: OBJ/5090/0079/14*

Místo dodání techniky: *První Stránka 3, Panel Třia, tel: 731 505 362*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Genius	
Značka a typ	Speaker GENIUS SP-HF 1800A wood 50W	
Konfigurace reprodukcí 2.0 (Stereo)	Konfigurace reprodukcí 2.0 (Stereo)	
Četkový (W)50	Četkový (W)50	
Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz	Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz	
Analogový vstup	Analogový vstup	
Vstup na sluchátka	Vstup na sluchátka	
Aktivní (samostatně)	Aktivní (samostatně)	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	1 500
	Jednotková cena uchraze *	1 445 Kč vč. DPH
	Cena celkem *	1 445

Uplatni uchraze včetně zálohy převzaté specifikace nabízeného zařízení

4 - Technická specifikace pro Filozofickou fakultu

Položka č. 4.1 – Konecářský počítač

Konečný příjemce techniky: *Bc. Gabriela Marunková, K.Hl. (RT 141533, OBJ 2580 0051 14); Jolana Sedláčková, doktorka FV (RT 141969, OBJ 2591 0110 14)*

Místo dodání techniky: *První Stránka 3, Panel Třia, tel: 731 505 362*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	DELP
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark – CPU Mark **	i3-4330, TDP 54W, 5093b
Skřín MicroATX, zdroj min. 350W PFC (certifikace 80PLUS BRONZE, 12cm ventilátor)	Skřín MicroATX, zdroj min. 350W PFC (certifikace 80PLUS BRONZE, 12cm ventilátor)
MB 4x DDR3 (Dual Memory Channel), Gigabit LAN, 6x min. 6x USB v zadu (min. 2x USB 3.0), VGA integrovaná, D-Sub, DVI, HDMI, 1x slot PCIe x16, min. 1x PCI, audio	MB H81, 4x DDR3 (Dual Memory Channel), Gigabit LAN, 6x USB v zadu (2x USB 3.0), VGA integrovaná, D-Sub, DVI, HDMI, 1x slot PCIe x16, 1x PCI, audio
RAM min. 8GB (2x4GB) DDR3	RAM 8GB (2x4GB) DDR3
Interní čtečka karet	Interní čtečka karet
DVD±R/RW/RAM	DVD±R/RW/RAM
HDD min. 1TB SATA 64MB	HDD 1TB SATA 64MB

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Kingston
Značka a typ	32GB Kingston USB 3.0 DataTraveler K30G2
USB Flash Disk, kapacita min. 32GB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)	USB Flash Disk, kapacita 32GB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)
Pogumovaný materiál těla, voděodolné tělo	Pogumovaný materiál těla, voděodolné tělo
Rychlost čtení až 120 MB/s pro USB 3.0 (až 30 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce	Rychlost čtení až 120 MB/s pro USB 3.0 (až 30 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce
Rychlost zápisu až 45 MB/s pro USB 3.0 (až 25 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce	Rychlost zápisu až 45 MB/s pro USB 3.0 (až 25 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce
Zařadka min. 60 měsíců	Zařadka 60 měsíců
Počet kusů	9
Jednotková maximální cena	650
Jednotková cena uchraze	628 Kč vč. DPH
Cena celkem	5 652

Doplňti uchrzeč veřejně zakázky převzatí specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 4.6 – Pamětová karta SDHC

Konečný příjemce techniky: *Agri-Milum (Pvč), Pvl 11. Křtí;*

(Křt 14/15 6, OBI 2500 00/4 14)

Místo dodání, technik: *Te, (veskovořovských legi 9, Jan Brzeka, tel. 733 78- 227*

Základní technická specifikace

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Pretec
Značka a typ	Pretec 32 GB SDHC class 10
Pamětová karta SDHC s kapacitou min. 32GB, Class 10	Pamětová karta SDHC s kapacitou 32GB, Class 10
Kompatibilní s fotoaparátem CANON Power Shot SX700HS	Kompatibilní s fotoaparátem CANON Power Shot SX700HS
Zařadka min. 120 měsíců	Zařadka 120 měsíců
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	550
Jednotková cena uchraze	401 Kč vč. DPH
Cena celkem	401

Doplňti uchrzeč veřejně zakázky převzatí specifikace nabízeného zařízení

5 – Technická specifikace pro Fakultu sociálních studií

Položka č. 5.1 – Notebook 15,6"

Konečný příjemce techniky: *Ladislav Perný FNŠ (číslo RT-143006) OBI, OBI 2090 00/76 14*

Místo dodání, technik: *Přemysl Štampka 3, Pavel Tima, tel. 731 505 362*

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Asus
Značka a typ	X550YC
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 2400 bodů PassMark – CPU Mark ..	i3-3110M, 3063b
Display 15,6" HD (min. 1366 x 768) + webkamera HD 720p	Display 15,6" HD (1366 x 768) + webkamera HD 720p
Paměť min. 4 GB 1600MHz DDR3+ 1 volný	Paměť 4 GB 1600MHz DDR3+ 1 volný
Pevný disk min. 1TB HDD 5400 otáček	Pevný disk 1TB HDD 5400 otáček
Optická mechanika DVD RW super multi	Optická mechanika DVD RW super multi
Grafika min. 2GB	nvidia 2GB
Touchpad+ numerická klávesnice	Touchpad+ numerická klávesnice

Audio Combo Jack, HDMI-out, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0	Audio Combo Jack, HDMI-out, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Čtečka pamětových karet 2-in-1 (SD / MMC)	Čtečka pamětových karet 2-in-1 (SD / MMC)
Brasna 15,6"	Brasna 15,6"
Windows 8.1	Windows 8.1
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	17 000
Jednotková cena uchraze	15 438 Kč vč. DPH
Cena celkem	15 438

Doplňti uchrzeč veřejně zakázky převzatí specifikace nabízeného zařízení. Nesouhlasí s tímto návrhem, protože musí být plně funkční včetně všech kabelů.

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

6 – Technická specifikace pro Lékařskou fakultu

Položka č. 6.1 – Externí disk

Konečný příjemce techniky: *doc. PhDr. Duja Larošová*

PhDr., vedoucí katedry ošetrovatelství (OBI 1163 00/20 14 (číslo RT 40302).

Místo dodání, Syllabova 19, Ostrava – Zahřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Samsung
Značka a typ	Exti HDD 2, 5" Samsung M3 Portable 2TB USB3.0
Kapacita min. 2TB	Kapacita 2TB
Rozměry USB 3.0	Rozměry USB 3.0
Otáčky min. 5400 ot/min	Otáčky 5400 ot/min
Velikost 2,5"	Velikost 2,5"
Váha max. 250 gramů	hmotnost 169 g
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	3 000
Jednotková cena uchraze	2 988 Kč vč. DPH
Cena celkem	2 988

Doplňti uchrzeč veřejně zakázky převzatí specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 6.2 – Notebook / Tablet

Konečný příjemce techniky: *doc. PhDr. Duja Larošová*

PhDr., vedoucí katedry ošetrovatelství (OBI 1163 00/20 14 (číslo RT 40302).

Místo dodání, Syllabova 19, Ostrava – Zahřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Asus
Značka a typ	T100TA
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 1100 bodů PassMark – CPU Mark ..	ano i103
Integrovaná HD grafika	Integrovaná HD grafika
Minimálně 2GB RAM	2GB
SSD min. 64 GB	64SSD
10.1 LED display min. 1366x768 lesklý IPS	10.1 LED display min. 1366x768 lesklý IPS
Dokovací stanice s klávesnicí a integrovaným HDD min. 500 GB 5400, 1xUSB3.0 a mikroHDMI konektorem	Dokovací stanice s klávesnicí a integrovaným HDD min. 500 GB 5400, 1xUSB3.0 a mikroHDMI konektorem
1 x micro USB 2.0, WEB kamera min. 1.2Mpix.	1 x micro USB 2.0, WEB kamera min. 1.2Mpix.

WiFi 2.4 i 5.0 GHz	WiFi 2.4 i 5.0 GHz
Operační systém Microsoft Windows 8 i 32bit	Operační systém Microsoft Windows 8 i 32bit
Hmotnost max 1,2kg	Hmotnost max 1,2kg
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	11 500
Jednotková cena uchrzeče *	11 500 Kč vč DPH
Cena celkem *	11 500

* Doplní uchrzeče veřejné zakázky - přesná specifikace nabízeného zařízení.

*** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmarkmark.net/>

Položka č. 6.3 – Notebook pro učebnu X401 ve FNO

Konečný příjemce techniky: *Leona Kubičková DiS, sekretariát, katedra interních ubarů (081 191 0077- 14 RT14286)*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnuťá specifikace *
Značka a typ	Dell
2-jadrový mobilní procesor s výkonem minimálně 3200 bodů PassMark – CPU Mark ** s integrovaným grafickým jádrem	Vostro 5740
Úhlopříčka obrazovky 14", rozlišení min. 1366x768, s integrovanou HD webkamerou	15 4200U
Operační paměť min. 4 GB DDR3	ano
Integrovaná HD graf. karta s výkonem 850 bodů ***	4GB
PassMark GPU Mark	ano
HDD min. 500 GB	500GB
1x HDMI, 3x USB, čtečka pam. karet	1x HDMI, 3x USB, čtečka pam. karet
WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0	WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0
Hmotnost max. 1,55kg	Hmotnost max. 1,55kg
Operační systém Microsoft Windows 8 64-bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 64-bit CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	20 100
Jednotková cena uchrzeče *	19 016 Kč vč DPH
Cena celkem *	19 016

* Doplní uchrzeče veřejné zakázky - přesná specifikace nabízeného zařízení.

*** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmarkmark.net/>

*** PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

Položka č. 6.4 – Stolní PC s dotykovým monitorem

Konečný příjemce techniky: *doc. MUDr. Arnošt Martinek, CSc., Rozvojový projekt Sdílění znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku (081 1130 0035 14 RT142422)*

Místo dodání: technik: *Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnuťá specifikace *
Značka a typ	DELP Intel
Procesor:	
4-jadrový procesor o výkonu min. 6700 bodů PassMark - CPU Mark**	I5 4460 - 4-jadrový procesor o výkonu větším jak 6700 bodů PassMark - CPU Mark** a TDP maximálně 84W. Součástí procesoru grafická karta s podporou 3D technologie o výkonu větší jak 700 bodů PassMark G3D Mark***

Operační paměť:	8 GB DDR3 1333MHz (2x4GB)
Pevný disk:	2TB SATAIII interní
Optická mechanika:	DVDRW, SATA, interní, formát 5,25"
Základní deska:	4x DDR3, 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1, 1 Gbit ethernet karta, 4x SATA 6 Gb/s, 2x SATA 3 Gb/s, 2x ext. USB 3.0, 4x ext. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup
Skřín s napájecím zdrojem:	3x5,25" externích slotů Přední panel USB + Audio Napájecí zdroj min. 400W, aktivní PFC, certifikace 80PLUS
Příslušenství:	Set klávesnice a myši pro rozhraní USB KM110X
Výměnný rámček:	Uzamýkatelný pro 3,5" SATA HDD do 5,25" pozice Ochrana proti vibračím chrání pevný disk před poškozením vlivem otřesů Podpora Hot Swap Řídící obvod pro automatické vypnutí disku při otevření Součástí bude min. 4TB 3,5" pevný disk, SATAIII vynovnaací paněť min. 64MB s funkcí IntelliPower
Operační systém:	Microsoft Windows 7 Pro, 64bit, CZ OEM
Dotykový monitor:	LCD iiyama T2253MTS-Full HD 1080p, Multitouch 22" LCD s rozlišením 1920x1080, 16:9, Multitouch, jas 220cd/m2, repro. Doba odezvy 2ms, Úhel sledování 170°/160° Vstupy: VGA, DVI-D, HDMI, USB Kontrastní poměr ACR min. 5M:1 Součástí balení datové kabely DVI-D
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	35 000
Jednotková cena uchrzeče *	34 180 Kč vč DPH
Cena celkem *	34 180

* Doplní uchrzeče veřejné zakázky - přesná specifikace nabízeného zařízení. Nastava počítače musí být plně funkční včetně veške

*** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmarkmark.net/>

*** PassMark – G3D Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

Položka č. 6.5 – Tiskárna inkoustová

Konečný příjemce techniky: *Mgr. Hana Hranzová, ústav patologie (081 1146 0003 14 RT14286)*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnuťá specifikace *
Značka a typ	Canon
Multifunkční inkoustová tiskárna	PIXMA MG7550
Tisk, kopírování, skenování	ano
o oddělených inkoustových cartridge, volitelně velkokapacitní cartridge	ano
Bezokrajový tisk A4	ano

Rychlost tisku čb/bar a min 10str/min	10str/min
Potisk CD/DVD	ano
Rozlišení skeneru min. 2400*4800, 48bit hloubky	2 400 - 4 800 dpi; 48bit hloubky
Doklady ovládaní na displeji s uhlopříčkou min. 8,5cm	8,8cm dotykový panel
Podpora bezdrátového tisku z tabletu, smartphonu, podpora	ano
Apple AirPrint, Google Cloud Print	ano
rozlišení USB 2.0, bezdrát. adapter 802.11b/g/n, LAN RJ-45,	ano
čtečka karet pro přímý tisk	

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	4 651 Kč vč. DPH
Cena celkem	4 651

Upřesnění technické specifikace: převodní specifikace nabízejícího zařízení. Systém počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabinětz.

Položka č. 6.6 – Externí HDD 3,5"

Konečný příjemce techniky: *doc. Miroslav Janoušek, Hradec Králové*
(*č. a. místo podnikání: OŘ/1146 0003 14 R/14258*)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Samsung
Externí HDD 3,5"	Externí HDD 3,5" Samsung D3 Station 4 TB USB3.0
Kapacita min. 4TB	Kapacita 4 TB
Obtáčky disk. min. 5400ot/min	Obtáčky disk. 5400ot/min
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní
Auto Backup – automatická záloha v reálném čase, možnost nastavení hesla k Backup datům	Auto Backup – automatická záloha v reálném čase, možnost nastavení hesla k Backup datům
Chráněná zóna – virtuální jednotka, která umožňuje šifrovat data	Chráněná zóna – virtuální jednotka, která umožňuje šifrovat data
externí disk, USB 3.0 kabel, AC adapter, uživatelská příručka a software na pevném disku	externí disk, USB 3.0 kabel, AC adapter, uživatelská příručka a software na pevném disku

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	4 370 Kč vč. DPH
Cena celkem	4 370

Upřesnění technické specifikace: převodní specifikace nabízejícího zařízení.

Položka č. 6.7 – Kancelářský PC

Konečný příjemce techniky: *Marek Janoušek, Hradec Králové*
(*č. a. místo podnikání: OŘ/1146 0003 14 R/14258*)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	DELL AMD
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 5700b bodů PassMark – CPU Mark	A10-7800 4-jadrový procesor s výkonem 5730b bodů PassMark – CPU Mark
Integrované grafické jádro, max. TDP 65W	Integrované grafické jádro, TDP 65W
RAM min. 8 GB DDR3(2x4GB kit) min. 1600MHz, časování CL10 nebo lepší	RAM 8 GB DDR3(2x4GB kit) 1600MHz, časování CL10

Základní deska 4xDDR3, max. operační paměť 64GB, 1xPCIe16, 2xPCIe1, min. 4xSATA 3Gb/s, min. 2xSATA 6Gb/s, graf. výstup D-Sub, DVI, HDMI, externí porty min. 6xUSB2.0, min. 2xUSB3.0, interní porty min. 4xUSB2.0, min. 2xUSB3.0	Základní deska 4xDDR3, max. operační paměť 64GB, 1xPCIe16, 2xPCIe1, 4xSATA 3Gb/s, 2xSATA 6Gb/s, graf. výstup D-Sub, DVI, HDMI, externí porty 6xUSB2.0, 2xUSB3.0, interní porty 4xUSB2.0, 2xUSB3.0
SSD disk pro rychlostí běh OS, rychlost čtení/zápisu min. 500MB/s, rozlišení SATA 6Gb/s, kapacita min. 120GB	SSD 120GB SATA3 (500MB/s čtení, 500MB/s zápis)
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika	HDD 1TB SATA3 7200ot
DVD/RAM se softwarem	
Skládání multiover bez zdrojů Zdroj umístěn ve spodní části skříně min. 3x 5,25" vnějších pozic, min. 3x 3,5" vnitřní pozice min. 1x 2,5" vnitřní pozice, min. 3xUSB na předním panelu (min. 2x USB3.0)	Mid Tower, zdroj ve spodní části, 4x 5,25", 4x 3,5" vnitřní, 1x 2,5" vnitřní, 3x USB (2x USB2.0, 1x USB3.0), 2x Audio
Zdroj min. 400W, účinnost dle výrobce >85% se specifikací 80PLUS (certifikovan) a 85PL US	Zdroj 400W, účinnost dle výrobce >85% se specifikací 80PLUS (certifikovan) a 85PL US
Bezdrátový set klávesnice s myši	ano
Reprobedy 2.0 min. 2x5W, materiál bedny, dřev. ofriska	ano, 2x5W
Operační systém Microsoft Windows 8 164 CZ	
LCD monitor min. 24" min. rozlišení 1920x1080, použití panelu typu IPS, povrch displeje antireflexní, pozorovací úhel min. 175°, vstupy VGA, HDMI, sluchákový 3,5mm jack, standby spotřeba max. 0,5W	LED 24"IPS, LCD monitor 24" rozlišení 1920x1080, použití panelu typu IPS, povrch displeje antireflexní, pozorovací úhel 175°, vstupy VGA, HDMI, sluchákový 3,5mm jack, standby spotřeba 0,5W

Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	25 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	24 884 Kč vč. DPH
Cena celkem	24 884

Upřesnění technické specifikace: převodní specifikace nabízejícího zařízení. Systém počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabinětz.

Položka č. 6.8 – Notebook s displejem 13,3" + brašna

Konečný příjemce techniky: *Bc. Hana Chládková, Hradec Králové*
(*č. a. místo podnikání: OŘ/1191 0074 14 R/14299*)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava–Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Acer
2-jadrový mobilní procesor s výkonem minimálně 3800 bodů PassMark – CPU Mark ** s integrovaným grafickým jádrem	I7 3537U
Uhlopříčka obrazovky 13,3", LED podsvícení, rozlišení min. 1366x768, s integrovanou HD webkamerou	ano
Operační paměť min. 4GB DDR3	4GB
Integrovaná HD graf. karta s výkonem 450 bodů ***	ANO INTEL
PassMark GPU Mark	
HDD hybridní min. 500 GB + 20GB SSD	HDD 500 GB + 20GB SSD
1x HDMI, 2x USB 3.0, čtečka karet 4v1	1x HDMI, 2x USB 3.0, čtečka karet 4v1
WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0	WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Hmotnost max. 1,4kg	Hmotnost max. 1,4kg
Výdrž dle výrobce až 6h na baterii	Výdrž dle výrobce až 6h na baterii
Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ

Brašna pro 13-14" NTB, materiál voděodolný polyester, hmotnost max. 600g, nastavitelný ramenní popruh, neklouzává neoprenová ucha, kapsa na mobilní telefon a kapsa na drobné věci, vyjímatelná kapsa pro kabeláž a příslušenství NTB	
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	19 500
Jednotková cena uchrzeče *	19 500 Kč vč. DPH
Cena celkem *	19 500

* Duplíni uchrzeče veřejné zakázky - přenosná specifikace nabízeného zařízení
 ** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmarkmark.net>
 *** PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmarkmark.net/>

Položka č. 6.9 – Notebook s displejem 14"

Konečný příjemce techniky: prof. MUDr. Vladimír Janoušek, CSc., ústavní epid. a ochr. vev. zdraví ORJ 1160 0019 14 R1142834

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Dell Vostro 5470
2-jadrový, mobilní procesor s výkonem minimálně 3200 bodů PassMark – CPU Mark ** s integrovaným grafickým jádrem	i5 4200U
Uhlíková obrazovka 14", rozlišení min. 1366x768, s integrovanou HD webkamerou	Uhlíková obrazovka 14", rozlišení 1366x768, s integrovanou HD webkamerou
Operační paměť min. 4 GB DDR3	4GB
Integrovaná HD graf. karta s výkonem 850 bodů ***	ano
PassMark GPU Mark	HD 500 GB
HD min. 500 GB	1x HDMI, 3x USB, čtečka pam. karet
1x HDMI, 3x USB, čtečka pam. karet	WiFi 802 11b/g/n, Bluetooth v4 0
WiFi 802 11b/g/n, Bluetooth v4 0	Hmotnost max. 1,55kg
Hmotnost max. 1,55kg	Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ
Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Počet kusů
	2
Jednotková maximální cena	20 100
Jednotková cena uchrzeče *	19 687 Kč vč. DPH
Cena celkem *	39 374

* Duplíni uchrzeče veřejné zakázky - přenosná specifikace nabízeného zařízení

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmarkmark.net>

*** PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmarkmark.net/>

Položka č. 6.10 – WiFi AP 2.4n (singleband) pro eduroam®

Konečný příjemce techniky: Bc. Přemysl Pala, technik pro I.F. ORJ 1191 0078 14, R1142902

Místo dodání: techn. Bráňova 5, 70103 Ostrava - Ing. Bc.4. Alice L'vce, tel: 739 386 565

Základní technická specifikace:

Značka	2 roky
Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	MIKROTIK RB912-DOP
WiFi Access Point	ANO
Účel dodání základní jednotky:	

Kompaktní jednotka pro umístění indoor na stěně nebo na stole (v estetické úpravě vhodné pro viditelné umístění bez zbytečné viditelné perforace plechu), s anténami dodanými odděleně a s dodaným pasivním PoE napájením	ANO
Interně je jednotka tvořena základní deskou s vestavěným 2,4 GHz Wi-Fi. Antény jsou na povrchu jednotky připojeny pomocí MMCX-RSMA pigtailů.	
Podpora operačního systému - licence:	
Licence operačního systému nebude omezoval počet připojených uživatelů přes Wi-Fi.	ANO
Ovládání a monitorování jednotky:	
Integrace se všemi uvedenými řidičmi a monitorovacími aplikacemi: Mikrotik Winbox, Mikrotik Dude, Mikrotik CAPsMAN, dále SSH, SNMP, syslog	ANO
Porty a sloty:	
Základní deska obsahuje alespoň: 1x Gbit port LAN, 1x miniPCIe, 2x RP-SMA Female	ANO
Wi-Fi standardy:	
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	ANO
Výkon backplane:	
CPU alespoň 600 MHz, alespoň 64 MB RAM integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 30 dBm	ANO
Napájení:	
Dodávka bude obsahovat napáječ s PoE vhodný pro přímé připojení k jednotce. Jednotka dále může sama obsahovat vestavěnou podporu pro pasivní PoE.	ANO
Antény:	
2 externí se získkem (alespoň) 10 dBi/2,4 GHz a konektory RSMA	ANO
Konektory pro antény budou na jednotce od sebe vzdálené minimálně na vlnovou délku vysílané frekvence $\lambda = c/v$ (tj. cca 12 cm pro 2,4 GHz).	
Počet kusů	10
Jednotková maximální cena	2 500
Jednotková cena uchrzeče *	2 490 Kč vč. DPH
Cena celkem *	24 900

* Duplíni uchrzeče veřejné zakázky - přenosná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 6.11 – PC vrátice budova ZY

Konečný příjemce techniky: Bc. Přemysl Pala, technik pro I.F. ORJ 1191 0078 14, R1142902

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	DELP
	DELP

4-jadrový procesor s výkonem minimálně 5700h bodů PassMark - CPU Mark Integrované grafické jádro, max časování CL10 nebo lepší	A10-7800 4-jadrový procesor s výkonem 5730h bodů PassMark CPU Mark Integrované grafické jádro, TDP 65W
RAM min. 8 GB DDR3(2x4GB kit) min. 1600MHz, časování CL10 nebo lepší	RAM 8 GB DDR3(2x4GB kit) 1600MHz, časování CL10 nebo lepší
Základní deska 4xDDR3, max. operční paměť 64GB, 1xPCIe16, 2xPCIe1, min. 4xSATA 3Gb/s, min. 2xSATA 6Gb/s, graf. výstup D-Sub, DVI, HDMI, externí porty min. 6xUSB2.0, min. 2xUSB3.0, interní porty min. 4xUSB2.0, min. 2xUSB3.0	Základní deska 4xDDR3, max. operční paměť 64GB, 1xPCIe16, 2xPCIe1, 4xSATA 3Gb/s, 2xSATA 6Gb/s, graf. výstup D-Sub, DVI, HDMI, externí porty 6xUSB2.0, 2xUSB3.0, interní porty 4xUSB2.0, 2xUSB3.0
SSD disk pro rychlejší běh OS, rychlost čtení/zápis min. 500MB/s, rozhraní SATA 6Gb/s, kapacita min. 120GB	SSD disk pro rychlejší běh OS, rychlost čtení/zápis 500MB/s, rozhraní SATA 6Gb/s, kapacita 120GB
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika	Pevný disk 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVD/RW/RAV se softwarem
Skříně midtower bez zdroje Zdroj umístěn ve spodní části skříně, min. 3x 5,25" vnějších pozic, min. 3x 3,5" vnitřní pozice, min. 1x 2,5" vnitřní pozice, min. 3xUSB na předním panelu (min. z toho 1xUSB3.0)	Skříně midtower bez zdroje Zdroj umístěn ve spodní části skříně, 3x 5,25" vnějších pozic, 3x 3,5" vnitřní pozice, 1x 2,5" vnitřní pozice, 3xUSB na předním panelu z toho 1xUSB3.0)
Zdroj min. 400W, účinnost dle výrobce >85% se specifikací 80PLUS (certifikovan) a 85PI LIS	Zdroj 400W, účinnost dle výrobce >85% se specifikací 80PLUS (certifikovan) a 85PI LIS
Set klávesnice s myši USB	Set klávesnice s myši USB
Operační systém Microsoft Windows 8 1/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 1/64 CZ
LCD monitor min. 24" min. rozlišení 1920x1080, použitý panel typu IPS, povrch displeje antireflexní, pozorovací úhel min. 175°, vstupy VGA, HDMI, sluchákový 3,5mm jack, sluchákový 3,5mm jack, standby spotřeba max. 0,5W	LCD monitor 24" rozlišení 1920x1080, použitý panel typu IPS, povrch displeje antireflexní, pozorovací úhel 175°, vstupy VGA, HDMI, sluchákový 3,5mm jack, standby spotřeba 0,5W
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	23 000
Jednotková cena uhrazec	22 725 Kč vč. DPH
Cena celkem *	22 725

Uplatň uhrázec, veřejné zakázky písemná specifikace nabízeného zařízení. Novou počiště musí být plně funkční včetně veškeré kabině.

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 6.12 – USB flash disk

Konečný příjemce techniky: *RMV, Zelená Štvegra, PHD.*

Katodba biomeditrinských oborů, OH1143 0003 14

RI141281

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	ADATA
Značka a typ	32GB ADATA UV131 USB 3.0 kovová
USB flash disk	USB flash disk
Kapacita min. 32 GB	Kapacita 32 GB
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní
Minimální provedení s kompaktním kovovým tělem	Minimální provedení s kompaktním kovovým tělem
Počet kusů	5
Jednotková maximální cena	460
Jednotková cena uhrazec	397 Kč vč. DPH
Cena celkem *	1 956

Uplatň uhrázec, veřejné zakázky písemná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 6.13 – Externí HDD 2,5"

Konečný příjemce techniky: *RMV, Zelená Štvegra, PHD.*

Katodba biomeditrinských oborů, OH1143 0003 14

RI141281

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Samsung
Značka a typ	Exti HDD 2,5" Samsung M3 Portable 2TB USB3.0
Externí HDD 2,5"	Externí HDD 2,5"
Kapacita min. 2 TB	Kapacita 2 TB
Otáčky disk. min. 5400ot/min	Otáčky disk. 5400ot/min
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní
Napájení přes USB	Napájení přes USB
Kompatibilita OS Win XP, 7, 8 Mac OS X	Kompatibilita OS Win XP, 7, 8 Mac OS X
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	3 300
Jednotková cena uhrazec	2 988 Kč vč. DPH
Cena celkem *	2 988

Uplatň uhrázec, veřejné zakázky písemná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 6.14 – Tiskárna

Konečný příjemce techniky: *doc. MUDr. František Jurek,*

(N. - novou umělovec OH1 1141 0022 14 RI142804

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	HP
Značka a typ	HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One
Multiifunkční inkoustová tiskárna	Multiifunkční inkoustová tiskárna
Rychlost tisku čb. min. 7str./min, barevné min. 5str./min	Rychlost tisku čb. 8,8 str./min, barevné 5,2 str./min
Kapacita tisku (tiskárna, A4) až 3000 stran	Kapacita tisku (tiskárna, A4) až 3000 stran
Počet tiskových kazet 2 (čb. barevná)	Počet tiskových kazet 2 (čb. barevná)
Podpora bezdrátového připojení	Podpora bezdrátového připojení
rozhraní USB 2.0, bezdr. adaptér 802.11b/g/n	rozhraní USB 2.0, bezdr. adaptér 802.11b/g/n
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	3 100
Jednotková cena uhrazec	3 006 Kč vč. DPH
Cena celkem *	3 006

Uplatň uhrázec, veřejné zakázky písemná specifikace nabízeného zařízení. Novou počiště musí být plně funkční včetně veškeré kabině.

Položka č. 6.15 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: *Mlad. Hvo 13, Horná, N.*

Nová parabolice, OH1 1191 0080 14 RI143004

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	DELP
Značka a typ	DELP
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 7700 bodů PassMark - CPU Mark Integrované grafické jádro, max TDP 90W	i5-4690K, TDP 88W, 7777b
RAM min. 8GB DDR3 (kit 2x4GB) min. 1600MHz	RAM 8GB DDR3 (kit 2x4GB) 1600MHz

Základní deska 4xDDR3 max. operační paměť 64GB, 4x SATA 6Gb/s, 1xGb-LAN, min. 2x USB3.0 externí, min. 2xUSB3.0 interní, min. 4xUSB2.0 interní	ano B85 Základní deska 4xDDR3 max. operační paměť 64GB, 4x SATA 6Gb/s, 1xGb-LAN, min. 2x USB3.0 externí, min. 2xUSB3.0 interní, min. 4xUSB2.0 interní
Grafické výstupy základní desky 1xD-sub, 1xDVI-D, 1xHDMI	Grafické výstupy základní desky 1xD-sub, 1xDVI-D, 1xHDMI
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika	Pevný disk 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem
SSD disk pro zrychlení běh OS, min. 120GB, rychlost čtení/zápis 550/530 MB/s	SSD disk pro zrychlení běh OS, min. 120GB, rychlost čtení/zápis 550/530 MB/s
Integrovaná zvuk karta HD 7.1 audio	Integrovaná zvuk karta HD 7.1 audio
Skříň midtower se zdrojem 400W	KMIE MidTower ATX P4-400W USB+Audio
Operační systém Microsoft Windows 8 1/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 1/64 CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	17 000
Jednotková cena uchrzeće	17 000 Kč vč. DPH
Cena celkem	17 000

* Doplnit uchrzeće veřejné zakázky - předmět specifikace nabízejícího zařízení. Seznam počítačů musí být plně funkční včetně veškeré kabináže.

PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 6.16 – Učebnový počítač

Konečný příjemce techniky: doc. MUDr. Jaroslav Hrnčířek,

CX, vedoucí ústavu patologie, učebna ZL 012

Mikroskopární, ORL 1191 0080 14 RT143004

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	DELP
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, max TDP 40W	3-4130i 2-jadrový procesor s výkonem 4198 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, TDP 35W
RAM min. 4 GB DDR3	RAM 4 GB DDR3
Základní deska 4xDDR3, max. operační paměť 32GB, 1xPCIe16, 3xPCIe1	Základní deska 4xDDR3, max. operační paměť 32GB, 1xPCIe16, 3xPCIe1
Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem	Pevný disk 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem
Integrovaná zvuk karta HD audio	Integrovaná zvuk karta HD audio
Skříň midtower se zdrojem 350W	Skříň midtower se zdrojem 350W
Operační systém Microsoft Windows 8 1/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 1/64 CZ
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	15 000
Jednotková cena uchrzeće	14 791 Kč vč. DPH
Cena celkem	29 582

* Doplnit uchrzeće veřejné zakázky - předmět specifikace nabízejícího zařízení. Seznam počítačů musí být plně funkční včetně veškeré kabináže.

PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 6.17 – Notebook s displejem min. 15"

Konečný příjemce techniky: doc. MUDr. František Dorko,

CX, vedoucí ústavu anatomie, ORL 1191 0080 14

RT143004

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Asus
	N5615

2-jadrový mobilní procesor s výkonem minimálně 3900 bodů PassMark – CPU Mark	ano, i5 3900 passmark
Úhlopříčka obrazovky min 15", rozlišení min 1920x1080, matný	15.6" full hd
Operační paměť min. 6 GB DDR3	6GB
HD min. 750 GB, 7200 ot/min	750GB 7200
1x VGA, 1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1xRJ-45, HD kamera, čtečka karet (SD/MMC/MS), 4xUSB 3.0	1x VGA, 1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1xRJ-45, HD kamera, čtečka karet (SD/MMC/MS), 4xUSB 3.0
WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi, LAN 10/100/1000	WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi, LAN 10/100/1000
Hmotnost max. 2.8 kg	Hmotnost max. 2.8 kg
Externí grafická karta min. 2GB paměti	NVIDIA 2GB
Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	22 000
Jednotková cena uchrzeće	21 932 Kč vč. DPH
Cena celkem	21 932

* Doplnit uchrzeće veřejné zakázky - předmět specifikace nabízejícího zařízení

PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 6.18 – Switch učebna ZL-012 mikroskopární

Konečný příjemce techniky: Bc. Přemysl Pala, technik IT

pro IF, ORL 1191 0080 14 RT143004

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
L2 switch	HP
fixní konfigurace, stohovatelný, JRU	HP 1910
Počet portů – min 24x10/100/1000 RJ45	ano
Počet gigabit SFP portů – min. 4x SFP 1Gbit/s	ano
Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému – min 50Gbit/s	ano
Minimální paketový výkon přepínače 41,7mil paketů/s	ano
Vlastnosti stohování:	ano
Minimální počet přepínačů ve stohu – 4	ano
Stohování zařízení přes standardizované síťové rozhraní	ano
Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu	ano
Protokoly jednotlivých vrstev:	ano
Protokol fyzické vrstvy IEEE 802.3-2005	ano
Protokol 2 vrstvy IEEE 802.3ad	ano
Počet LACP skupin – min. 8	ano
Počet linek v jedné LACP skupině – min. 4	ano
Počet záznamů v MAC adres tabulce – min. 8000	ano
Podpora IEEE 802.1Q	ano
Počet aktivních VLAN min. 256	ano
Podpora GVRP	ano
Podpora 802.1s multiple spanning tree	ano
Podpora 802.1x rapid spanning tree	ano
Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (například PVST+)	ano
Podpora LLDP a LLDP-MED	ano
Podpora CDP	ano
IPv4 a IPv6 statické směrování	ano

Počet záznamů ve směrovací tabulce IPv4 min 10	ano
Multicast:	ano
IGMP snooping v1/v2/v3	ano
MLD snooping v1/v2	ano
Bezpečnost:	ano
DHCP snooping	ano
IPv6 DHCP snooping	ano
Podpora ověřování 802.1X - min 64 ověřených uživatelů na systém	ano
Podpora ověřování MAC adres - min 64 ověřených MAC adres na systém	ano
Management:	ano
CLI rozhraní, plnohodnotná konfigurace switche	ano
SSH2	ano
Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL	ano
Hierarchický management	ano
SNMPv2c	ano
SNMPv3	ano
Serialová nebo USB konzolová linka	ano
AAA ověřování uživatelů (autentizace, autorizace, accounting)	ano
Ostatní:	ano
Doživotní NBD záruka na hardware	ano
Nová verze programového vybavení - doživotní	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	7 000
Jednotková cena uhradíte	6 303 Kč vč DPH
Cena celkem	6 303

Doplňtní informace včetně zakázky převzaté specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 6.19 – Externí HDD 3,5"

Konečný příjemce techniky: *prof.Mhudr. Roman Hlavka (Kc., katedra maticných oborů, OBR/1130/0030-14 RT143017*

Místo dodání: *Sylabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel 733 787 232*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Samsung
Externí HDD 3,5"	Externí HDD 3,5" Samsung D3 Station 2 TB USB3.0
Kapacita min. 2 TB	Kapacita 2 TB
Obtáčky disk. min 5400ot/min	Obtáčky disk. 5400ot/min
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní
Soutažení dodávký napájecí zdroj a USB3.0 kabel	Soutažení dodávký napájecí zdroj a USB3.0 kabel
Software pro automatický Backup, možnost data uzamknout heslem klíčem, možnost šifrování virtuální jednotky pro citlivá data	Software pro automatický Backup, možnost data uzamknout heslem klíčem, možnost šifrování virtuální jednotky pro citlivá data
Kompatibilita OS Win XP 7, 8 Mac OS X	Kompatibilita OS Win XP 7, 8 Mac OS X
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 400
Jednotková cena uhradíte	2 379 Kč vč DPH
Cena celkem	2 379

Doplňtní informace včetně zakázky převzaté specifikace nabízeného zařízení

7. Technická specifikace pro univerzitní knihovnu

Položka č. 7.1 – Studentické PC s monitorem

Konečný příjemce techniky: *Jarmila Dvořáková, TK*

(info RT - 142814) - 08/912/008/14

Místo dodání, technik: *OT/4 - Brýlová 5, Ladislav Matějka, tel. 733 787 231*

Základní technická specifikace:

Značka 3 roky	Nabídnutá specifikace
Výrobce	DELP OFFICE
Značka a typ	DELP OFFICE
Značková PC sestava	Značková PC sestava
Základní deska integrovaná VGA s D-Sub a DVI, RAM DDR3, 1x Gbit LAN, 1x PCI Express x16, Serial Port, 2x PS/2, integrované HD Audio, USB 2.0, USB 3.0	Intel i3 - integrovaná VGA s D-Sub a DVI, RAM DDR3, 1x Gbit LAN, 1x PCI Express x16, Serial Port, 2x PS/2, integrované HD Audio, USB 2.0, USB 3.0
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark - CPU Mark **	3-4160 54W, HD vga, 5012 passmark
CPU s max. TDP 54W, chladící s integrovaným HD grafickým jaderem	
Paměť min. 4 GB DDR3	4GB
Pevný disk o velikosti min. 1 TB, SATA III, 7200 ot/min	1TB SATA 7200 rpm
Mechanika DVD-RW SATA + SW	Mechanika DVD-RW SATA + SW
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet
Skříň Micro Tower ATX s 2x USB 2.0, 2x USB3.0 vstupy a Audio vstup/výstup na přední straně	Skříň Micro Tower ATX s 2x USB 2.0, 2x USB3.0 vstupy a Audio vstup/výstup na přední straně
Zdroj ATX min. 300W	ano
Klávesnice a optická myš na USB	Klávesnice a optická myš na USB
Operační systém Windows 8.1 Pro CZ	Operační systém Windows 8.1 Pro CZ
LED monitor 22" IPS, Full HD matný, D-Sub, DVI, HDMI, včetně všech kabelů (DVI)	LED monitor 22" IPS, Full HD matný, D-Sub, DVI, HDMI, včetně všech kabelů (DVI)
Záruka PC 3 roky NBD Onsite, LCD 3 roky	Záruka PC 3 roky NBD Onsite, LCD 3 roky
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	16 000
Jednotková cena uhradíte	16 000 Kč vč DPH
Cena celkem	48 000

Doplňtní informace včetně zakázky převzaté specifikace nabízeného zařízení. Seznamu počítačů musí být přiložen technický vč. věkové katalýze.

**** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>**

Položka č. 7.2 – All-In-One PC s LCD

Konečný příjemce techniky: *Jarmila Dvořáková, TK*

(info RT - 142814) - 08/912/008/14

Místo dodání, technik: *OT/4 - Brýlová 5, Ladislav Matějka, tel. 733 787 231*

Základní technická specifikace:

Značka 2 roky	Nabídnutá specifikace
Výrobce	lenovo
Značka a typ	C470
All In One PC s LCD	ano
LED monitor 21.5", Full HD, matný	ano
Základní deska VGA s HDMI, RAM DDR3, 1x Gbit LAN, integrované HD Audio, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0	Základní deska VGA s HDMI, RAM DDR3, 1x Gbit LAN, integrované HD Audio, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0

2-jádrový, procesor s výkonem minimálně 2480 bodů PassMark - CPU Mark CPU s max. TDP 17W, s integrovaným HD grafickým jádrem GPU externí grafický čip, 2 GB VRAM	ano I3-4010U 17W
Paměť min. 4 GB DDR3	nvidia 2GB
Pevný disk o velikosti min. 1 TB, SATA II, 7200 rpm	4GB
Mechanika DVD±RW tray-in + SW	1TB 7200
WiFi 802.11 b/g/n	Mechanika DVD±RW tray-in + SW
Čtečka paměťových karet 6-in-1	WiFi 802.11 b/g/n
Webkamera HD 720p	Čtečka paměťových karet 6-in-1
Stereo Repro 2x 3W	Webkamera HD 720p
2x USB3.0 vstupy a Audio vstup/výstup - na sluchátka a mikrofon na boční straně	Stereo Repro 2x 3W
Napájecí adaptér 120W	2x USB3.0 vstupy a Audio vstup/výstup - na sluchátka a mikrofon na boční straně
Klávesnice a optická myš na USB, drátové	Napájecí adaptér 120W
Operační systém Windows 8.1 CZ	Klávesnice a optická myš na USB, drátové
Hmotnost max. 6.5 kg	Operační systém Windows 8.1 CZ
Záruka 2 roky	Hmotnost max. 6.5 kg
Počet kusů	Záruka 2 roky
Jednotková maximální cena	Počet kusů
Jednotková cena uchažeře	Jednotková maximální cena
Cena celkem	Jednotková cena uchažeře
	Cena celkem

* Duplní uchažeře včetně záložky - přenosná specifikace nabízeného zařízení. Setařinu počítače musí být plně funkční včetně výkonu kabelů.
** PassMark - CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 7.3 – Laserová tiskárna

Konečný příjemce techniky: Jarmila Dvořáčková, I.K.

(číslo RT = 142814) - 08/91710048/14

Místo dodání, technik: OI/4 - Brdčova 5, Ladislav Matejka, tel: 733 78* 231

Záruka 2 roky	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Samsung
Značka a typ	M1320
Cernobilá síťová laserová tiskárna A4, Duplex, 1200x1200 dpi, 35 str./min., 128 MB, max. měsíční zatížení 50 000 str	Cernobilá síťová laserová tiskárna A4, Duplex, 1200x1200 dpi, 35 str./min., 128 MB, max. měsíční zatížení 50 000 str
Emulace: PCL6, PostScript3, Epson, PDF 1.7	Emulace: PCL6, PostScript3, Epson, PDF 1.7
USB 2.0, Ethernet LAN 10/100 Base TX	USB 2.0, Ethernet LAN 10/100 Base TX
Ethernetový port min. 100Mbit/s obsahující funkci Auto MDI/MDIX, nativní podporu protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6, zařízení musí umožňovat bezproblémovou spolupráci s ISC DHCP serverem pomocí DHCP RELAY	Ethernetový port min. 100Mbit/s obsahující funkci Auto MDI/MDIX, nativní podporu protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6, zařízení musí umožňovat bezproblémovou spolupráci s ISC DHCP serverem pomocí DHCP RELAY
dle RFC2131/ **	dle RFC2131/ **
Možnost tónérů s vyšší kapacitou min. 5000 str.	Možnost tónérů s vyšší kapacitou min. 5000 str.
podpora Windows 7, 8, 8.1 (32/64bit)	podpora Windows 7, 8, 8.1 (32/64bit)
+ USB 2.0 kabel 3m, UTP kabel Cat 6 5m	+ USB 2.0 kabel 3m, UTP kabel Cat 6 5m
Záruka 2 roky	Záruka 2 roky
Počet kusů	Počet kusů
Jednotková maximální cena	Jednotková maximální cena
Jednotková cena uchažeře	Jednotková cena uchažeře
Cena celkem	Cena celkem

* Duplní uchažeře včetně záložky - přenosná specifikace nabízeného zařízení
** ISC DHCP org. <http://www.isc.org/downloads/dhcp/>

Položka č. 7.4 – Laserová MFC kopírka

Konečný příjemce techniky: Jarmila Dvořáčková, I.K.

(číslo RT = 142814) - 08/91710048/14

Místo dodání, technik: OI/4 - Brdčova 5, Ladislav Matejka, tel: 733 78* 231

Záruka 2 roky	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Lexmark
Značka a typ	MX310DN
Cernobilá síťová laserová MFC tiskárna / kopírka A4, Duplex, 1200x1200 dpi, 33 str./min., 800MHz 2-jádrový CPU, 256 MB, Displej barevný LCD, doporučené měsíční zatížení 6 000 stran tisku	Cernobilá síťová laserová MFC tiskárna / kopírka A4, Duplex, 1200x1200 dpi, 33 str./min., 800MHz 2-jádrový CPU, 256 MB, Displej barevný LCD, doporučené měsíční zatížení 6 000 stran tisku
Skener: 600 x 1200 dpi, CIS snímač	Skener: 600 x 1200 dpi, CIS snímač
Emulace: PCL6, PostScript3	Emulace: PCL6, PostScript3
USB 2.0, Ethernet LAN	USB 2.0, Ethernet LAN
Ethernetový port min. 100Mbit/s obsahující funkci Auto MDI/MDIX, nativní podporu protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6, zařízení musí umožňovat bezproblémovou spolupráci s ISC DHCP serverem pomocí DHCP RELAY	Ethernetový port min. 100Mbit/s obsahující funkci Auto MDI/MDIX, nativní podporu protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6, zařízení musí umožňovat bezproblémovou spolupráci s ISC DHCP serverem pomocí DHCP RELAY
dle RFC2131/ **	dle RFC2131/ **
Zásobník na 850 listů papíru	Zásobník na 850 listů papíru
Možnost tónérů s vyšší kapacitou až 10 tisíc str (vyžádání v souladu s ISO IEC 197520)	Možnost tónérů s vyšší kapacitou až 10 tisíc str.
podpora Windows 7, 8, 8.1 (32/64bit)	podpora Windows 7, 8, 8.1 (32/64bit)
Hmotnost 20 kg	Hmotnost 20 kg
+ USB 2.0 kabel 3m, UTP kabel Cat 6 5m	+ USB 2.0 kabel 3m, UTP kabel Cat 6 5m
Záruka 2 roky OnSite	Záruka 2 roky OnSite
Počet kusů	Počet kusů
Jednotková maximální cena	Jednotková maximální cena
Jednotková cena uchažeře	Jednotková cena uchažeře
Cena celkem	Cena celkem

* Duplní uchažeře včetně záložky - přenosná specifikace nabízeného zařízení
** ISC DHCP org. <http://www.isc.org/downloads/dhcp/>

Položka č. 7.5 – Stolní skener

Konečný příjemce techniky: Jarmila Dvořáčková, I.K.

(číslo RT = 142814) - 08/91710048/14

Místo dodání, technik: OI/4 - Brdčova 5, Ladislav Matejka, tel: 733 78* 231

Záruka 2 roky	Nabídnutá specifikace
Výrobce	HP
Značka a typ	HP Scanjet 300
Stolní skener A4, CIS, 4800*4800 dpi, 48 bit barevná hloubka, LED RGB světlo, USB 2.0, USB kabel	Stolní skener A4, CIS, 4800*4800 dpi, 48 bit barevná hloubka, LED RGB světlo, USB 2.0, USB kabel
SW + OCR s podporou češtiny, výstup do PDF	SW + OCR s podporou češtiny, výstup do PDF
Podpora OS Windows 7, 8, 8.1 vč. 64-bitových	Podpora OS Windows 7, 8, 8.1 vč. 64-bitových
Záruka 2 roky	Záruka 2 roky

Značka a typ	NS550
4-jádrový procesor s výkonem minimálně 7900 bodů PassMark – CPU Mark **	i7 4700HQ 7960 passmark
a s max. TDP 47 W	
Uhlíprůčka obrazovky min 15", rozlišení min. 1920x1080, matný, IPS	Uhlíprůčka obrazovky 15,6", rozlišení 1920x1080, matný, IPS
Operáční paměť min. 8 GB DDR3	8GB
HDD min. 500 GB, 7200 ot/min	ANO
1x VGA, 1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1xRJ-45, HD	1x VGA, 1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1xRJ-45, HD
HD kamera, čtečka karet (SD/MMC/MS), 2xUSB 3.0	kamera, čtečka karet (SD/MMC/MS), 2xUSB 3.0
WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi, LAN 10/100/1000	WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi, LAN 10/100/1000
Numerická a podsvícená klávesnice	Numerická a podsvícená klávesnice
Hmotnost max. 2,7 kg	2,7kg
Externí grafická karta min. 2GB paměti	NVIDIA 2GB
Operáční systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ	Operáční systém Microsoft Windows 8 64 bit CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	25 000
Jednotková cena uchaže	25 000 Kč vč. DPH
Cena celkem	25 000

* Doplnit uchaže veřejné zakázky přenosou specifikace nabízeného zařízení

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

11 – Technická specifikace Rektorát

Položka č. 11.1 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: Mgr. Jana Škapová, Finanční účetní, Rektorát (RI 142520, OBJ 9000 111 14), Bc. Lenka Tarková, Referent spisové služby, Rektorát (RI 142522, OBJ 9000 113 14), Helena Uvarová, Sekretářka rektora, Rektorát (RI 142523, OBJ 9000 114 14)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	DELP
Značka a typ	DELP
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 5500 bodů PassMark – CPU Mark ** s max. TDP 54W	i3 - 4360 TDP 54W 558 lb
Paměť min. 4 GB DDR3	Paměť 4 GB DDR3
HDD min. 500 GB SATA, 7200 ot/min	HDD 500 GB SATA, 7200 ot/min
DVD+RW/RAM mechanika	DVD+RW/RAM mechanika
Integrovaná grafická karta s VGA a DVI výstupem	Integrovaná grafická karta s VGA a DVI výstupem
Integrovaná zvuková a síťová karta	Integrovaná zvuková a síťová karta
Skříň mini nebo micro tower, USB na předním panelu	Skříň mini tower, USB na předním panelu
Trichy zdroj s dostatečným výkonem	350W
USB klávesnice (černá)	C-TECH CZ/ SK KB-102 USB slim black
USB myš standardních rozměrů (ne miniaturní myš k NB) (černá)	Myš Gembird Optical U01 USB
Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 8.1 Pro 64 CZ	Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 8.1 Pro 64 CZ
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	14 500
Jednotková cena uchaže	14 375 Kč vč. DPH

Cena celkem 43 126

* Doplnit uchaže veřejné zakázky přenosou specifikace nabízeného zařízení. Nestaví povinnosti musí být plněn funkce včetně výkonu kabelů.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 11.2 – LCD monitor 22"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Jana Škapová, Finanční účetní, Rektorát (RI 142520, OBJ 9000 111 14), Bc. Lenka Tarková, Referent spisové služby, Rektorát (RI 142522, OBJ 9000 113 14)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Philips
Značka a typ	22" LED Philips 229C4QSB - FullHD, IPS, DVI,
Uhlíprůčka 22"	slim
Rozlišení min. 1920 x 1080 px	Uhlíprůčka 22"
Technologie IPS	Rozlišení 1920 x 1080 px
Matné provedení panelu	Technologie IPS
LED podsvícení	Matné provedení panelu
Pozorovací úhly (H/V) min. 178°/178°	LED podsvícení
Vstupy D-Sub a DVI	Pozorovací úhly (H/V) min. 178°/178°
Včetně DVI kabelu	Vstupy D-Sub a DVI
Počet kusů	Včetně DVI kabelu
Jednotková maximální cena	2
Jednotková cena uchaže	4 000
Cena celkem	3 882 Kč vč. DPH
	7 763

* Doplnit uchaže veřejné zakázky přenosou specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 11.3 – Monochromatická laserová tiskárna A4

Konečný příjemce techniky: Mgr. Jana Škapová, Finanční účetní, Rektorát (RI 142520, OBJ 9000 111 14), Ivana Stančková, Finanční účetní, Rektorát (RI 142520, OBJ 9000 111 14), Bc. Jana Múcherová, Finanční účetní, Rektorát (RI 142520, OBJ 9000 111 14), Ing. Naděžda Tomečková, Finanční účetní, Rektorát (RI 142520, OBJ 9000 111 14)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Xerox
Značka a typ	Xerox Phaser 3020V
Černý laserový tisk	Černý laserový tisk
Formát papíru A4	Formát papíru A4
Rychlost tisku min. 18 str./minutu	Rychlost tisku [str/min]: 20
První výtisk do 8,5 s	První výtisk do 8,5 s
Rozlišení min. 600 x 600 dpi	Rozlišení [DPI]: 1200 x 1200
Vstupní zásobník min. 150 listů	Kapacita zásobníku [str]: 150
Provozní zátěž (měření, A4) min. 5000 str.	Max. měsíční zatížení [str]: 15 000
Rozhraní USB 2.0	Rozhraní USB 2.0
Kompatibilita s Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP	Kompatibilita s Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Včetně USB kabelu	Včetně USB kabelu
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	3 000
Jednotková cena uchaže	2 439 Kč vč. DPH

	Cena celkem	9 756
--	--------------------	--------------

Popisí technické veřejné zadání, převzaté specifikací a nabízeného zařízení

Položka č. 11.4 – Multifunkční barevné laserové zařízení A4

Konečný příjemce techniky: *Marina Benková, Referent správy majetku, Řeckova (RT) 142571, (OJ) 9000 112 14)*

Místo dodání, techník: *Dvořčkova 7, Jan Vichšík, tel: 603 767 212*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Canon
Dostupné funkce: tisk, kopírování a skenování	Canon i-SENSYS MF8540Cn
Formát tiskárny: A4	Tisk, kopírování a skenování
Typ tisku barevný laserový tisk	Formát tiskárny: A4
Rozlišení tisku min. 600 - 600 dpi	Typ tisku barevný laserový tisk
Rychlost tisku až 20 stran za minutu barevně a černobíle (A4)	Rozlišení tisku 600 - 600 dpi
Oboustranný tisk, automatický	Až 20 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)
Tisk z paměťového zařízení USB	Oboustranný tisk, automatický
Podpora jazyků PCL 5c/6	Tisk z paměťového zařízení USB
Rychlost kopírování: až 20 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)	Podpora jazyků PCL 5c/6
Oboustranné kopírování, automatický	Až 20 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)
Vícenásobné kopírování: až 99 kopií	Rozlišení kopírování: 600 - 600 dpi
Barevný skener	Oboustranné kopírování, automatický
Typ skeneru: plocha jednotka a duplexní automatický	Vícenásobné kopírování: až 99 kopií
Podává dokumenty (duplexní skenování)	Barevný skener
Rozlišení skenování Optické: min. 600 - 600 dpi (vstup/výstup)	Typ skeneru: plocha jednotka a duplexní automatický
Barevná hloubka skenování min. 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup)	Podává dokumenty (duplexní skenování)
Skenování do souborového serveru SMB	Rozlišení skenování Optické: 600 - 600 dpi (vstup/výstup)
Skenování do e-mailu: protokoly SMTP, POP3	Barevná hloubka skenování min. 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup)
Skenování do paměťového zařízení USB	Skenování do souborového serveru SMB
Síťové skenování (možnost skenovat z PC v síti)	Skenování do e-mailu: protokoly SMTP, POP3
Formát souborů: TIFF, JPEG, PDF	Skenování do paměťového zařízení USB
Kompatibilita: TWAIN, WIA	Síťové skenování (možnost skenovat z PC v síti)
Zasobník na min. 250 listů	Formát souborů: TIFF, JPEG, PDF
Víceúčelový zásobník s kapacitou min. 50 listů	Kompatibilita: TWAIN, WIA
Duplexní automatický podávací dokumentů na min. 50 listů	Zasobník na 250 listů
Výstup papíru min. 125 listů	Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	Duplexní automatický podávací dokumentů na 50 listů
Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolu DHCPv4 a síťového protokolu DHCPv6	Výstup papíru 125 listů
Kompatibilita s operačním systémem Windows XP / Vista / 7 / 8	Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Pracovní využití: až 40 000 stran za měsíc	Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolu DHCPv4 a síťového protokolu DHCPv6
Počet kusů	Kompatibilita s operačním systémem Windows XP / Vista / 7 / 8
Jednotková maximální cena	Pracovní využití: až 40 000 stran za měsíc
Jednotková cena uvažované	13 500
	12 307 Kč vč. DPH

	Cena celkem	12 307
--	--------------------	---------------

Popisí technické veřejné zadání, převzaté specifikací a nabízeného zařízení

Položka č. 11.5 – Multifunkční barevné laserové zařízení A3

Konečný příjemce techniky: *Ing. Jiří Trnčík, investiční technik, Řeckova (RT) 143126, (OJ) 9000 126 14)*

Místo dodání, techník: *Dvořčkova 7, Jan Vichšík, tel: 603 767 212*

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace
Značka a typ	Sharp
Barevná digitální A3 tiskárna, kopírka, skener	MX2314N
Duplexní tisk, skenování a kopírování	Barevná digitální A3 tiskárna, kopírka, skener
Barevný síťový tisk a skenování	Duplexní tisk, skenování a kopírování
Rozlišení tisku min. 600 x 600 DPI, interpolované min. 9600 x 600 DPI	Barevný síťový tisk a skenování
Rozlišení skeneru min. 600 x 600 DPI	Rozlišení tisku min. 600 x 600 DPI, interpolované min. 9600 x 600 DPI
Rychlost tisku A4 ČB barevně min. 23 str./min	Rozlišení skeneru: 600 x 600 DPI
Rychlost tisku A3 ČB barevně min. 11 str./min	Rychlost tisku A4 ČB barevně 23 str./min
Doba nahřívání: max. 19 s	Rychlost tisku A3 ČB barevně 11 str./min
Doba první kopie ČB max. 7,4 s	Doba nahřívání: 19 s
Doba první kopie Barevně max. 10 s	Doba první kopie ČB 7,4 s
Rychlost skenování ČB barevně min. 50 originálů/minutu	Doba první kopie Barevně 10 s
Zasoba papíru min. 2 x zásobník na min. 500 listů, boční vstup na min. 100 listů	Rychlost skenování ČB barevně 50 originálů/minutu
Výstupní kapacita papíru min. 400 listů	Zasoba papíru min. 2 x zásobník na 500 listů, boční vstup na 100 listů
Tisk obělek z bočního vstupu	Výstupní kapacita papíru: 400 listů
Podstůlek na kolečkách s úložným prostorem	Tisk obělek z bočního vstupu
Oboustranný podávací originálů na min. 100 listů	Podstůlek na kolečkách s úložným prostorem
Maximální velikost originálu min. A3	Oboustranný podávací originálů na 100 listů
Velikost papíru zásobník A5R - A3	Maximální velikost originálu: A3
Velikost papíru boční vstup min. A5R - A3W (1 200 x 297 mm)	Velikost papíru zásobník: A5R - A3
Tisk na dlouhé papíry min. do velikosti 1200 x 297 mm	Velikost papíru boční vstup: A5R - A3W (1 200 x 297 mm)
Gramáž papíru zásobník min. 60 - 220 g/m ²	Tisk na dlouhé papíry: do velikosti 1200 x 297 mm
Gramáž papíru boční vstup min. 55 - 300 g/m ²	Gramáž papíru zásobník: 60 - 220 g/m ²
Vícenásobné kopírování: 1 až 999 kopií	Gramáž papíru boční vstup: 55 - 300 g/m ²
Měřítko (Zoom): 25 - 400 %	Vícenásobné kopírování: 1 až 999 kopií
Dvě tlačítka start pro oddělené barevné a černobíle kopírování	Měřítko (Zoom): 25 - 400 %
Dvě tlačítka start pro oddělené barevné a černobíle kopírování	Dvě tlačítka start pro oddělené barevné a černobíle kopírování
Dotykový LCD display pro snadnou obsluhu	Dvě tlačítka start pro oddělené barevné a černobíle kopírování
Paměť min. 3 072 MB	Dotykový LCD display pro snadnou obsluhu
Rozhraní: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T	Paměť min. 3 072 MB
Síťový protokol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)	Rozhraní: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T
Podpora LDAP protokolu pro email a fax	Síťový protokol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolu DHCPv4 a síťového protokolu DHCPv6	Podpora LDAP protokolu pro email a fax
Správa zařízení a funkce přes web	Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolu DHCPv4 a síťového protokolu DHCPv6
	Správa zařízení a funkce přes web

Tiskové protokoly: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, Novell: Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP	Tiskové protokoly: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, Novell: Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP		
	Podpora jazyků PCL6		
Režim skenování: sken do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky SMB, USB paměti	Režim skenování: sken do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky SMB, USB paměti		
	Formáty skenování: TIFF, PDF, šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG (ten barevný), XPS		
Podporovaný OS: Win XP/Vista/7/8, Server 2003/2008/2008R2/2012	Podporovaný OS: Win XP/Vista/7/8, Server 2003/2008/2008R2/2012		
	Velikost stroje (plátovys): max. 65 x 65 cm		
Měsíční optimální výkon: min. 20 000 kopií	Měsíční optimální výkon: min. 20 000 kopií		
	Měsíční maximální výkon: min. 100 000 kopií		
Maximální spotřeba energie: 1,84 kW	Maximální spotřeba energie: 1,84 kW		
	Typická energetická spotřeba dle Energy Star 1.1 max. 2kWh/tyden		
Spotřeba v režimu spánku: max. 2W	Spotřeba v režimu spánku: max. 2W		
	Garance dostupné a rychle certifikované servisní podpory od výrobce pro oblast Ostrava do 6h		
Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)	Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)		
	Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4		
Včetně kompletní instalace a zaškolení na místě	Včetně kompletní instalace a zaškolení na místě		
	Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	70 000		
	70 000 Kč vč. DPH		
Jednotková cena uvažuje *		Cena celkem *	
		16 000	

Položka č. 11.6 – záložní zdroj UPS

Konečný příjemce techniky: *Ing. Lukáš Tůsková, Referent správy služeb, Rektoriát (RT 142522, OBL 9000 113 14), Mgr. Eva Šimová, Referent správy služeb, Rektoriát (RT 142522, OBL 9000 113 14), Helena Vávrová, Sekretářka rektora, Rektoriát (RT 142523, OBL 9000 114 14), Zuzana Tesáříčková Moškarová, Vedoucí kanceláře rektora, Rektoriát (RT 142523, OBL 9000 114 14)*

Místo dodání, technik: *Dvořáková 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212*

Základní technická specifikace		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	APC		
Značka a typ	APC Power Saving Back-UPS Pro 550VA		
Výstupní výkon: min. 330W / 550 VA	Výstupní výkon: 330W / 550 VA		
Jmenovité výstupní napětí: 230V	Jmenovité výstupní napětí: 230V		
Účinnost při plném zatížení: min. 77,0%	Účinnost při plném zatížení: 77,0%		
Účinnost při poloviční zátěži: min. 84%	Účinnost při poloviční zátěži: 84%		
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí): 50 Hz	Výstupní kmitočet (synchr. se sítí): 50 Hz		
Připojení výstupu	Připojení výstupu:		
3x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)	3x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)		
3x IEC 320 C13 (Přepř.ová ochrana)	3x IEC 320 C13 (Přepř.ová ochrana)		
2x IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)	2x IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)		
Jmenovité vstupní napětí: 230V	Jmenovité vstupní napětí: 230V		
Vstupní kmitočet: 50/60 Hz +/- 3 Hz	Vstupní kmitočet: 50/60 Hz +/- 3 Hz		
Typ připojení vstupu: IEC-320 C14	Typ připojení vstupu: IEC-320 C14		

Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 176-282V		Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 176-282V	
Maximální vstupní proud: min. 6A	Maximální vstupní proud: min. 6A		
Typ baterie: bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče)	Typ baterie: bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče)		
Typická doba nabíjení: cca 12 hod	Typická doba nabíjení: cca 12 hod		
Počet bateriových modulů: 1	Počet bateriových modulů: 1		
Záruka 36 měsíců	Záruka 36 měsíců		
Počet kusů	4		
Jednotková maximální cena	4 000		
Jednotková cena uvažuje *		4 000 Kč vč. DPH	
Cena celkem *		16 000	

* *Doplňti uvažuje veřejné zakázky: přívod specifikace nabízeného zařízení.*

Položka č. 11.7 – Externí HDD 2,5"

Konečný příjemce techniky: *Ing. Alena Čihulková,*

Referenka referat Val., Rektoriát (RT 142524, OBL 9000 115 14)

Místo dodání, technik: *Dvořáková 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212*

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Samsung		
Značka a typ	Samsung M3 Portable 1TB USB3.0		
Externí přenosný HDD 2,5"	Externí přenosný HDD 2,5"		
Kapacita HDD min. 1TB	Kapacita HDD 1TB		
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0		
Včetně USB kabelu	Včetně USB kabelu		
Včetně SW pro automatické zálohování	Včetně SW pro automatické zálohování		
Kompatibilní s Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP	Kompatibilní s Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP		
Záruka min. 36 měsíců	Záruka 36 měsíců		
Počet kusů	1		
Jednotková maximální cena	2 300		
Jednotková cena uvažuje *		2 026 Kč vč. DPH	
Cena celkem *		2 026	

* *Doplňti uvažuje veřejné zakázky: přívod specifikace nabízeného zařízení*

Položka č. 11.8 – Ultrabook 13,3"

Konečný příjemce techniky: *Ing. Alena Čihulková,*

Referenka referat Val., Rektoriát (RT 142524, OBL 9000 115 14)

Místo dodání, technik: *Dvořáková 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212*

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	DELL		
Značka a typ	Inspiron 13R		
2-jadrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 3400 bodů PassMark – CPU Mark **, s max. TDP 15W	i5-4210U, 3432 passmark		
Paměť min. 8 GB DDR3 1600 MHz	Paměť 8 GB DDR3 1600 MHz		
HDD min. 500 GB SATA	500gb		
13 3" dotykový IPS širokoúhlý displej LED s Full HD rozlišením (1 920 x 1 080), lesklý	13 3" dotykový IPS širokoúhlý displej LED s Full HD rozlišením (1 920 x 1 080), lesklý		
Maximální úhel otočení displeje 360°	Maximální úhel otočení displeje 360°		
Režim notebook, tablet	Režim notebook, tablet		
Pasivní ovládací pero	Pasivní ovládací pero		

Touchpad		Touchpad
Prírodná klávesnica s podsvietením, odolná proti poškodeniu		Prírodná klávesnica s podsvietením, odolná proti poškodeniu
Integrovaná zvuková karta, wifi, bluetooth, web kamera, mikrofón a tlačka pamätových karet		Integrovaná zvuková karta, wifi, bluetooth, web kamera, mikrofón a tlačka pamätových karet
Rozlíšenie web kamery min. 1 Mpx (720p)		Rozlíšenie web kamery min. 1 Mpx (720p)
HDMI výstup 1 4a plus veľkosti		HDMI výstup 1 4a plus veľkosti
Počet portu USB 3.0 min. 2		Počet portu USB 3.0 min. 2
Celkový počet USB portu min. 3		Celkový počet USB portu min. 3
Baterie 3 článková, lítium-iónová, min. 43Wh		Baterie 3 článková, lítium-iónová, min. 43Wh
Maximálna hmotnosť 1,67 kg		Maximálna hmotnosť 1,67 kg
Operačný systém Microsoft Windows 8.1 Pro CZ 64 bit		Operačný systém Microsoft Windows 8.1 Pro CZ 64 bit
Záruka 36 mesiaců		Záruka 36 mesiaců
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	28 000 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uvažuje	27 344 Kč vč. DPH
	Cena celkem	27 344 Kč vč. DPH

Popis u zboží včetně záruky: přenosný počítač notebook. Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.
.. Původní URL: http://www.cpubenchmark.net

celkem s dph	2 038 629
celkem bez dph	1 684 817
dph	353 812

Handwritten signature and stamp.

Handwritten mark.