



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:

**OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, ul.
Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
VZ 401946**

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Ostravská univerzita v Ostravě

Sídlo:

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČ:

619 88 987

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V zadávací dokumentaci, část výkazu výměr, objekt SO04 výměry – oddíl 767 – položka O 04 – Okno hliníkové 500 x 2400 2-kr, izolační sklo čiré – 9ks. Dle výkresu D1-6-1-14 Výpis oken, prosklených stěn je těchto oken 30 ks. Žádáme zadavatele o stanovisko, zda je platný zadávací výkaz výměr (9 ks) anebo projektová dokumentace (30 ks). V případě, že bude platná projektová dokumentace, žádáme o zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 1

Viz odpověď č. 10 uveřejněná v rámci dodatečných informací č. 5.

DOTAZ 2

V zadávací dokumentaci, část výkazu výměr, objekt SO04 – výkaz D1-6-8_AV, list 2.05 u položky č. 23 – schází měrná jednotka

číslo položky	referenční typ	referenční výrobce	název	popis	množstevní jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
23			HDMI EDID manager	DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID (50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link (až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce			1	0 Kč

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 2

Jedná se o 1 ks. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový platný a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1-6-9-6_9_2_2015“, ve kterém byla doplněna měrná jednotka u dotčené položky.

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942–641/0100



DOTAZ 3

V zadávací dokumentaci, část výkazu výměr, objekt SO04 – výkaz D1-6-8_AV, list 2.04 u položky č. 19 – schází měrná jednotka

číslo položky	referenční typ	referenční výrobce	název	popis	množství jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
19			HDMI EDID manager	DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID (50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link (až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce			1	0 Kč

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

ODPOVĚĚ 3

Jedná se o 1 ks. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový platný a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1-6-9-6_9_2_2015“, ve kterém byla doplněna měrná jednotka u dotčené položky.

DOTAZ 4

V zadávací dokumentaci, část výkazu výměr, objekt SO04 – výkaz D1-6-8_AV, list 2.03 u položky č. 12 – schází měrná jednotka

číslo položky	referenční typ	referenční výrobce	název	popis	množství jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
12			HDMI EDID manager	DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID (50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link (až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce			1	0 Kč

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 4

Jedná se o 1 ks. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový platný a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1-6-9-6_9_2_2015“, ve kterém byla doplněna měrná jednotka u dotčené položky.

DOTAZ 5

V zadávacím výkazu výměr, objekt SO04 – Slaboproud jsou uvedeny pouze „čísla položky“ a „číselné zařazení“, ostatní popis schází. Jde např. o položky:

Strukturovaná kabeláž:

A.022	A.022
-------	-------

CCTV:

PZTS:

EKV:

EPS:

B.003	B.003	C.015	C.015	D.020	D.020	E.042	E.042
		C.029	C.029				

Žádáme zadavatele o vypuštění položek, které nemají měrnou jednotku s popisem a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 5

Položky ve výše uvedeném soupisu, které nemají uvedené množství, tzn., že ve sloupci celkem je uvedena „0“, nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, uchazeči tyto položky nebudou oceňovat.

DOTAZ 6

V zadávacím výkazu výměr, objekt SO04 – Slaboproud, chybí u položek množství (počet celkem). Jde např. o položky:

SK:

A.025	A.025	Napájecí záložní zdroj, 13,8 V/1 A, pro napájení elektrom. zámků ve dveřích s interkomem a pro napájení interkomu	ks	0,-
A.026	A.026	bezúdržbový akumulátor 12V/7 Ah pro záložní zdroj	ks	0,-
A.032	A.032	Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1 pro napájení dveřních komunikátorů apod.	m	0,-
A.034	A.034	zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na povrch	ks	0,-
A.047	A.047	Trubka ohebná 2323, montáž do betonové podlahy	m	0,-
A.051	A.051	Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm, žlab 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní	m	0,-
A.058	A.058	Montážní deska,k instalaci elektrických zařízení na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Plocha pro montáž zařízení je 120 x 120 mm.	ks	0,-
A.068	A.068	Montáž a instalace switchu do skříně rack	ks	0,-

CCTV:

B.004	B.004	Kabeláž U/UTP součástí kapitoly SK, vč. úložných konstrukcí a materiálu		
-------	-------	---	--	--

PZTS:

C.003	C.003	Systémový záložní zdroj , 13,8 V/2,5 A	ks	0,-
C.011	C.011	Duální detektor tříštění skla, dosah 360°/8 m, digitální analýza signálu, detekce řezání skla	ks	0,-
C.017	C.017	Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť CYKY 2x1,5, pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, vnitřní instalace i pod omítkou	m	0,-
C.018	C.018	Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1	m	0,-
C.024	C.024	Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu	m	0,-
C.025	C.025	Trubka ohebná 2340, montáž do betonové podlahy	m	0,-
C.026	C.026	Elektroinstalační lišta vkladací hranatá LHD 40x20, montáž po povrchu	m	0,-
C.034	C.034	Montáž klávesnice, montáž na stěnu vč. příslušenství	ks	0,-
C.035	C.035	Montáž klávesnice v krytu, montáž na stěnu vč. montážního příslušenství krytu	ks	0,-
C.037	C.037	Montáž detektoru tříštění skla, nastavení	ks	0,-
C.040	C.040	Montáž sirény	ks	0,-

EPS:

E.004	E.004	Tepelný hlásič diferenciální	ks	0,-
E.025	E.025	Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH-V180, B2ca, s1, d0 10x2x0,8	m	0,-
E.065	E.065	Školení obsluhy	h	0,-

Zádáme zadavatele o vypuštění položek, které nemají uvedeno množství a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 6

Položky ve výše uvedeném soupisu, které nemají uvedené množství, tzn., že ve sloupci celkem je uvedena „0“, nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, uchazeči tyto položky nebudou oceňovat.

DOTAZ 7

Na výkrese „SO 05 Ocelové konstrukce“ (D1-6-2-11) je v poznámce napsáno, že veškeré spoje jsou svařované a že povrchová úprava veškeré ocelové konstrukce je žárové zinkování. Je tento způsob povrchové úpravy pro svařovanou konstrukci vhodný?

ODPOVĚĎ 7

Platí projektová dokumentace.

DOTAZ 8

Dodatečnými informacemi se průběžně doplňuje (mění) rozsah díla – doplňuje se výtah, zvyšuje se počet hliníkových oken, apod. Je tedy předpokládána hodnota veřejné zakázky (52 mil. Kč bez DPH) stále stejná?

ODPOVĚĎ 8

Předpokládána hodnota se nemění, je stanovena na 52 mil. Kč bez DPH.

DOTAZ 9

V zadávací dokumentaci, část výkazu výměr – „Souhrnný rozpočet“ jsou níže uvedené položky:

001	O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
Seznam položek pro oddíl :					
P	1	999991111	Zařízení staveniště	1,000	kpl
			- náklady na sociální zázemí staveniště		
			- chemická toaleta vč.osazení, odstranění a údržby		
			- ochrana stávajících kabelů a potrubí v místě přejezdů		
			- stav.připojky el. energie a vody		
			- pomocné stavební konstrukce		
P	2	999111111	Provizorní značení vč.jeho projednání	1,000	kpl

U některých dílčích rozpočtů, např. „SO02 – přeložka plynu“ není položka „VRN“ uvedena. Domníváme se tedy, že uchazeč vyplní hodnoty VRN pouze v souhrnném rozpočtu a u ostatních rozpočtů ponechá položky nevyplněny. Žádáme zadavatele o informaci, zda vyplnit hodnoty VRN pouze v Souhrnném rozpočtu. Pokud zadavatel trvá na vypsání hodnot VRN i do dílčích rozpočtů, žádáme zadavatele o zaslání nového výkazu výměr pro objekt SO02, který bude doplněn o řádek VRN, kde bude možno hodnotu VRN dopsat.

ODPOVĚĎ 9

Uchazeči ocení vedlejší a ostatní náklady stavby podle Zadávací dokumentace, Svazku 4 Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, bodu 3.2 Vedlejší a ostatní náklady. Z tohoto bodu vyplývá, že uchazeči vyplní hodnoty ve výše zmíněném soupisu „Souhrnném rozpočtu“ a v soupisu „Bouracích prací“. V jiných dílčích soupisech uchazeči vedlejší a ostatní náklady stavby nevyplňují.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **26.2.2015** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **26.2.2015** Čas: **10:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

Soupis stavebních prací označený „D1-6-9-6_9_2_2015“

V Brně dne 9. 2. 2015