

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Zadavatel upozorňuje, že číslování jednotlivých specifikací určuje identifikaci jednotlivých pracovišť, nikoliv jejich číslování. Chybějící označení v číselné řadě specifikace není tedy chybou či opomenutím zadavatele, nýbrž záměrem zadavatele pro usnadnění identifikace položek.

Technická specifikace pro Přírodovědeckou fakultu

Položka č. 1.1 – Výkonná pracovní stanice pro L305

Konečný příjemce techniky: Hradecký (RT 149096)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0013/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	PC POWER i5
Značka a typ	PC POWER i5
4 jádrový procesor s výkonem minimálně 7500 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 85 W	INTEL Core i5-4690 3.50 GHz 84W 7642 bodů
Napájecí zdroj min. 350W, PFC aktivní, min. 120mm ventilátor, certifikace Bronze 80Plus	Napájecí zdroj 350W, PFC aktivní, 120mm ventilátor, certifikace Bronze 80Plus
Integrovaná grafická karta s výkonem minimálně 700 bodů PassMark – GPU Mark. **	Integrovaná grafická karta s výkonem minimálně 700 bodů PassMark – GPU Mark. ** 724 bodů
Paměť min. 8 GB DDR3 (osazení 2x4GB)	8 GB DDR3 (osazení 2x4GB)
Základní deska min. s 2 x sloty PCIe (x1), 2 x PCIe (x16), 2 x PCI, min. 4 x slot pro DDR3, min. 6 x SATA III, GLAN (RJ-45), D-SUB (VGA), DVI, HDMI, 4 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB, 1 x PS/2	Základní deska s 2 x sloty PCIe (x1), 2 x PCIe (x16), 2 x PCI, 4 x slot pro DDR3, 6 x SATA III, GLAN (RJ-45), D-SUB (VGA), DVI, HDMI, 4 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB, 1 x PS/2
HDD o velikosti min. 1 TB 7 200 ot. /min.	1 TB 7 200 ot. /min.
Optická mechanika DVD±R/RW/RAM	Optická mechanika DVD±R/RW/RAM
MidíTower case musí obsahovat min. 2 x USB 3.0 a 2 x audio konektory na přední straně	MidíTower case, 2 x USB 3.0 a 2 x audio konektory na přední straně
Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 8.1 64x	operační systém Microsoft Windows 8.1 64x
Počet kusů	20
Jednotková maximální cena	23 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	18 029
Cena celkem	360 580

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům. Sestava musí být dodána s **aktivovaným** operačním systémem u společnosti Microsoft.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net> **GPU Mark – <http://www.videocardbenchmark.net>

Položka č. 1.2 – LCD monitor 24"

Konečný příjemce techniky: Hradecký (RT 149096)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0013/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	LG
Značka a typ	LG LED 24MB35PM
Uhlopříčka obrazovky min. 24" palců s rozlišením 1920x1080, poměr stran 16:9	Uhlopříčka obrazovky 24" palců s rozlišením 1920x1080, poměr stran 16:9
Antireflexní povrchová úprava displeje, LED, IPS, PLS	Antireflexní povrchová úprava displeje, LED, IPS, PLS
Jas min. 250 cd/m ²	Jas 250 cd/m ²
Doba odezvy max. 5 ms.	Doba odezvy 5 ms.
D-Sub (VGA), DVI	D-Sub (VGA), DVI
Integrované reproduktory, Audio výstup (Line OUT)	Integrované reproduktory, Audio výstup (Line OUT)
Polohovatelný stojan – pivot, VESA kompatibil.	Polohovatelný stojan – pivot, VESA kompatibil.
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	5 500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	4 774
Cena celkem	19 096

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.3 – Notebook 13.3"

Konečný příjemce techniky: Ševčík, Baar (RT 149895, RT 150422)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3198/0013/15, OBJ/3180/0011/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Toshiba
Značka a typ	Z30 B119
Procesor s výkonem minimálně 3500 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 15 W	intel i5-5200U , Passmark 3558, TDP 15W
Displej 13.3" s rozlišením min. 1920x1080, IPS antireflexní	Displej 13.3" s rozlišením 1920x1080, IPS antireflexní
Paměť RAM min. 8 GB DDR3L	Paměť RAM 8 GB DDR3L
SSD o velikosti min. 256 GB	SSD o velikosti 256 GB
Čtečka paměťových karet a otisků prstů, podsvícená klávesnice, port pro dokovací stanici, zabudovaná webová kamera	Čtečka paměťových karet a otisků prstů, podsvícená klávesnice, port pro dokovací stanici, zabudovaná webová kamera
LAN (RJ-45), WiFi 802.11ac, a/b/g/n	LAN (RJ-45), WiFi 802.11ac, a/b/g/n
Bluetooth min. ver. 4.0 + LE	Bluetooth ver. 4.0 + LE
Minimálně 3 x 3.0 USB	3 x 3.0 USB
Digitální video výstup HDMI, analogový výstup pro monitor D-Sub (VGA)	Digitální video výstup HDMI, analogový výstup pro monitor D-Sub (VGA)
4 článková baterie s výdrží až 14 hod. (dle údajů výrobce)	4 článková baterie s výdrží až 14 hod. (dle údajů výrobce)
Hmotnost do 1.2 kg	Hmotnost 1.2 kg
Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64 bit + Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit	Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64 bit + Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit
Príslušenství rozměrově vhodná pevná brašna v černém provedení s vnitřními výztuhami a malou hmotností, bezdrátová myš s výdrží baterie min. 11 měsíců (dle údajů výrobce)	Príslušenství 13.3" brašna Dicota v černém provedení s vnitřními výztuhami hmotností 0,3kg, bezdrátová myš Genius s výdrží baterie 12 měsíců (dle údajů výrobce)
Prodloužená záruka stanovená výrobcem na 3 roky. Oprava NBD on-site	Prodloužená záruka stanovená výrobcem na 3 roky. Oprava NBD on-site
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	37 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	32 868
Cena celkem *	65 736

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.4 – LCD monitor 24" s poměrem stran 16:10

Konečný příjemce techniky: Ševčík, Baar (RT 149895, RT 150422)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3198/0013/15, OBJ/3180/0011/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Dell
Značka a typ	Dell U2415 UltraSharp
Uhlopříčka obrazovky min. 24" palců s rozlišením 1920x1200, poměr stran 16:10	Uhlopříčka obrazovky 24" palců s rozlišením 1920x1200, poměr stran 16:10
Antireflexní povrchová úprava displeje, LED, IPS, PLS, tenký rámeček	Antireflexní povrchová úprava displeje, LED, IPS, PLS, tenký rámeček
Min. 99% pokrytí barevného prostoru sRGB	99% pokrytí barevného prostoru sRGB
Jas min. 300 cd/m ²	Jas 300 cd/m ²
Doba odezvy max. 8 ms	Doba odezvy 6 ms
HDMI, mini DisplayPort, DisplayPort, USB 3.0 HUB, Audio výstup (Line OUT)	HDMI, mini DisplayPort, DisplayPort, USB 3.0 HUB, Audio výstup (Line OUT)
Polohovatelný stojan – pivot, VESA kompatibil.	Polohovatelný stojan – pivot, VESA kompatibil.
HDMI kabel min. 2 m, pozlacené konektory a s podporou přenosu signálu min. 1920x1200	HDMI kabel min. 2 m, pozlacené konektory a s podporou přenosu signálu 1920x1200
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	9 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	7 896
Cena celkem *	15 792

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Konečný příjemce techniky: Hradecký, Nesvadbová (RT 149025, RT 150423)
Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0011/15, OBJ/3180/0012/15
Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229
Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	HP
Značka a typ	HP ProBook 450 G2
Procesor s výkonem minimálně 3400 bodů PassMark – CPU Mark. **	i5-5200U, PassMark 3548 bodů
Displej 15.6" LED, min. 1920x1080 s antireflexní povrchovou úpravou	Displej 15.6" LED, 1920x1080 s antireflexní povrchovou úpravou
Paměť min. 8 GB DDR3L	Paměť 8 GB DDR3L
HDD min. 1TB	HDD 1TB
DVD ± RW optická mechanika	DVD ± RW optická mechanika
RJ-45 (LAN), WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth ver. 4.0	RJ-45 (LAN), WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth ver. 4.0
Dedikovaná grafická karta s integrovanou operační pamětí min. 2GB	AMD R5 M255 2G
Integrovaná webová kamera, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet a otisků prstů, podsvícená klávesnice	Integrovaná webová kamera, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet a otisků prstů, podsvícená klávesnice
Minimálně 2 x 3.0 USB a 2 x 2.0 USB	2 x 3.0 USB a 2 x 2.0 USB
Digitální video výstup HDMI, analogový výstup pro monitor D-Sub (VGA)	Digitální video výstup HDMI, analogový výstup pro monitor D-Sub (VGA)
Min. 6-člávková baterie	6čl
Operační systém Windows 8.1 64-bit	Operační systém Windows 8.1 64-bit
Príslušenství rozměrově vhodná pevná brašna v černém provedení s vnitřními výztuhami a malou hmotností, bezdrátová myš s výdrží baterie min. 11 měsíců (dle údajů výrobce)	Príslušenství 15,6 vhodná brašna v černém provedení s vnitřními výztuhami a malou hmotností, bezdrátová myš genius s výdrží baterie 12 měsíců (dle údajů výrobce)
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	22 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	19 349
Cena celkem *	77 396

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.6 – Počítačová sestava s LCD monitorem

Konečný příjemce techniky: Kučerová, Havrlant (RT 149890)
Číslo int. Objednávky: OBJ/3180/0010/15
Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229
Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	
Značka a typ	PC OFFICE i3
Procesor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark – CPU Mark. ** max. TDP 55 W	CPU Intel® Core i3-4160, TDP 54 W 5051 bodů
Napájecí zdroj min. 350W, PFC aktivní, min. 120mm ventilátor, certifikace Bronze 80Plus	Napájecí zdroj 350W, PFC aktivní, 120mm ventilátor, certifikace Bronze 80Plus
Paměť min. 4 GB DDR3	Paměť 4 GB DDR3
Základní deska: min 4 x slot pro DDR3, 1x PCI-e x16, 1 x PCI, 1 x GLAN, min. 2 x SATA III, D-SUB (VGA), DVI, HDMI, Min. 2 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB, 1 x PS/2	Základní deska: H81 4 x slot pro DDR3, 1x PCI-e x16, 1 x PCI, 1 x GLAN, 2 x SATA III, D-SUB (VGA), DVI, HDMI, 2 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB, 1 x PS/2
HDD o velikosti min. 500 GB	500 GB
Optická mechanika DVD±R/RW/RAM	DVD±R/RW/RAM
Miditower case musí obsahovat min. 2 x USB 3.0 a 2 x audio konektory na přední straně	Miditower case, 2 x USB 3.0 a 2 x audio konektory na přední straně
Předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 8.1 64x	operační systém Microsoft Windows 8.1 64x
LCD monitor k sestavě: min. 23" palců, 1920x1080, LED podsvícení, IPS, vstupy min. D-Sub, DVI	LG LED 23MP65VQ, 23" palců, 1920x1080, LED podsvícení, IPS, vstupy min. D-Sub, DVI
USB myš laserová černá, USB klávesnice černá	USB myš laserová černá, USB klávesnice černá
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	17 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	16 677
Cena celkem *	33 354

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních
médii běžně dodávaných ke komponentům. Sestava musí být dodána
s **aktivovaným** operačním systémem u společnosti Microsoft.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.7 – Příslušenství – drátová myš pro práci s grafickými programy

Konečný příjemce techniky: Hradecký (RT 149365)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0014/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Logitech
Značka a typ	M100
USB drátová myš s černou povrchovou úpravou a symetrickým provedením	USB drátová myš s černou povrchovou úpravou a symetrickým provedením
Citlivost min. 1000 dpi	1000dpi
3 x tlačítko	3 x tlačítko
Délka kabelu min. 1,8 m	1,8m
Vroubkované rolovací kolečko	Vroubkované rolovací kolečko
Myš musí být vhodná pro práci s grafickými programy	Myš vhodná pro práci s grafickými programy
Počet kusů	20
Jednotková maximální cena	500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	306
Cena celkem *	6 120

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.8 – 1 TB Externí HDD formátu 2.5“

Konečný příjemce techniky: Dolný (RT 150006)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0022/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	ADATA
Značka a typ	H710
Kapacita vestavěného HDD min. 1 TB	1TB
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0
Konstrukce HDD se zvýšenou odolností proti vodě, otřesům, prachu a dalším nepříznivým vlivům	Konstrukce HDD se zvýšenou odolností proti vodě, otřesům, prachu a dalším nepříznivým vlivům
Příslušenství: pevné uzavíratelné skořepinové pouzdro velikostně vhodné pro externí disk	Příslušenství: pevné uzavíratelné skořepinové pouzdro velikostně vhodné pro externí disk
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	2 236
Cena celkem *	2 236

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.9 - USB 3.0 Flash disk 32GB

Konečný příjemce techniky: Greplová (RT 150006)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0022/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	TRANSCEND
Značka a typ	JETFLASH
Kapacita disku min. 32GB, USB 3.0	32GB USB 3.0
Vysouvací konektor, poutko na klíče	Vysouvací konektor, poutko na klíče
Počet kusů	5
Jednotková maximální cena	600 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	378

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.10 – Aktivní stereo reproduktory

Konečný příjemce techniky Greplová (RT 150006)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0022/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Genius
Značka a typ	HF1255
Aktivní stereo reproduktory s ovládáním hlasitosti na přední straně v dřevěném provedení	Aktivní stereo reproduktory s ovládáním hlasitosti na přední straně v dřevěném provedení
Jack 3.5mm vstup a výstup na předním panelu	Jack 3.5mm vstup a výstup na předním panelu
Hudební výkon min. 40W RMS	40W
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	1 300 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	1 300
Cena celkem *	1 300

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.11 – Webkamera HD 720p

Konečný příjemce techniky Greplová (RT 150006)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0022/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Microsoft
Značka a typ	HD3000
HD webkamera s rozlišením videa min. 1280x720p	HD webkamera s rozlišením videa 1280x720p
Integrovaný mikrofon s redukcí okolních ruchů, automatická korekce videa při slabém osvětlení	všesměrový mikrofon s funkcí potlačení šumu. Technologie TrueColor automaticky zajišťuje jasný a výrazný obraz videa téměř za všech světelných podmínek
USB	USB
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	800 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	642
Cena celkem *	642

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.12 – Čtečka elektronických knih

Konečný příjemce techniky Greplová (RT 150007)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0023/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Amazon
Značka a typ	Kindle Paperwhite 2, 6"
Elektronická čtečka knih s uhlopříčkou displeje 6" a rozlišením min. 1024x768 technologie LCD E-Ink	Elektronická čtečka knih s uhlopříčkou displeje 6" a rozlišením 1024x768 technologie LCD E-Ink
Podsvětlený dotykový displej	Podsvětlený dotykový displej
Integrovaná paměť min. 4 GB	Integrovaná paměť 4 GB
Nativně podporované formáty min. PDF, MOBI, AZW, PRC, TXT, DOCX	Nativně podporované formáty PDF, MOBI, AZW, PRC, TXT, DOCX
WiFi, MicroUSB	WiFi, MicroUSB
Baterie s výdrží až 8 týdnů (dle údajů výrobce)	Baterie s výdrží až 8 týdnů
Čtečka nesmí obsahovat reklamy	VERZE BEZ REKLAM
Vhodné pouzdro z umělé kůže a USB nabíječka s výstupem min 5V/1A	CTECH pouzdro pro Kindle, FSP nabíječka 5V/1A
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	4 234
Cena celkem *	4 234

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.13 – Multifunkční tiskové barevné laserové zařízení A3

Konečný příjemce techniky: Hradecký (RT 150253, 150262)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0019/15, 3191/0020/15

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

30. dubna 22, Pavel Brzeska, tel: 739 386 566

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Sharp
Barevná digitální síťová A3 tiskárna, kopírka, skener	MX-2614N
Duplexní tisk, skenování a kopírování	Barevná digitální síťová A3 tiskárna, kopírka, skener
Rozlišení tisku: min. 600 x 600 DPI	Duplexní tisk, skenování a kopírování
Rozlišení skeneru: min. 600 x 600 DPI	Rozlišení tisku: 600 x 600 DPI
Rychlost tisku A4 ČB/barevně: min. 25 str./min.	Rozlišení skeneru: 600 x 600 DPI
Rychlost tisku A3 ČB/barevně: min. 10 str./min.	Rychlost tisku A4 ČB/barevně: 25 str./
Rychlost skenování ČB/barevně: min. 50 originálů/minutu	Rychlost tisku A3 ČB/barevně: 10 str./
Zásoba papíru: zásobník min. 2 x 500 listů, boční podavač na min 100 listů, oboustranný podavač originálu na min. 100 listů, pod stolek na kolečkách s úložným prostorem	Rychlost skenování ČB/barevně: 50 originálů/minutu
Výstupní kapacita papíru: min. 400 listů s integrovaným třídícím modulem s odsazením, možnost banerového tisku v rozměru min. 1200mm x 290mm	Zásoba papíru: zásobník 2 x 500 listů, boční podavač na 100 listů, oboustranný podavač originálu na 100 listů, pod stolek na kolečkách s úložným prostorem
Maximální velikost originálu: min. A3	Výstupní kapacita papíru: 400 listů s integrovaným třídícím modulem s odsazením, možnost banerového tisku v rozměru 1200mm x 290mm
Maximální velikost kopie: min. A5R - A3W (+)	Maximální velikost originálu: A3
Dotykový LCD display	Maximální velikost kopie: A5R - A3W (+)
Integrovaná paměť kopírovacího stoje min. 3 GB	Dotykový LCD display
Integrovaný pevný disk o kapacitě min. 320 GB	Integrovaná paměť kopírovacího stoje 3 GB
USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T	Integrovaný pevný disk o kapacitě 320 GB
Síťový protokol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T
Podpora LDAP protokolu pro email	Síťový protokol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6	Podpora LDAP protokolu pro email
Správa zařízení a funkcí přes web včetně auditoru na min. 1000 účtů	Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6
Tiskové protokoly: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, Novell, Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP	Správa zařízení a funkcí přes web včetně auditoru na 1000 účtů
Nativní podpora tiskového jazyku PCL6, možnost volitelného PostScript	Tiskové protokoly: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, Novell, Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP
Režimy skenování: do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky SMB, USB paměti	Nativní podpora tiskového jazyku PCL6, možnost volitelného PostScript
Formáty skenování: TIFF, PDF, šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG (jen barevně), XPS	Režimy skenování: do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky SMB, USB paměti
Podporovaný OS: Windows XP/Vista/7/8	Formáty skenování: TIFF, PDF, šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG (jen barevně), XPS
Velikost stroje (půdorys): max. 65 x 65 cm (bez příslušenství)	Podporovaný OS: Windows XP/Vista/7/8
Měsíční maximální výkon: min. 100 000 kopií	Velikost stroje (půdorys): max. 65 x 65 cm (bez příslušenství)
Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)	Měsíční maximální výkon: 100 000 kopií
Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4	Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)
Včetně dovozu, kompletní instalace a zaškolení technika CIT v místě dodání	Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4
Počet kusů	Včetně dovozu, kompletní instalace a zaškolení technika CIT v místě dodání
Jednotková maximální cena	2
Jednotková cena uchazeče	78 000 Kč vč. DPH
Cena celkem *	75 430
	150 860

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 1.14 – ČB laserová tiskárna

Konečný příjemce techniky: Petra Konečná, děkanát přf (RT

149713, obj. 3191/0016/15).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *

Výrobce	Samsung
Značka a typ	Samsung SL-M2835DW
Monochromatický černý laser. tisk	Monochromatický černý laser. Tisk
Formát A4	Formát A4
Rychlost min. 25 str./min.	Rychlost až 28 str./min.
Rozlišení tiskárny až 4800x600	Rozlišení tiskárny až 4800x600
Paměť min. 128 MB	Paměť 128 MB
Vstupní zásobník min. 250 listů	Vstupní zásobník 250 listů
Automatický oboustranný tisk	Automatický oboustranný tisk
Podpora bezdrát. tisku ze zařízení s OS Android	Podpora bezdrát. tisku ze zařízení s OS Android
Rozhraní USB 2.0, LAN, WiFi	Rozhraní USB 2.0, LAN, WiFi
Hmotnost do 7,5 kg	Hmotnost 7,4 kg
Záruka 36 měsíců daná výrobcem	Záruka 36 měsíců daná výrobcem
Příslušenství: UTP kabel 3m	UTP kabel 3m
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4 300 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	3 840
Cena celkem *	3 840

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.15 – Barevná laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Libor Koniček, kat. fyziky (RT 149812, obj. 3130/0008/15).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Výrobce	Nabídnutá specifikace *
Značka a typ	Canon
Barevný laserový tisk	Canon i-SENSYS MF8540Cdn
Formát A4	Barevný laserový tisk
Rychlost min. 20 str./min.	Formát A4
Rozlišení tiskárny min. 1200x1200	Rychlost 20 str./min.
Paměť min. 512 MB	Rozlišení tiskárny 1200x1200
Automatický duplexní tisk	Paměť 512 MB
ADF podavač až na 50 listů	Automatický duplexní tisk
Automatické oboustranné kopírování, skenování	ADF podavač až na 50 listů
Podpora tiskového jazyka UFR II-LT, PCL5, PCL6	Automatické oboustranné kopírování, skenování
Podpora tisku ze zařízení s OS Android a MacOS	Podpora tiskového jazyka UFR II-LT, PCL5, PCL6
Ploché barevný skener s automat. podavačem	Podpora tisku ze zařízení s OS Android a MacOS
Rozlišení skeneru: optické min. 600x600	Ploché barevný skener s automat. Podavačem
Skenování do PC, do emailu, na USB	Rozlišení skeneru: optické 600x600
Formát skenovaných souborů: JPG, TIFF, PDF	Skenování do PC, do emailu, na USB
Vstupní zásobník min. 250 listů	Formát skenovaných souborů: JPG, TIFF, PDF
Rozhraní USB 2.0, LAN 10/100	Vstupní zásobník 250 listů
S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety.	Rozhraní USB 2.0, LAN 10/100
Příslušenství: UTP kabel 5m	S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety.
Počet kusů	UTP kabel 5m
Jednotková maximální cena	1
Jednotková cena uchazeče *	11 500 Kč vč. DPH
Cena celkem *	10 236
	10 236

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.16 – Počítačová sestava s LCD monitorem

Konečný příjemce techniky: Monika Kočvarová, Eliška Kulová (RT 150121, obj. 3191/0018/15).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *

Výrobce	Delp
Značka a typ	PC Office i3
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s TDP do 55 W	CPU Intel® Core i3-4160, TDP 54 W 5051 bodů
Skříň MidiTower (zadní 12cm BIOSem regulovatelný ventilátor, min. 2x USB v čele)	Skříň MidiTower (zadní 12cm BIOSem regulovatelný ventilátor, 2x USB v čele)
Zdroj min. 350W, PFC aktivní, tichý ventilátor, certifikace Bronze 80Plus	Zdroj 350W, PFC aktivní, tichý ventilátor, certifikace Bronze 80Plus
Základní deska: min 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1x PCI, 1 Gbit ethernet karta, min. 4x SATA 6 Gb/s, min. 2x SATA 3 Gb/s, min 2x exter. USB 3.0, min. 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup	Základní deska: 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1x PCI, 1 Gbit ethernet karta, 4x SATA 6 Gb/s, 2x SATA 3 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup
RAM min. 4 GB DDR3, min. 1333 MHz (2x 2GB)	4 GB DDR3, 1333 MHz (2x 2GB)
DVD±R/RW/RAM	DVD±R/RW/RAM
HDD min. 500 GB SATA 6GB/s	500 GB SATA 6GB/s
Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB	Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB
Operační systém Microsoft Windows 8.1 64bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 8.1 64bit CZ OEM
LCD: min. 22", 1920x1080, IPS, LED podsvícení, vstupy VGA, HDMI	LCD Acer G227HQLAbid, 1920x1080, IPS, LED podsvícení, vstupy VGA, HDMI
Příslušenství: HDMI kabel 2m	HDMI kabel 2m
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	17 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče *	16 698
Cena celkem *	33 396

* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 1.17 – Reprodukory

Konečný příjemce techniky: Beáta Sklářová, Lukáš Laš (RT 150121, obj. 3191/0018/15).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Genius
Značka a typ	Speaker GENIUS SP-M200
2.0 repro s celkovým výkonem min. 6W RMS	2.0 repro s celkovým výkonem 6W RMS
Ovládání hlasitosti a tónu	Ovládání hlasitosti a tónu
Výstup na sluchátka	Výstup na sluchátka
Napájení 220V	Napájení 220V
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče *	312
Cena celkem *	624

* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.18 – Stolní barevný skener k digitalizaci knih

Konečný příjemce techniky: Renáta Koniuchová, It4In (RT150292, obj. 9410/0015/15)

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Plustek
Značka a typ	Plustek OpticBook 4800
Barevný plochý skener k digitalizaci knih	Barevný plochý skener k digitalizaci knih
Barevný CCD senzor + LED světelný zdroj	Barevný CCD senzor + LED světelný zdroj
Optické rozlišení min. 1200 dpi	Optické rozlišení 1200 dpi
Rychlost skenování A4 (300dpi) až 3,6 s	Rychlost skenování A4 (300dpi) až 3,6 s
Technologie SEE	Technologie SEE
Skenování knih bez deformovaného textu, černých okrajů i stínů od hřbetu knihy	Skenování knih bez deformovaného textu, černých okrajů i stínů od hřbetu knihy
Min. 4 ovládací tlačítka s přiřazenými funkcemi	4 ovládací tlačítka s přiřazenými funkcemi

Pracovní cyklus až 2500 skenování za den.	Pracovní cyklus až 2500 skenování za den.
Rozhraní USB 2.0	Rozhraní USB 2.0
Příslušenství: USB kabel 3m	Příslušenství: USB kabel 3m
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	16 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	13 988
Cena celkem *	13 988

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Příloha č. 2 – Technická specifikace výzvy pro Pedagogickou fakultu

Položka č. 2.1 – Skener

Konečný příjemce techniky: Bc. Zlataše Krpcová, Katedra speciální pedagogiky.

č. RT 150412, OBJ/4513/0003/15

Místo dodání, technik: Varenská 40a, Michal Janeček, tel: 603 880 931

<u>Základní technická specifikace:</u>	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Fujitsu
Značka a typ	Fujitsu fi-7160F
skener	skener
A4, color, duplex, optické rozlišení min. 600 dpi, kapacita zásobníku min. na 80 ks, USB 3, rychlost skenování duplex: 120 ipm	A4, color, duplex, optické rozlišení min. 600 dpi, kapacita zásobníku min. na 80 ks, USB 3, rychlost skenování duplex: 120 ipm
kompatibilita s WIN 8/WIN 7/WIN Vista/WIN XP/WIN SW vybavení: PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Paper Stream, ultrazvuk	kompatibilita s WIN 8/WIN 7/WIN Vista/WIN XP/WIN SW vybavení: PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Paper Stream, ultrazvuk
rozměry max. šířka 300 mm, hloubka 170 mm, výška 163 mm	rozměry max. šířka 300 mm, hloubka 170 mm, výška 163 mm
váha max. 4,5 kg	4,3kg
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	28 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	24 789
Cena celkem *	24 789

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.2 – Flash disk

Konečný příjemce techniky: Bc. Zlataše Krpcová, Katedra speciální pedagogiky.

č. RT 150413, OBJ/4513/0004/15

Místo dodání, technik: Varenská 40a, Michal Janeček, tel: 603 880 931

<u>Základní technická specifikace:</u>	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Kingston
Značka a typ	Data Traveler
Flash disk o min. kapacitě 32 GB	32GB
podpora USB 3.0, zpětně kompatibilní s USB 2.0	podpora USB 3.0, zpětně kompatibilní s USB 2.0
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	341
Cena celkem *	1 364

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.3 – Tiskárna

Konečný příjemce techniky: Bc. Zlataše Krpcová, Katedra speciální pedagogiky.

č. RT 150411, OBJ/4513/0002/15

Místo dodání, technik: Varenská 40a, Michal Janeček, tel: 603 880 931

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Sharp
Značka a typ	MX-M232D
digitální stolní kopírka - tiskárna A3	digitální stolní kopírka - tiskárna A3
Rychlost tisku a kopírování: min. 23 kopií/min. černobíle, Velikost stroje (půdorys): max. (60 x 60)cm	Rychlost tisku a kopírování: 23 kopií/min. černobíle, Velikost stroje (půdorys): 60 x 60cm
Duplexní tisk/kopírování	Duplexní tisk/kopírování
Režimy skenování: Sken do PC,mail,volitelně mailů, FTP serveru, USB paměti	Režimy skenování: Sken do PC,mail,volitelně mailů, FTP serveru, USB paměti
Funkce auditoru: minimálně pro 50 uživatelů s omezením počtu kop/tisk	Funkce auditoru: minimálně pro 50 uživatelů s omezením počtu kop/tisk
Zásoba papíru: minimálně 2 x 250listů, min. 100listů boční vstup	Zásoba papíru: 2 x 250listů, 100listů boční vstup
podavač originálů R-SPF, min. 40 listů, A5-A3 (s otáčením), Síťový box pro PCL tisk a barev. skenování	podavač originálů R-SPF, 40 listů, A5-A3 (s otáčením), Síťový box pro PCL tisk a barev. skenování
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	40 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	40 000
Cena celkem *	40 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

ztr

Položka č. 2.4 – PC sestava

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová,

Ph.D., PaF (číslo RT 150255) - OBJ/4510/0003/15.

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	PC Office i5
Značka a typ	PC Office i5
4-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 7050 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 84 W	CPU Intel® Core i5-4590 tdp 84w 7242 bodů
Paměť min. 4 GB DDR3	4 GB DDR3
HDD min. 1TB SATA 6 Gb/s, 7200 ot./min.	1TB SATA 6 Gb/s, 7200 ot./min.
DVD-RW mechanika DL	DVD-RW mechanika DL
Interní čtečka karet 14v1	Interní čtečka karet 14v1
Int. grafická karta s VGA a DVI výstupem a int. zvuková a síťová karta 10/100/1000 Mbps	Int. grafická karta s VGA a DVI výstupem a int. zvuková a síťová karta 10/100/1000 Mbps
2x USB 3.0 a 3.5mm audio in/out, jacks na předním panelu	2x USB 3.0 a 3.5mm audio in/out, jacks na předním panelu
Tichý zdroj s výkonem min. 300W	Tichý zdroj s výkonem 300W
Klávesnice CZ a myš kancelářská (černá) USB	Klávesnice CZ a myš kancelářská (černá) USB
Windows 8.1 Pro 64bit CZ	Windows 8.1 Pro 64bit CZ
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	16 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	16 000
Cena celkem *	48 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.5 – Monitor

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová,

Ph.D., PaF (číslo RT 150255) - OBJ/4510/0003/15.

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Acer
Značka a typ	Acer V246HLBMD
uhlopříčka 24", rozlišení min. 1920x1080	uhlopříčka 24", rozlišení 1920x1080
kontrast min. 100mil.:1	kontrast 100mil.:1
reproduktory min. 2x 2W	reproduktory min. 2x 2W
konektory D-Sub i DVI-D	konektory D-Sub i DVI-D
Počet kusů	3

Jednotková maximální cena	4 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	3 428	
Cena celkem *	10 284	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.6 – PC sestava

Konečný příjemce techniky: Doc.K. Kostolányová, Mlýnská 5,

PdF, (RT 150407, OBJ/4591/0023/15).

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	delp
Značka a typ	PC Office i5
4-jádrový procesor s grafickým jádrem, výkonem minimálně 7050 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 84 W	CPU Intel® Core i5-4590 7242 bodů TDP 84 W
Paměť min. 2x4 GB DDR3	2x4 GB DDR3
HDD min. 1TB SATA 6 Gb/s, 7200 ot./min.	1TB SATA 6 Gb/s, 7200 ot./min.
SSD min. 240 GB	SSD 240 GB
DVD±RW	DVD±RW
LAN 1Gbit	LAN 1Gbit
2x USB 3.0, 1x výstup na sluchátka a 1x mikrofonní vstup na předním panelu. DVI-D, VGA	2x USB 3.0, 1x výstup na sluchátka a 1x mikrofonní vstup na předním panelu. DVI-D, VGA
Operační systém MS Windows 7 Pro 64-bit CZ	Operační systém MS Windows 7 Pro 64-bit CZ
Tichý zdroj min. 500W	Tichý zdroj 500W
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	20 000
Jednotková cena uchazeče *	20 000
Cena celkem *	20 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.7 – Notebook

Konečný příjemce techniky: G 206, Mlýnská 5, PdF, (RT 150429, OBJ/4591/00026/15).

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Lenovo
Značka a typ	z50-70
15.6" LED displej min.1920x1080 lesk	15.6" LED displej 1920x1080 lesk
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3400 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 15 W	Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 3425 passmark TDP 15 W
Paměť min. 4 GB DDR3	4GB DDR3
Pevný disk SSHD o velikosti min. 1 TB + 8GB	Pevný disk SSHD o velikosti 1 TB + 8GB
Mechanika DVD±RW	Mechanika DVD±RW
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet
LAN 1Gbit, Bluetooth v 4.0, WiFi 802.11 b/g/n	LAN 1Gbit, Bluetooth v 4.0, WiFi 802.11 b/g/n
2x USB 2.0, 1x USB 3.0	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
HDMI, VGA	HDMI, VGA
Dedikovaná graf. karta min. 4 GB	4GB NVIDIA
HD Audio, mikrofon	HD Audio, mikrofon
Web kamera min. 720 px	Web kamera 720 px
Operační systém Microsoft Windows 8.1	Operační systém Microsoft Windows 8.1
Hmotnost max. 2,5 kg	Hmotnost 2,4 kg
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	22 000
Jednotková cena uchazeče *	20 440
Cena celkem *	20 440

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních
médii běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.8 – Externí disk

Konečný příjemce techniky: Pavlína Vitková, Katedra sociální
pedagogiky, č. RT 150012, č.obj.: 45190/0001/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Samsung
Značka a typ	M3
2,5" externí disk	2,5" externí disk
kapacita min. 2 TB	2TB
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	3 300 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	2 686
Cena celkem *	2 686

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních
médii běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.9 – Multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Pavlína Vitková, Katedra sociální
pedagogiky, č. RT 150012, č.obj.: 45190/0001/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Brother
Značka a typ	MFC-9140CDN
A4, barevná	A4, barevná
rozlišení tisku min. 2400x600 dpi	rozlišení tisku 2400x600 dpi
rychlost tisku min. 22 str./min.(dle výrobce)	rychlost tisku 22 str./min.
automatický podavač	automatický podavač
ethernet, duplex	ethernet, duplex
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	10 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	7 933
Cena celkem *	7 933

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních
médii běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.10 – PC do učebny

Konečný příjemce techniky: Romana Franková, Katedra sociální
pedagogiky, č. RT 150480, č.obj.: 4508/0005/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Delp
Značka a typ	PC Office i5
4 jádrový procesor o výkonu min. 7000 bodů PassMark - CPU Mark** s grafickým jádrem	CPU Intel® Core i5-4590 7242 bodů
základní deska s D-Sub, DVI a HDMI výstupem, min. 4x USB 2.0, min. 2x USB 3.0	základní deska s D-Sub, DVI a HDMI výstupem, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0
grafická karta s min. 2GB DDR5 a výkonem min. 3600 bodů Passmark – G3D Mark***	nvidia GTX750 Ti 2GB 3690 bodů
operační paměť min. 16 GB DDR3 s chladičem (kit 2x 8GB)	16 GB DDR3 s chladičem (kit 2x 8GB)
2x 3,5" HDD s kapacitou min. 1TB	2x 3,5" HDD s kapacitou 1TB
optická BD-R/RW mechanika	optická BD-R/RW mechanika
tichý zdroj min. 500W	tichý zdroj 500W
klávesnice + myš	klávesnice + myš

Operační systém Windows 7, 64bit CZ	Operační systém Windows 7, 64bit CZ	
Počet kusů	22	
Jednotková maximální cena	25 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	24 162	
Cena celkem *	531 564	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

*** PassMark – G3D Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

Položka č. 2.11 – Sluchátka

Konečný příjemce techniky: Romana Franková, Katedra sociální pedagogiky, č. RT 150480, č.obj.: 4508/0005/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Genius	
Značka a typ	M200	
uzavřená sluchátka s mikrofonom	uzavřená sluchátka s mikrofonom	
polstrované a výškově nastavitelné	polstrované a výškově nastavitelné	
frekvenční rozsah sluchátek 20-20000 Hz	frekvenční rozsah sluchátek 20-20000 Hz	
impedance 32 Ohm	impedance 32 Ohm	
Počet kusů	40	
Jednotková maximální cena	200	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	83	
Cena celkem *	3 320	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.12 – Monitor

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Benq	
Značka a typ	BenQ GL2450HM	
velikost uhlopříčky min. 24"	24"	
LCD TN s LED podsvícením	LCD TN s LED podsvícením	
FullHD rozlišení	FullHD rozlišení	
odezva max. 2ms	2ms	
D-Sub, DVI, HDMI	D-Sub, DVI, HDMI	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	4 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	3 678	
Cena celkem *	3 678	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.13 – Monitor

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Samsung	
Značka a typ	Samsung S24C450KBL	
velikost uhlopříčky min. 24"	velikost uhlopříčky 24"	
matný LCD TN s LED podsvícením	matný LCD TN s LED podsvícením	

FullHD rozlišení	FullHD rozlišení
pivot	pivot
D-Sub, DVI	D-Sub, DVI
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4 500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	4 129
Cena celkem *	4 129

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.14 – Klávesnice

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Genius
Značka a typ	Slimstar usb
USB připojení	USB připojení
nízký profil kláves	nízký profil kláves
velká klávesa Enter	velká klávesa Enter
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	400 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	150
Cena celkem *	150

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.15 – Notebook

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	FUJITSU
Značka a typ	E544
velikost 14", matný displej	velikost 14", matný displej
2 jádrový procesor o výkonu min. 3200 bodů PassMark - CPU Mark**	i3 4000M, PASSMARK 3264
operační paměť min. 4GB DDR3	4GB DDR3
HDD s kapacitou min. 500GB + 8GB SSHD	HDD SSHD 500GB + 8GB
min. 1x USB 3.0	2x USB 3.0
bez optické mechaniky	bez optické mechaniky
Operační systém Windows 7	Windows 7
výdrž baterie min. 6h	8h a více
hmotnost max. 2kg	1,9kg
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	30 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	22 717
Cena celkem *	22 717

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 2.16 – Tiskárna

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

<u>Základní technická specifikace:</u>	<u>Nabídnutá specifikace *</u>	
Výrobce	LEXMARK	
Značka a typ	CS310DN	
barevná laserová tiskárna	barevná laserová tiskárna	
rozlišení tisku min. 1200 dpi	1200DPI	
rychlost tisku min. 20 str./min ČB i barevně	23STR.MIN	
duplex	duplex	
USB, LAN	USB, LAN	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	7 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	4 649	
Cena celkem *	4 649	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.17 – Flash Disk

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

<u>Základní technická specifikace:</u>	<u>Nabídnutá specifikace *</u>	
Výrobce	ADATA	
Značka a typ	S102	
kapacita min. 64GB	64GB	
rychlost čtení min. 100 MB/s	100MB/s	
rychlost zápisu min. 50 MB/s	50MB/s	
USB 3.0	USB 3.0	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	1 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	854	
Cena celkem *	854	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.18 – Myš

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

<u>Základní technická specifikace:</u>	<u>Nabídnutá specifikace *</u>	
Výrobce	Genius	
Značka a typ	Genius NetScroll 200	
laserová, drátová	laserová, drátová	
přepínatelné rozlišení až 1600 dpi	přepínatelné rozlišení až 1600 dpi	
USB připojení	USB připojení	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	300	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	169	
Cena celkem *	169	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.19 – Externí optická mechanika

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Liteon
Značka a typ	ebau108
externí DVD mechanika	externí DVD mechanika
DVD+/- R/RW/DL/RAM	DVD+/- R/RW/DL/RAM
USB připojení	USB připojení
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	800 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	624
Cena celkem *	2 496

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.20 – Paměťová karta

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Adata
Značka a typ	ADATA mSDHC 32GB UHS-I Premier, Class 10
kapacita min. 32GB	32GB
certifikace UHS-I	certifikace UHS-I
SD adapter	SD adapter
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	1 300 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	349
Cena celkem *	349

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.21 – Notebook

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 150573, č.obj.: 4516/0003/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	ACER
Značka a typ	V15 NITRO
velikost 15,6", FullHD	velikost 15,6", FullHD
2 jádrový procesor o výkonu min. 4600 bodů PassMark - CPU Mark**	i5-4210H , PASSMARK 4671
operační paměť min. 8GB DDR3	8GB
grafická karta s min. 2GB DDR5 a výkonem min. 1600 bodů Passmark – G3D Mark***	GTX 860M, 1636 G3D
HDD s kapacitou min. 1TB + 8GB SSHD	1TB+8GB SSHD
min. 3x USB 3.0	3X USB 3.0
Operační systém Windows	Operační systém Windows
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	25 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	23 680
Cena celkem *	71 040

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

*** PassMark – G3D Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

Položka č. 2.22 – Multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Ševčíková Veronika, KHV, (č. RT 149955), OBJ: OBJ/4501/0004/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Samsung
Značka a typ	SL-M3875FW MFP
Multifunkce, Technologie tisku-Laserová, černobílý tisk,	Multifunkce, Technologie tisku-Laserová, černobílý tisk,
Formát A4	Formát A4
Oboustranný tisk a LAN připojení	Oboustranný tisk a LAN připojení
Rychlost tisku min. 30 stran/min.	38str min
Wifi volitelně a USB port	wifi i usb
Deskový skener	ano
Oboustranný skener	ano
Rozšíření podávání papíru- volitelné	volitelně +500 listů
Rozlišení skeneru min. 600x1200	1200dpi
Typ snimače CIS	ano
Velkokapacitní tonerová kazeta	ano Samsung MLT-D204E/ ELS Black Toner 10 000 stran
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	17 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	11 540
Cena celkem *	11 540

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Příloha č. 3 – Technická specifikace pro Fakultu umění

Položka č. 3.1 – Notebook 15,4"

Konečný příjemce techniky: Zbyněk Janáček, děkan FU, (RT 150485, OBJ 5090/0019/15)

Místo dodání, technik: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	Macbook PRO
4-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 10000 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 47W	ano, 2,8GHz čtyřjádrový Intel Core i7 (Turbo Boost až 4,0 GHz)
Samostatný grafický čip s min. 2 GB GDDR5	Intel Iris Pro Graphics a NVIDIA GeForce GT 750M se 2 GB paměti GDDR5
Paměť min. 16 GB DDR3L 1600MHz	Paměť 16 GB DDR3L 1600MHz
Flashové úložiště PCIe min. 1 TB	Flashové úložiště PCIe 1 TB
15,4" displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením min. 2880 × 1800 px	15,4" displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením 2880 × 1800 px
Podsvícená klávesnice, multi-touch trackpad	Podsvícená klávesnice, multi-touch trackpad
Integrovaný mikrofon, reproduktory, kamera HD s rozlišením 720p	Integrovaný mikrofon, reproduktory, kamera HD s rozlišením 720p
Wi-Fi 802.11ac, kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11ac, kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Min. 2x Thunderbolt 2, 2x USB 3, HDMI, port MagSafe 2, Sluchátkový výstup, Slot pro karty SDXC	2x Thunderbolt 2, 2x USB 3, HDMI, port MagSafe 2, Sluchátkový výstup, Slot pro karty SDXC
Min. 95Wh lithium-polymerová baterie s výdrží až 8 hod dle výrobce	95Wh lithium-polymerová baterie s výdrží až 8 hod dle výrobce
Maximální hmotnost 2,1 kg	Maximální hmotnost 2,1 kg
Operační systém OS X Yosemite	Operační systém OS X Yosemite

Navíc originální napájecí adaptér 85 W	Navíc originální napájecí adaptér 85 W	
Navíc laserová bezdrátová myš Bluetooth s technologií multi-touch s podporou gest s dosahem až 10m, kompatibilní s OS X	Navíc laserová bezdrátová myš Bluetooth s technologií multi-touch s podporou gest s dosahem až 10m, kompatibilní s OS X	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	114 500	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	114 000	
Cena celkem *	114 000	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 3.2 – Notebook 13,3“

Konečný příjemce techniky: Klimešová Jana FU (číslo RT:

150485).OBJ:2090/0019/15

Místo dodání, technik: Podlahová 3, Pavel Vít, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Asus
Značka a typ	ASUS UX303LA
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 2900 bodů PassMark – CPU Mark. **	i3-5010U/ PassMark 2978
13,3“	13,3“
Ram: 4GB DDR3 1600, max 12GB/1x volný slot	Ram: 4GB DDR3 1600, max 12GB/1x volný slot
HDD: SATA 500GB 5400 rpm + 8 GB SSD cache	HDD: SATA 500GB 5400 rpm + 8 GB SSD cache
Síťová karta : WLAN ac, BlueTooth V4.0 - WIDI	Síťová karta : WLAN ac, BlueTooth V4.0 - WIDI
TouchPad	TouchPad
1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack	1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack
1x HDMI	1x HDMI
1x mini Display Port	1x mini Display Port
3x USB 3.0	3x USB 3.0
SD/MMC	SD/MMC
Výstup sluchátka, vstup mikrofón, webová kamera	Výstup sluchátka, vstup mikrofón, webová kamera
Hliník	Hliník
Do 1,5Kg	1,45kg
Windows 8.1 64 bit	Windows 8.1 64 bit
Brašna	Brašna
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	18 000
Jednotková cena uchazeče *	15 916
Cena celkem *	31 832

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 3.3 – Barevná tiskárna na tuhý inkoust

Konečný příjemce techniky: Sibinský Marek FU (číslo RT:

150485).OBJ:2090/0019/15

Místo dodání, technik: Podlahová 3, Pavel Vít, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Xerox
Značka a typ	8570AN
Formát A4	Formát A4
Zásobník na 525 listů + 100 listů víceúčelový zásobník, celkem 625 archů	Zásobník na 525 listů + 100 listů víceúčelový zásobník, celkem 625 archů
Oboustranný tisk - NEPOŽADOVÁN	NE
Paměť 512MB/2GB	Paměť 512MB/2GB
Procesor 1GHz	Procesor 1GHz
Připojení Ethernet, USB2.0,IPv6	Připojení Ethernet, USB2.0,IPv6
Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulation, PDF	Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulation, PDF
Tiskové rozlišení 2400 FinePoint™	Tiskové rozlišení 2400 FinePoint™

Podpora ovladačů minimálně těchto : HP UX 11, HP UX 11i, Linux, Mac OS 10.5 a vyšší, Tiskový ovladač Xerox Global Printer Driver, Ovladač Xerox Mobile Express Driver, Xerox Walk-Up Printer Driver	Podpora ovladačů : HP UX 11, HP UX 11i, Linux, Mac OS 10.5 a vyšší, Tiskový ovladač Xerox Global Printer Driver, Ovladač Xerox Mobile Express Driver, Xerox Walk-Up Printer Driver
Kabel k USB	Kabel k USB
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	22 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	22 000
Cena celkem *	22 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 3.4 – Počítač

Konečný příjemce techniky: Sibinský Marek FU (číslo RT:

144167) Objednávka: OBJ/5090/19/15

Místo dodání, technik: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	iMAC 21,5
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 2600 bodů PassMark – CPU Mark. ** Turbo speed3.2	i5 2,7GHz. Passmark nad 2600
21,5palcový (úhlopříčně) displej s LED podsvícením a s technologií IPS, rozlišení min. 1920 × 1080	21,5palcový (úhlopříčně) displej s LED podsvícením a s technologií IPS, rozlišení 1920 × 1080
RAM min. 8GB DDR3 (2x4GB)	RAM 8GB DDR3 (2x4GB)
HDD min. 1TB	HDD 1TB
Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
Slot pro karty SDXC, 4x USB 3.0, 2x Thunderbolt, Výstup Mini DisplayPort, Gigabitový Ethernet 10/100/1000BASE-T	Slot pro karty SDXC, 4x USB 3.0, 2x Thunderbolt, Výstup Mini DisplayPort, Gigabitový Ethernet 10/100/1000BASE-T
Stereo reproduktory, 2x mikrofony, Sluchátkový konektor - sluchátkový/optický výstup digitálního zvuku (minijack), podpora sluchátek s mikrofonem	Stereo reproduktory, 2x mikrofony, Sluchátkový konektor - sluchátkový/optický výstup digitálního zvuku (minijack), podpora sluchátek s mikrofonem
Klávesnice a myš	Klávesnice a myš
OS X	OS X
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	39 900 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	35 520
Cena celkem *	142 080

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Příloha č. 4 – Technická specifikace pro Filozofickou fakultu

Položka č. 4.1 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D.,

děkanát FF (RT 150389, OBJ/2591/0039/15); Ing. Iveta Strungová,

děkanát FF (RT 150389, OBJ/2591/0039/15)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeka, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Delp
Značka a typ	PC Office i3
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 4900 bodů PassMark – CPU Mark. **, TDP max. 54W	CPU Intel® Core i3-4150 4919 bodů
Skříň MicroATX, zdroj min. 350W PFC (certifikace 80PLUS BRONZE, 12cm ventilátor)	Skříň MicroATX, zdroj 350W PFC (certifikace 80PLUS BRONZE, 12cm ventilátor)
MB 4x DDR3 (Dual Memory Channel), Gigabit LAN, min. 6x USB vzadu (min. 2xUSB 3.0), VGA integrovaná, D-Sub, DVI, HDMI, 1x slot PCIe x16, min. 1x PCI, audio	MB 4x DDR3 (Dual Memory Channel), Gigabit LAN, 6x USB vzadu (2xUSB 3.0), VGA integrovaná, D-Sub, DVI, HDMI, 1x slot PCIe x16, 1x PCI, audio
RAM min. 8GB (2x4GB) DDR3	8GB (2x4GB) DDR3

Interní čtečka karet	Interní čtečka karet
DVD±R/RW/RAM	DVD±R/RW/RAM
HDD min. 1TB SATA 64MB	1TB SATA 64MB
Klávesnice USB, myš optická USB	Klávesnice USB, myš optická USB
Operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64bit OEM	Operační systém Microsoft Windows 7 Professional CZ 64bit OEM
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	17 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	14 834
Cena celkem *	29 668

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 4.2 – LED monitor 22"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D.,

děkanát FF (RT 150389, OBJ/2591/0039/15); Ing. Iveta Strungová,

děkanát FF (RT 150389, OBJ/2591/0039/15)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Acer
Značka a typ	Acer V226HQLBBD
22" LCD monitor s poměrem stran 16:9; LED podsvícení; min. Full HD 1920x1080; odezva max. 5ms; D-Sub, DVI-D	22" LCD monitor s poměrem stran 16:9; LED podsvícení; Full HD 1920x1080; odezva max. 5ms; D-Sub, DVI-D
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	3 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	2 676
Cena celkem *	5 352

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 4.3 – Notebook s velikostí úhlopříčky 17.3"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Radek Lipovski, Ph.D., KHI (RT

149851, OBJ/2580/0022/15)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Acer
Značka a typ	Acer AE5 17,3
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4100 bodů PassMark – CPU Mark. **	2 jádrový cpu i5 4210m, passmark 4100+
Úhlopříčka obrazovky 17.3" palců s integrovanou webkamerou	Úhlopříčka obrazovky 17.3" palců s integrovanou webkamerou
Rozlišení min. 1920x1080, povrch displeje matný	Rozlišení 1920x1080, povrch displeje matný
Operační paměť min. 4GB (1x volný slot)	Operační paměť 4GB (1x volný slot)
8GB SSD + 1000 GB Hybrid HDD	8GB SSD + 1000 GB Hybrid HDD
Grafická karta 2GB nesdílená	Grafická karta 2GB nesdílená
Analogový výstup pro monitor VGA, 1x HDMI	Analogový výstup pro monitor VGA, 1x HDMI
Optická mechanika DVD±RW	Optická mechanika DVD±RW
Ethernet, Wifi, Bluetooth	Ethernet, Wifi, Bluetooth
Min. 2xUSB 2.0, min. 2x USB 3.0, 1x konektor pro sluchátka/mikrofon	2xUSB 2.0, 2x USB 3.0, 1x konektor pro sluchátka/mikrofon
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet
Klávesnice CZ včetně numerického bloku	Klávesnice CZ včetně numerického bloku
Operační systém Microsoft Windows 8.1 64bit	Operační systém Microsoft Windows 8.1 64bit
Baterie min. 4 článková	Baterie 4 článková
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	18 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	16 391
Cena celkem *	16 391

* *Doplň údaje veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Notebook musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům a s nainstalovaným požadovaným operačním systémem.*

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 4.4 – Externí HDD s pouzdrém

Konečný příjemce techniky: Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., KCJ
(RT 148510, OBJ/2530/0003/15)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeka, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Samsung
Značka a typ	M3
Externí HDD 2.5", kapacita min. 1TB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0), USB kabel, napájení z USB portu (nevyžaduje napájecí zdroj/adaptér)	Externí HDD 2.5", kapacita 1TB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0), USB kabel, napájení z USB portu (nevyžaduje napájecí zdroj/adaptér)
Skořepinové pouzdro pro 2.5" HDD (uzavíratelné na zip)	Skořepinové pouzdro pro 2.5" HDD (uzavíratelné na zip)
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 400 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	1 907
Cena celkem *	1 907

* *Doplň údaje veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení*

Příloha č. 5 – Technická specifikace pro Fakultu sociálních studií

Položka č. 5.1 – Multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Špiláčková Marie FSS (číslo RT: 150433).OBJ:2090/0014/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Canon
Značka a typ	MF8580CDW
Multifunkce, technologie Laserová	Multifunkce, technologie Laserová
Barevný tisk a formát A4	Barevný tisk a formát A4
Podpora PCL a dělené náplně	Podpora PCL a dělené náplně
Oboustranný tisk	Oboustranný tisk
LAN, Wifi, USB port	LAN, Wifi, USB port
FAX, Deskový skener	FAX, Deskový skener
Podavač papíru a oboustranný sken	Podavač papíru a oboustranný sken
Rozšířené podávání papíru	Rozšířené podávání papíru
Rozlišení skeneru min. 600x600	600x600
Rychlost do 10 sek.	Rychlost do 10 sek.
USB kabel	USB kabel
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	16 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	13 559
Cena celkem *	13 559

* *Doplň údaje veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.*

Položka č. 5.2 – PC

Konečný příjemce techniky: Kuzníková Iva FSS (číslo RT: 150433).OBJ:2090/0014/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	HP

Značka a typ	405G2
4 -jadrový procesor s výkonem minimálně 2500 bodů PassMark – CPU Mark. **	amd A8-6410, 2512 passmark
Ram: 4 GB DDR3 (1x 4 GB)	4GB
HDD min. 500 GB (7 200 ot./min)	500GB
Mechanika: DVD+/-RW/RAM SuperMulti DL	Mechanika: DVD+/-RW/RAM SuperMulti DL
Rozšiřující sloty 3x PCIe x1, 1x PCIe x16	Rozšiřující sloty 3x PCIe x1, 1x PCIe x16
Konektory: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DP, 1x microphone and headphone, 1x SP, 1x audio in/out, 1x RJ-45	Konektory: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DP, 1x microphone and headphone, 1x SP, 1x audio in/out, 1x RJ-45
Přední konektory: 2x USB 3.0	Přední konektory: 2x USB 3.0
Klávesnice a optická myš	Klávesnice a optická myš
Windows 8.1 64-bit	Windows 8.1 64-bit
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	10 700 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	9 133
Cena celkem *	9 133

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 5.3 – Notebook 13,3“

Konečný příjemce techniky: Chrenková Monika FSS (číslo RT: 150433). OBJ: 2090/0014/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3. Pavel Vít, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Asus
Značka a typ	UX303
2 -jadrový procesor s výkonem minimálně 2900 bodů PassMark – CPU Mark. **	i3 5010U, 2923 passmark
13,3“	13,3“
Ram min. 4GB DDR3, max 12GB/1x volný slot	Ram 4GB DDR3, max 12GB/1x volný slot
HDD: SATA 500GB 5400 rpm + 8 GB SSD cache	HDD: SATA 500GB 5400 rpm + 8 GB SSD cache
Síťová karta : WLAN ac, BlueTooth V4.0 - WIDI	Síťová karta : WLAN ac, BlueTooth V4.0 - WIDI
TouchPad	TouchPad
1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack	1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack
1x HDMI	1x HDMI
1x mini Display Port	1x mini Display Port
3x USB 3.0	3x USB 3.0
SD/MMC	SD/MMC
Výstup sluchátka, vstup mikrofon, webová kamera	Výstup sluchátka, vstup mikrofon, webová kamera
Hliník	Hliník
Do 1,5Kg	1,45Kg
Windows 8.1 64 bit	Windows 8.1 64 bit
Brašna	Brašna
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	18 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	16 414
Cena celkem *	16 414

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 5.4 – Notebook 15,6“

Konečný příjemce techniky: Kuzníková Iva FSS (číslo RT: 150433). OBJ: 2090/0014/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Pavel Vít, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Acer
Značka a typ	ASE5
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 2800 bodů PassMark – CPU Mark. **	AMD A8-7100 2906 passmark
15,6" LED 1920x1080 antireflexní	15,6" LED 1920x1080 antireflexní
RAM min. 8GB DDR3L	8GB
Paměť grafické karty 2GB	ATI 2GB
HDD 1T 5400 otáček	HDD 1T 5400 otáček
DVD, WIFI, Bluetooth 4.0, HD webkamera, čtečka karet, HDMI, USB 3.0	DVD, WIFI, Bluetooth 4.0, HD webkamera, čtečka karet, HDMI, USB 3.0
Windows 8.1 64-bit	Windows 8.1 64-bit
Brašna	Brašna
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	18 600 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	14 809
Cena celkem *	14 809

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 5.5 – WiFi AP 2,4n+5n (dualband) pro eduroam®

Konečný příjemce techniky: Petru Ladislava FSS (číslo RT: 150433). OBJ: 2090/0014/15

Místo dodání, technik: Bráfova 5, 70103 Ostrava, Alice Vixie, tel: 739 386 565

Základní technická specifikace:

Záruka: 2 roky	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	MIKROTIK
Značka a typ	WiFi AP 2,4n+5n
WiFi Access Point	ANO
Způsob dodání základní jednotky: Kompaktní jednotka pro umístění indoor na stěně nebo na stole (v estetické úpravě vhodné pro viditelné umístění bez zbytečné viditelné perforace plechu), s anténami dodanými odděleně a s dodaným pasivním PoE napájením. Interně je jednotka tvořená základní deskou s vestavěným 2,4 GHz Wi-Fi osazenou rozšiřující miniPCIe kartou realizující 5 GHz Wi-Fi. Antény jsou na povrchu jednotky připojeny pomocí MMCX-RSMA pigtailů.	ANO Mikrotik RB912UAG-2HPnD 600MHz, 64MB RAM, ROS R11e-5HnD miniPCI-e karta 802.11a/n 1 pigtail 0,22m RG178UmmCX - RSMA female (pin) 4 Anténa 5GHz všesměrová, 5dBi, pendrek, RSMA 2 Anténa 2,4GHz 10dBi všesměr, pendrek, RSMA 2 KRAB / MONT BOX PoE adaptér 24V 1A 24W pro Mikrotik RB
Podpora operačního systému - licence: Licence operačního systému nebude omezovat počet připojených uživatelů přes Wi-Fi.	Licence operačního systému nebude omezovat počet připojených uživatelů přes Wi-Fi.
Ovládání a monitorování jednotky: integrace se všemi uvedenými řídicími a monitorovacími aplikacemi: Mikrotik Winbox, Mikrotik Dude, Mikrotik CAPsMAN, dále SSH, SNMP, syslog	integrace se všemi uvedenými řídicími a monitorovacími aplikacemi: Mikrotik Winbox, Mikrotik Dude, Mikrotik CAPsMAN, dále SSH, SNMP, syslog
Porty a sloty: základní deska obsahuje alespoň: 1x Gbit port LAN, 1x miniPCIe, 2x RP-SMA Female, 2x MMCX miniPCIe karta je osazena 2x MMCX výstupy	základní deska obsahuje alespoň: 1x Gbit port LAN, 1x miniPCIe, 2x RP-SMA Female, 2x MMCX miniPCIe karta je osazena 2x MMCX výstupy
WLAN standardy: IEEE 802.11b/g/n na 2,4 GHz IEEE 802.11n na 5 GHz	IEEE 802.11b/g/n na 2,4 GHz IEEE 802.11n na 5 GHz
Výkon backplane: CPU alespoň 600 MHz, alespoň 64 MB RAM	CPU alespoň 600 MHz, alespoň 64 MB RAM

Pl.

integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 30 dBm miniPCIe karta výstupní výkon až 27 dBm	integrovaná rádiová jednotka schopná dodávat proměnný výkon do 30 dBm miniPCIe karta výstupní výkon až 27 dBm
Napájení: Dodávka bude obsahovat napáječ s PoE vhodný pro přímé připojení k jednotce. Jednotka dále může sama obsahovat vestavěnou podporu pro pasivní PoE.	Dodávka bude obsahovat napáječ s PoE vhodný pro přímé připojení k jednotce. Jednotka dále může sama obsahovat vestavěnou podporu pro pasivní PoE.
Antény: 1. 2 externí se ziskem (alespoň) 10 dBi/2,4 GHz a konektory RSMA 2. 2 externí se ziskem (alespoň) 5 dBi/5 GHz a konektory RSMA Konektory pro antény budou na jednotce od sebe vzdálené minimálně na vlnovou délku vysílané frekvence $\lambda=c/v$ (tj. cca 12 cm pro 2,4 GHz; 6 cm pro 5 GHz).	1. 2 externí se ziskem (alespoň) 10 dBi/2,4 GHz a konektory RSMA 2. 2 externí se ziskem (alespoň) 5 dBi/5 GHz a konektory RSMA Konektory pro antény budou na jednotce od sebe vzdálené minimálně na vlnovou délku vysílané frekvence $\lambda=c/v$ (tj. cca 12 cm pro 2,4 GHz; 6 cm pro 5 GHz).
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5 000
Jednotková cena uchazeče *	4 356
Cena celkem *	4 356

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 5.6 – Notebook 15,6"

Konečný příjemce techniky: Glumbikova Hana FSS (číslo RT:

150433).OBJ:2090/0014/15

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Lenovo
Značka a typ	ideapad Z50
2 -jadrový procesor s výkonem minimálně 3400 bodů PassMark – CPU Mark. **	2 -jadrový procesor FX 7500 Passmark 3541
15,6" 1920x1080 displej	15,6" 1920x1080 displej
RAM min. 8GB DDR3	ano
Paměť grafické karty - zrušeno	2GB
SSHD min. 500GB - ZMĚNA	500GB+8GB
DVD±RW mechanika, WIFI, Bluetooth 4.0, webkamera, čtečka karet, HDMI, USB 3.0x3	DVD±RW mechanika, WIFI, Bluetooth 4.0, webkamera, čtečka karet, HDMI, USB 3.0x3
Windows 8.1 64-bit	Windows 8.1 64-bit
Brašna	Brašna
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	14 300
Jednotková cena uchazeče *	14 300
Cena celkem *	14 300

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Příloha č. 6 – Technická specifikace pro Lékařskou fakultu

Položka č. 6.1 – Laserový bezdrátový prezentér

Konečný příjemce techniky: Bc. Přemysl Pala, učebny ZY, děkanát

Lékařské fakulty (RT). OBJ/

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Logitech
Značka a typ	Wireless Presenter R400
Bezdrátový ergonomicky tvarovaný prezentér	Bezdrátový ergonomicky tvarovaný prezentér
Účinný dosah až 15m s 2,4GHz bezdrátovou technologií	Účinný dosah až 15m s 2,4GHz bezdrátovou technologií

Červené laserové ukazovátko s LED indikátorem	Červené laserové ukazovátko s LED indikátorem
Plug-and-play bez nutnosti použití jakéhokoliv software	Plug-and-play bez nutnosti použití jakéhokoliv software
Přijímač skladovatelný přímo v ukazovátku + cestovní pouzdro	Přijímač skladovatelný přímo v ukazovátku + cestovní pouzdro
Rozhraní USB 2.0, mini-přijímač	Rozhraní USB 2.0, mini-přijímač
2xAAA baterie	2xAAA baterie
Počet kusů	7
Jednotková maximální cena	1 200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	1 145
Cena celkem *	8 015

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 6.2 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: *Michaela Sedlačiková*,
tajemnice/sekretářka ústavu Anatomie.RT(150286),
OBJ/1141/0010/15

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik: Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Delp
Značka a typ	Delp Office
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 5000 bodů **PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro s výkonem min. 700b **PassMark – GPU Mark, max. celkové TDP 54W, pro každé fyzické jádro-dvě jádra logická	ANO CPU Intel® Core i3-4160, TDP 54W 5051 bodů
RAM min. 8 GB DDR3 min. 1600MHz	8 GB DDR3 1600MHz
Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, min. 1xPCIex16, min. 3xPCIex1, min. 4xUSB3.0, min. 2xUSB2.0, 1xRJ-45 Gbit LAN	Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, min. 1xPCIex16, + 3xPCIex1, (tj celkem 4 sloty. ANO) .4xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xRJ-45 Gbit LAN
Video výstupy min. 1xD-sub, 1xDVI-D, 1xHDMI	Video výstupy 1xD-sub, 1xDVI-D, 1xHDMI
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot. /min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem	1000 GB, 7200 ot. /min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem
Integrovaná zvuk karta HD audio	Integrovaná zvuk karta HD audio
Skříň miditower se zdrojem min 400W, 2xUSB čelním panelu, z toho min. 1xUSB3.0, audio výstup/vstup	Skříň miditower se zdrojem 400W, 2xUSB čelním panelu, z toho 1xUSB3.0, audio výstup/vstup
Operační systém Microsoft Windows 8.1/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 8.1/64 CZ
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	15 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	13 747
Cena celkem *	13 747

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

** PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net>

Položka č.6.3 – Dokovací stanice pro ultrabook

Konečný příjemce techniky: *JUDr. Ing. Vanda Moravcová*, vedoucí
děkanátu lékařské fakulty (RT150572), OBJ/1191/0023/15

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Toshiba
Značka a typ	Toshiba Hi-Speed Port Rep III 120W Portege
Dokovací stanice pro ultrabook, kompatibilní s Toshiba Portégé Z-30A, Z-30B	Dokovací stanice pro ultrabook, kompatibilní s Toshiba Portégé Z-30A, Z-30B
Dokovací konektor současně napájí ultrabook	Dokovací konektor současně napájí ultrabook
Video rozhraní: VGA, DVI-D, HDMI, Display-Port	Video rozhraní: VGA, DVI-D, HDMI, Display-Port
Audio rozhraní: Jack 3,5mm vstup/výstup	Audio rozhraní: Jack 3,5mm vstup/výstup
Rozhraní RJ-45 Gbit LAN	Rozhraní RJ-45 Gbit LAN
min. 4xUSB3.0, min.2xUSB2.0	4xUSB3.0, 2xUSB2.0
Napájecí adaptér min. 120W	Napájecí adaptér 120W

Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	4 400	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	3 769	
Cena celkem *	3 769	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Příloha č. 7 – Technická specifikace pro univerzitní knihovnu

Položka č. 7.1 – Stolní skener

Konečný příjemce techniky: Jarmila Dvořáčková, UK (číslo RT

#150304) - OBJ/9171/0010/15

Místo dodání, technik: OVA - Bráfova 5, Ladislav Matějka, tel: 733 787 231

Základní technická specifikace:

Záruka: 2 roky	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Epson
Značka a typ	v37
Stolní skener A4, CCD, 4800×9600 dpi, 48 bit. barevná hloubka, USB 2.0, USB kabel	Stolní skener A4, CCD, 4800×9600 dpi, 48 bit. barevná hloubka, USB 2.0, USB kabel
SW + OCR s podporou češtiny, výstup do PDF	SW + OCR s podporou češtiny, výstup do PDF
Podpora OS Windows 7, 8.1 vč. 64-bitových	Podpora OS Windows 7, 8.1 vč. 64-bitových
Záruka: 2 roky	Záruka: 2 roky
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 000
Jednotková cena uchazeče *	2 000
Cena celkem *	2 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 7.2 – Studentské PC s monitorem

Konečný příjemce techniky: Jarmila Dvořáčková, UK (číslo RT

#150304) - OBJ/9171/0010/15

Místo dodání, technik: OVA - Bráfova 5, Ladislav Matějka, tel: 733 787 231

Základní technická specifikace:

Záruka: 3 roky	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Delp
Značka a typ	Delp Office
PC sestava	PC sestava
Základní deska: integrovaná VGA s D-Sub a DVI, RAM DDR3, 1x Gbit LAN, 1x PCI Express x16, Serial Port, 2x PS/2, integrované HD Audio, USB 2.0, USB 3.0	Základní deska: integrovaná VGA s D-Sub a DVI, RAM DDR3, 1x Gbit LAN, 1x PCI Express x16, Serial Port, 2x PS/2, integrované HD Audio, USB 2.0, USB 3.0
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark – CPU Mark. ** CPU s max. TDP 54W, chladič, s integrovaným HD grafickým jádrem	2-jádrový procesor s výkonem 5051 bodů CPU Intel® Core i3-4160 CPU s max. TDP 54W, chladič, s integrovaným HD grafickým jádrem
Paměť min. 4 GB DDR3	4 GB DDR3
Pevný disk o velikosti min. 1 TB, SATA III, 7200 ot/min.	1 TB, SATA III, 7200 ot/min.
Mechanika DVD±RW SATA + SW	DVD±RW SATA + SW
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet
Skříň Micro Tower ATX s 2x USB 2.0, 2x USB3.0 vstupy a Audio vstup/výstup na přední straně	Skříň Micro Tower ATX s 2x USB 2.0, 2x USB3.0 vstupy a Audio vstup/výstup na přední straně
Zdroj ATX min. 350W	Zdroj ATX 350W
Klávesnice a optická myš na USB	Klávesnice a optická myš na USB
Operační systém Windows 8.1 Pro CZ	Operační systém Windows 8.1 Pro CZ
LED monitor 22" IPS, Full HD, matný, D-Sub, DVI-D, HDMI, včetně všech kabelů	LCD Acer G227HQLAbid LED monitor 22" IPS, Full HD, matný, D-Sub, DVI-D, HDMI, včetně všech kabelů
Záruka: PC 3 roky NBD On-site, LCD 3 roky	ano
Počet kusů	1

Jednotková maximální cena	18 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	17 387	
Cena celkem *	17 387	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 7.3 – Tablet

Konečný příjemce techniky: Petr Figala, Centrum Pyramida (číslo RT # 150320) - OBJ/9171/0011/15

Místo dodání, technik: OVA - Bráfova 5, Ladislav Matějka, tel: 733 787 231

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	iPad Air
Tablet	Tablet
Multi-dotykový kapacitní IPS displej 9,7" s LED podsvícením, 2048x1536 pixelů	Multi-dotykový kapacitní IPS displej 9,7" s LED podsvícením, 2048x1536 pixelů
2-jádrový 64-bitový procesor s pohybovým koprocesorem	2-jádrový 64-bitový procesor s pohybovým koprocesorem
Interní úložiště o velikosti min. 32 GB	Interní úložiště o velikosti 32 GB
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2-kanálové rádio, MIMO, BT 4.0	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2-kanálové rádio, MIMO, BT 4.0
Přední kamera HD 1,2 Mpx a Fotoaparát 5 Mpx	Přední kamera HD 1,2 Mpx a Fotoaparát 5 Mpx
3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon	3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon
Třiosý gyroskop, akcelerometr, snímač okolního osvětlení	Třiosý gyroskop, akcelerometr, snímač okolního osvětlení
Operační systém: iOS 8	Operační systém: iOS 8
Baterie dobíjecí Li-Pol, výdrž až 10 hod., USB napájecí adaptér + datový USB kabel	Baterie dobíjecí Li-Pol, výdrž až 10 hod., USB napájecí adaptér + datový USB kabel
Hmotnost max. 470 g	Hmotnost 469 g
+ PU ochranný kryt displeje tabletu, rozkládací jako stojánek na tablet s magnetickým pantem, automatické uspávání a probouzení při zavření a otevření krytu, podšívka z mikrovlákna, modrý	+ PU ochranný kryt displeje tabletu, rozkládací jako stojánek na tablet s magnetickým pantem, automatické uspávání a probouzení při zavření a otevření krytu, podšívka z mikrovlákna, modrý
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	14 000
Jednotková cena uchazeče *	13 177
Cena celkem *	13 177

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Příloha č. 11 – Technická specifikace Rektorát

Položka č. 11.1 – Notebook 13,3"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Jan Valušník, technik, Rektorát (RT 149891, OBJ 9000/0033/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	MacBook Pro 13"
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 28W	Core i5, 4635 bodů PassMark – CPU Mark. s TDP 28W
Paměť min. 8 GB DDR3L 1866MHz	8 GB DDR3L 1866MHz
Flashové úložiště PCIe min. 128 GB	Flashové úložiště PCIe 128 GB
13,3" displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením min. 2560 × 1600 px	13,3" displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením 2560 × 1600 px
Podsvícená klávesnice, trackpad	Podsvícená klávesnice, trackpad
Integrovaný mikrofon, reproduktory, kamera HD s rozlišením 720p	Integrovaný mikrofon, reproduktory, kamera HD s rozlišením 720p
Wi-Fi 802.11ac, kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11ac, kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Min. 2x Thunderbolt 2, 2x USB 3, HDMI, port MagSafe 2, Sluchátkový výstup, Slot pro karty SDXC	2x Thunderbolt 2, 2x USB 3, HDMI, port MagSafe 2, Sluchátkový výstup, Slot pro karty SDXC

Min. 74Wh lithium-polymerová baterie s výdrží až 10 hod	74,9Wh lithium-polymerová baterie s výdrží až 10 hod
Maximální hmotnost 1,6 kg	Hmotnost 1,57 kg
Operační systém OS X Yosemite	Operační systém OS X Yosemite
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	40 000
Jednotková cena uchazeče *	40 000
Cena celkem *	40 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 11.2 – Notebook 13,3"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Adam Soustružník, PR a marketing, Rektorát (RT 150240, OBJ 9000/0039/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	MacBook Air 13"
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 3600 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 15W	Core i5, 3655 bodů PassMark – CPU Mark. s TDP 15W
Paměť min. 4 GB LPDDR3 1600MHz	Paměť 4 GB LPDDR3 1600MHz
Flashové úložiště PCIe min. 256 GB	Flashové úložiště PCIe 256 GB
13,3" lesklý displej s LED podsvícením s rozlišením min. 1440 × 900 px	13,3" lesklý displej s LED podsvícením s rozlišením 1440 × 900 px
Podsvícená klávesnice, trackpad	Podsvícená klávesnice, trackpad
Integrovaný mikrofon, reproduktory, kamera HD s rozlišením 720p	Integrovaný mikrofon, reproduktory, kamera HD s rozlišením 720p
Wi-Fi 802.11ac, kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11ac, kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Min. 1x Thunderbolt 2, 2x USB 3, port MagSafe 2, Sluchátkový výstup, Slot pro karty SDXC	1x Thunderbolt 2, 2x USB 3, port MagSafe 2, Sluchátkový výstup, Slot pro karty SDXC
Min. 50Wh lithium-polymerová baterie s výdrží až 12 hod	50Wh lithium-polymerová baterie s výdrží až 12 hod
Maximální hmotnost 1,4 kg	Hmotnost 1,35 kg
Operační systém OS X Yosemite	Operační systém OS X Yosemite
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	40 000
Jednotková cena uchazeče *	40 000
Cena celkem *	40 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 11.3 – LCD monitor 27"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Adam Soustružník, PR a marketing, Rektorát (RT 150240, OBJ 9000/0039/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	Thunderbolt Display 27"
27" lesklý širokoúhlý displej s LED podsvícením	27" lesklý širokoúhlý displej s LED podsvícením
Typ obrazovky TFT Active-Matrix LCD	Typ obrazovky TFT Active-Matrix LCD
Rozlišení min. 2560 x 1440 px.	Rozlišení 2560 x 1440 px.
Port Thunderbolt, FireWire 800, 3x USB 2.0, port pro gigabitový Ethernet, konektor MagSafe	Port Thunderbolt, FireWire 800, 3x USB 2.0, port pro gigabitový Ethernet, konektor MagSafe
Integrovaná HD kamera a mikrofon	Integrovaná HD kamera a mikrofon
Zabudovaný reproduktorový systém	Zabudovaný reproduktorový systém
Kontrast min. 1000:1	Kontrast 1000:1
Jas min. 375 cd/m2	Jas 375 cd/m2
Doba odezvy max. 12 ms	Doba odezvy 12 ms
Úhly pohledu min. Horizontální: 178°, Vertikální: 178°	Úhly pohledu Horizontální: 178°, Vertikální: 178°
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	35 000

Jednotková cena uchazeče *	32 778
Cena celkem *	32 778

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 11.4 – Tablet 9,7"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Adam Soustružník, PR a marketing, Rektorát (RT 150240, OBJ 9000/0039/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	iPad Air
9,7" multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS	9,7" multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS
Rozlišení min. 2048 × 1536 px.	Rozlišení 2048 × 1536 px.
Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám	Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám
Kapacita paměti min. 32GB	Kapacita paměti 32GB
Přední kamera 1,2MP, nahrávání HD videa 720p	Přední kamera 1,2MP, nahrávání HD videa 720p
Zadní kamera 5MP, nahrávání HD videa 1080p	Zadní kamera 5MP, nahrávání HD videa 1080p
Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE
3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning	3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning
Tríosý gyroskop, Akcelerometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	Tríosý gyroskop, Akcelerometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS
Vestavěná min. 32Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin	Vestavěná 32,4Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin
Hmotnost max. 480 g	Hmotnost 478 g
Barva vesmírně šedá	Barva vesmírně šedá
Operační systém iOS 8	Operační systém iOS 8
Počet kusů	2
Jednotková maximální cena	18 000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	16 406
Cena celkem *	32 812

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Tablet musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

Položka č. 11.5 – Tablet 9,7"

Konečný příjemce techniky: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.,

prorektor, Rektorát (RT 150656, OBJ 9000/0047/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	iPad Air 2
9,7" multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS	9,7" multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS
Rozlišení min. 2048 × 1536 px.	Rozlišení 2048 × 1536 px.
Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám, Plně laminovaný displej, Antireflexní vrstva	Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám, Plně laminovaný displej, Antireflexní vrstva
Kapacita paměti min. 64GB	Kapacita paměti 64GB
Přední kamera 1,2MP, nahrávání HD videa 720p	Přední kamera 1,2MP, nahrávání HD videa 720p
Zadní kamera 8MP, nahrávání HD videa 1080p (30 fps)	Zadní kamera 8MP, nahrávání HD videa 1080p (30 fps)
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE
3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning	3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning
Touch ID, Tríosý gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	Touch ID, Tríosý gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS
Vestavěná min. 27Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin	Vestavěná 27,3Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin
Hmotnost max. 450 g	Hmotnost 444 g
Barva vesmírně šedá	Barva vesmírně šedá
Operační systém iOS 8	Operační systém iOS 8

Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	22 000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	20 280	
Cena celkem *	20 280	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Tablet musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

Položka č. 11.6 – Tablet 7,9“

Konečný příjemce techniky: Mgr. Jan Valuštik, technik, Rektorát (RT 149891, OBJ 9000/0033/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valuštik, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	IPAD MINI RETINA 16GB
7,9“ multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS	7,9“ multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS
Rozlišení min. 2048 × 1536 px.	Rozlišení 2048 × 1536 px.
Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám	Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám
Kapacita paměti min. 16GB	Kapacita paměti 16GB
Přední kamera 1,2MP, nahrávání HD videa 720p	Přední kamera 1,2MP, nahrávání HD videa 720p
Zadní kamera 5MP, nahrávání HD videa 1080p	Zadní kamera 5MP, nahrávání HD videa 1080p
Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon, konektor Lightning	3,5mm stereo minijack pro sluchátka, vestavěný reproduktor, mikrofon, konektor Lightning
Třiosý gyroskop, Akcelerometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	Třiosý gyroskop, Akcelerometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS
Vestavěná min. 23Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin	Vestavěná 23,8Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin
Hmotnost max. 340 g	ano
Barva vesměrně šedá	Barva vesměrně šedá
Operační systém iOS 8	Operační systém iOS 8
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	10 000
Jednotková cena uchazeče *	10 000
Cena celkem *	10 000

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.
Tablet musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

Položka č. 11.7 – Notebook 13,3“

Konečný příjemce techniky: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.,
prorektorka pro studium, Rektorát (RT 150537, OBJ 9000/0048/15),
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., prorektor, Rektorát (RT 150656,
OBJ 9000/0047/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valuštik, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	ASUS
Značka a typ	UX303
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 3900 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 15W	i7 4510u, 3983 passmark, TDP 15W
Samostatný grafický čip s min. 2 GB DDR3	GeForce with CUDA GT 840 (N15S-GT) DDR3 2GB
Paměť min. 8 GB DDR3 1600 MHz	8GB DDR3 1600
SSD min. 256 GB	256GB SSD
Dotykový 13,3" LCD displej s LED podsvícením s rozlišením min. 3200 x 1800 px, lesklý	13,3" QHD+ 3200x1800 lesklý, LED podsvícení, dotykový
Podsvícená klávesnice, touchpad	Podsvícená klávesnice, touchpad
Integrovaná zvuková karta, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, BlueTooth v4.0, HD web kamera, mikrofon, čtečka paměťových karet SD	Integrovaná zvuková karta, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, BlueTooth v4.0, HD web kamera, mikrofon, čtečka paměťových karet SD
Min. 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x mini Display Port, 1x Combo Audio Jack	3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x mini Display Port, 1x Combo Audio Jack
Min. 3 článková 50 Wh baterie	3 článková 50 Wh baterie
Maximální hmotnost 1,5 kg	1,5kg
Hliníkové šasi	Hliníkové šasi

Operační systém Microsoft Windows 8.1 64 bit Pro CZ	Operační systém Microsoft Windows 8.1 64 bit Pro CZ	
Včetně pouzdra	Včetně pouzdra	
Navíc další originální napájecí adaptér	Navíc další originální napájecí adaptér	
Navíc set USB klávesnice a myš, černá	Navíc set USB klávesnice a myš, černá ctech	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	34 600	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	30 203	
Cena celkem *	60 406	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 11.8 – Notebook 13,3“

Konečný příjemce techniky: Mgr. Adam Soustružník, PR a marketing, Rektorát (RT 150495, OBJ 9000/0049/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valuštik, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Asus	
Značka a typ	UX305	
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 2800 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 4,5W	Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz , tdp 4,5W, passmark 3087	
Paměť min. 8 GB DDR3 1600 MHz	8GB	
SSD min. 128 GB	128GB SSD	
13.3" LCD displej s LED podsvícením s rozlišením min. 1920 x 1080 px, matný	13.3" LCD displej s LED podsvícením s rozlišením min. 1920 x 1080 px, matný	
Klávesnice, touchpad	Klávesnice, touchpad	
Integrovaná zvuková karta, WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0, HD web kamera, mikrofón, čtečka paměťových karet SD	Integrovaná zvuková karta, WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0, HD web kamera, mikrofón, čtečka paměťových karet SD	
Min. 3x USB 3.0, 1x micro HDMI, 1x Combo Audio Jack	3x USB 3.0, 1x micro HDMI, 1x Combo Audio Jack	
Min. 3 článková 45 Wh baterie	3 článková 45 Wh baterie	
Maximální hmotnost 1,2 kg	1,2KG	
Hliníkové šasi, barva černá	Hliníkové šasi, barva černá	
Operační systém Microsoft Windows 8.1 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8.1 64 bit CZ	
Včetně pouzdra a redukce USB na LAN	Včetně pouzdra a redukce USB na LAN	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	22 500	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	20 605	
Cena celkem *	20 605	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 11.9 – Notebook 17,3“

Konečný příjemce techniky: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro vědu a vnější vztahy, Rektorát (RT 150655, OBJ 9000/0046/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valuštik, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Acer	
Značka a typ	V17 NITRO	
4-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 8300 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 47W	i7-4720HQ , 8355 bodů, TDP 47W	
Samostatný grafický čip s min. 4 GB GDDR5	Samostatný grafický čip s 4 GB GDDR5	
Paměť min. 8 GB DDR3 1600 MHz	Paměť 8 GB DDR3 1600 MHz	
Min. 128 GB SSD + 1000 GB HDD	128 GB SSD + 1000 GB HDD	
DVD±RW mechanika DVD-Super Multi DL	DVD±RW mechanika DVD-Super Multi DL	
17.3" LCD displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením min. 1920 x 1080 px, matný	17.3" LCD displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením 1920 x 1080 px, matný	
Podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, touchpad	Podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, touchpad	

fu.

Integrovaná zvuková karta, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, WiDi, BlueTooth v4.0, HD web kamera, mikrofon, čtečka paměťových karet SD	Integrovaná zvuková karta, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, WiDi, BlueTooth v4.0, HD web kamera, mikrofon, čtečka paměťových karet SD
Min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x LAN, 1x Combo Audio Jack	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x LAN, 1x Combo Audio Jack
Min. 3 článková baterie 4600 mAh, výdrž až 4 h	3 článková baterie 4605 mAh, výdrž až 4 h
Maximální hmotnost 3 kg	Hmotnost 3 kg
Barva černá	Barva černá
Operační systém Microsoft Windows 8.1 64 bit CZ	Operační systém Microsoft Windows 8.1 64 bit CZ
Navíc další originální napájecí adaptér	Navíc další originální napájecí adaptér
Navíc set USB klávesnice a myš, černá	Navíc set USB klávesnice a myš, černá
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	35 100 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	33 129
Cena celkem *	33 129

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje. ** PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

Položka č. 11.10 – LCD monitor 24“

Konečný příjemce techniky: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.,
prorektorka pro studium, Rektorát (RT 150537, OBJ 9000/0048/15),
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., prorektor, Rektorát (RT 150656,
OBJ 9000/0047/15), doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro
vědu a vnější vztahy, Rektorát (RT 150655, OBJ 9000/0046/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212
Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Acer
Značka a typ	Acer B246HYLAymidr
Úhlopříčka min. 23,8“	Úhlopříčka 23,8“
Typ obrazovky IPS LCD	Typ obrazovky IPS LCD
LED podsvícení	LED podsvícení
Rozlišení min. 1920 x 1080	Rozlišení 1920 x 1080
Jas min. 250 cd/m2	Jas 250 cd/m2
Dynamický kontrast min. 100 000 000:1	Dynamický kontrast 100 000 000:1
Odezva max. 6 ms	Odezva 6 ms
Pozorovací úhly min. 178°/178° (Horizontál/Vertikál)	Pozorovací úhly 178°/178° (Horizontál/Vertikál)
Reproduktory min. 2x 2W	Reproduktory 2x 2W
Konektory min. DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, USB 3.0	Konektory DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, USB 3.0
Pivot	Pivot
Nastavitelná výška až 150 mm	Nastavitelná výška 150 mm
Naklápění monitoru min. 5° až 35°	Naklápění monitoru 5° až 35°
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	6 500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	5 132
Cena celkem *	15 396

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 11.11 – USB Docking station

Konečný příjemce techniky: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.,
prorektorka pro studium, Rektorát (RT 150537, OBJ 9000/0048/15),
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., prorektor, Rektorát (RT 150656,
OBJ 9000/0047/15), doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro
vědu a vnější vztahy, Rektorát (RT 150655, OBJ 9000/0046/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valušník, tel: 603 767 212
Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	itec
Značka a typ	i-tec USB 3.0 DVI HDMI Docking Station
Rozhraní USB 3.0, zpětně kompatibilní s USB 2.0	Rozhraní USB 3.0, zpětně kompatibilní s USB 2.0
Min. 1x DVI-I port, 1x HDMI port	1x DVI-I port, 1x HDMI port

Min. 2x USB 3.0 port typ A, 4x USB 2.0 port typ A, 1x USB 3.0 port typ B (připojení k NB)	2x USB 3.0 port typ A, 4x USB 2.0 port typ A, 1x USB 3.0 port typ B (připojení k NB)
Min. 1x Ethernet 10 / 100 / 1000 Mb/s GLAN RJ-45 port	1x Ethernet 10 / 100 / 1000 Mb/s GLAN RJ-45 port
Min. 1x 3,5 mm audio výstup pro sluchátka / reproduktory – 2 kanálový výstup 8-48 kHz na 16 bit	1x 3,5 mm audio výstup pro sluchátka / reproduktory – 2 kanálový výstup 8-48 kHz na 16 bit
Min. 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon – 2 kanálový vstup 8-48 kHz na 16 bit	1x 3,5 mm vstup pro mikrofon – 2 kanálový vstup 8-48 kHz na 16 bit
Dual Video výstup pro dva monitory	Dual Video výstup pro dva monitory
Možná rozlišení min. 2x: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152	Možná rozlišení 2x: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
Kompatibilní s Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 32/64 bit, Mac OS X	Kompatibilní s Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 32/64 bit, Mac OS X
Použití nastojato nebo naležato jako podložka pod notebook	Použití nastojato nebo naležato jako podložka pod notebook
Včetně stojánku, napájecího adaptéru a USB 3.0 kabelu	Včetně stojánku, napájecího adaptéru a USB 3.0 kabelu
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	2 400 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	2 327
Cena celkem *	6 981

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 11.12 – Multifunkční barevné laserové zařízení A4

Konečný příjemce techniky: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.,

prorektor pro vědu a vnější vztahy, Rektorát (RT 150655, OBJ 9000/0046/15)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valuščík, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Canon
Značka a typ	Canon i-SENSYS MF8540Cdn
Dostupné funkce: tisk, kopírování a skenování	tisk, kopírování a skenování
Formát tiskárny: A4	A4
Typ tisku: barevný laserový tisk	barevný laserový tisk
Rozlišení tisku: min. 600 × 600 dpi	Rozlišení tisku: 600 × 600 dpi
Rychlost tisku: až 20 stran za minutu barevně a černobíle (A4)	20 stran za minutu barevně a černobíle (A4)
Oboustranný tisk: automatický	Oboustranný tisk: automatický
Tisk z paměťového zařízení USB	ano
Podpora jazyků PCL 5c/6	UFRII-LT, PCL 5c/6
Rychlost kopírování: až 20 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)	20 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)
Rozlišení kopírování: min. 600 × 600 dpi	Rozlišení kopírování: 600 × 600 dpi
Oboustranné kopírování: automaticky	Oboustranné kopírování: automaticky
Vícenásobné kopírování: až 99 kopií	Vícenásobné kopírování: až 99 kopií
Barevný skener	Barevný skener
Typ skeneru: plochá jednotka a duplexní automatický podavač dokumentů (duplexní skenování)	Typ skeneru: plochá jednotka a duplexní automatický podavač dokumentů (duplexní skenování)
Rozlišení skenování Optické: min. 600 × 600 dpi	Rozlišení skenování Optické: 600 × 600 dpi
Barevná hloubka skenování: min. 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup)	Barevná hloubka skenování: 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup)
Skenování do souborového serveru SMB	Skenování do souborového serveru SMB
Skenování do e-mailu: protokoly SMTP, POP3	Skenování do e-mailu: protokoly SMTP, POP3
Skenování do paměťového zařízení USB	Skenování do paměťového zařízení USB
Síťové skenování (možnost skenovat z PC v síti)	Síťové skenování (možnost skenovat z PC v síti)
Formáty souboru: TIFF, JPEG, PDF	Formáty souboru: TIFF, JPEG, PDF
Kompatibilita: TWAIN, WIA	Kompatibilita: TWAIN, WIA
Zásobník na min. 250 listů	Zásobník na 250 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou min. 50 listů	Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
Duplexní automatický podavač dokumentů na min. 50 listů	Duplexní automatický podavač dokumentů na 50 listů
Výstup papíru: min. 125 listů	Výstup papíru: 125 listů
Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6	Podpora protokolu IPv6, bezproblémová podpora protokolů DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6
Podpora Cloud print, AirPrint	Podpora Cloud print, AirPrint
Kompatibilita s operačním systémem Windows XP / Vista / 7 / 8	Kompatibilita s operačním systémem Windows XP / Vista / 7 / 8

ru.

Pracovní využití: až 40 000 stran za měsíc	Pracovní využití: až 40 000 stran za měsíc	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	12 400	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	10 496	
Cena celkem *	10 496	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

celkem s dph
celkem bez dph
dph

2 450 250
2 025 000
425 250



Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Nikos Kiculis
Datum: 18.05.2015
16:09:25



**DATA
ELPOCOM s.r.o.**

Průmyslová 10, 702 00 Ostrava
tel: 596 138 404 fax: 596 138 397
IČO: 04188474 DIČ: CZ04188474
Kontaktní: předavač a příjemce s účinkem