



UNIVERSITAS  
OSTRAVIENSIS

› Ostravská univerzita v Ostravě • Dvořákova 7 • 701 03 Ostrava  
Česká republika • telefon +420 597 091 002 • fax +420 596 118 219  
www.osu.cz

IČ 61988987 • DIČ CZ61988987  
Bankovní spojení:  
ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710



Určeno zájemcům o veřejnou zakázku



Vyřizuje: Mgr. Renáta Holínková

E-mail: [renata.holinkoval@osu.cz](mailto:renata.holinkoval@osu.cz)

č. jednací: OU-86293/90-2011

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1

Název veřejné zakázky: **Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě**

Druh veřejné zakázky: služby

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení

1) Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

K výše uvedené veřejné zakázce na služby byly zaslány níže uvedené dotazy:

### Dotaz č. 1

**Dotaz se týká přílohy č. 1.2 (část 2 – Fakulta umění – Tabulka 1 – úklid a Tabulka 2 – tabulka konečných cen) části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace:**

*„Celková výměra oken v m<sup>2</sup>: Jedná se o prostý rozměr okna z jedné strany nebo součet všech stran, které se budou mýt dohromady (vnitřních i vnějších)? Pokud se jedná jen o prostý rozměr, nemůže být plocha k omytí v tabulce 2 stejná, nebo se mají okna mýt pouze z jedné, např. vnitřní strany? Pokud došlo k omylu, je třeba v tabulkách 1 a 2 provést opravu.“*

### **Odpověď k dotazu č. 1:**

*V tabulce 1 se jedná o prostý rozměr okna z jedné strany. Údaj o výměře oken k omytí v tabulce 2 nemůže být stejný jako údaj o výměře oken v tabulce č. 1, neboť v tabulce 2 jde o celkovou výměru oken k omytí, nikoli o prostý rozměr okna z jedné strany jako v tabulce č. 1. Tabulka 2 se opravuje v části výměra oken k mytí m<sup>2</sup>- celková výměra oken k omytí je 6220m<sup>2</sup>.*

### Dotaz č. 2

**Dotaz se týká přílohy č. 1.2 (část 2 – Fakulta umění – Tabulka 1 – úklid a Tabulka 2 – tabulka konečných cen) části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace:**

„Slovem jednoduchá jsou myšlena okna plastová, dřevěná nebo šroubovací?“

**Odpověď k dotazu č. 2:**

Slovem jednoduchá jsou myšlena okna plastová.

**Dotaz č. 3:**

**Dotaz se týká přílohy č. 1.3 (část 3 – Ostatní budovy OU – Tabulka 1 – úklid a provozní doba šatny) části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace:**

„Celková výměra oken v m<sup>2</sup> v budovách: UK – 392 m<sup>2</sup> R – 368 m<sup>2</sup> IT – 175 m<sup>2</sup>, políčko suma je nevyplněno (součet je 935 m<sup>2</sup>). O jaké typy oken se jedná a jde pouze o prosté rozměry plochy jedné strany okna?“

**Odpověď k dotazu č. 3:**

Jedná se o plastová okna. V tabulce je uveden prostý rozměr plochy oken jedné strany. Součet povrchů oken je 935 m<sup>2</sup> a plocha k omytí je 1870 m<sup>2</sup>. Tabulka 1 se opravuje v části celková výměra oken m<sup>2</sup> a tabulka 2 v části výměra oken k mytí m<sup>2</sup>.

**Dotaz č. 4:**

**Dotaz se týká přílohy č. 1.3 (část 3 – Ostatní budovy OU – Tabulka 2 – tabulka konečných cen) části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace:**

„Výměra oken k mytí je 2300 m<sup>2</sup>. Jak jste k tomuto číslu došli? Když celková výměra oken je 935 m<sup>2</sup>? Pokud došlo k omylu, je třeba tabulky opravit.“

**Odpověď k dotazu č. 4:**

Ano, v tabulce je chyba. Správná výměra plochy oken k mytí je 1870 m<sup>2</sup>. Opravená tabulka č. 2 přílohy č. 1.3 zadávací dokumentace je přílohou těchto dodatečných informací.

2) V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona zadavatel dále poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele a upravuje zadávací podmínky následovně:

Zadavatel upravuje následující **přílohy** části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“:

č. 1.1 (část 1 - Filozofická fakulta - Tabulka 2 – tabulka konečných cen) v části výměra oken k mytí m<sup>2</sup>,

č. 1.4 (část 4 – Pedagogická fakulta - Tabulka 2 – tabulka konečných cen) v části výměra oken k mytí m<sup>2</sup>,

č. 7 (Čestné prohlášení dodavatele o splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), a to opravou názvu veřejné zakázky na: „Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě“.

V souvislosti s provedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel upozorňuje, že upravené Přílohy č. 1.1 – 1.4 a Příloha č. 7 části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace jsou v elektronické podobě dostupné v části Veřejné dokumenty na <https://zakazky.osu.cz/vz00000841>.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou zakázku do **11.12.2015 do 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami se tedy uskuteční dne **11.12.2015 v 10:10** v sídle zadavatele, zasedací místnost č. 111 v 1. NP.

Ostatní části Zadávací dokumentace nedotčené touto Úpravou zadávacích podmínek č. 1 se nemění.

Příloha:

Přílohy č. 1.1 – 1.4 a Příloha č. 7 části „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace (opravené)

V Ostravě dne 9. 11. 2015

---

**prof. MUDr. Jan Lata, CSc.**  
rektor Ostravské univerzity v Ostravě

**Příloha č. 1.1****ČÁST 1- Filozofická fakulta - Tabulka 1 – úklid**

Budova	D		DD - dvůr		DM (mimo Menzu)		DM - Menza		E		Σ m2
Umístění budov	Reální č. 3 Mor.Ostrava		Reální č. 3 Mor.Ostrava		Reální č. 5 Mor.Ostrava		Reální č. 5 Mor.Ostrava		Tř. Českých legií 9, Mor.Ostrava		---
Pracoviště	FF		FF		FF		FF		FF		
Výměra úklid.plochy m2/denně/čas úklidu	2290 ranní				1485 ranní		593 ranní		3211 ranní		7579
Rozdělení podlahových krytin v m2	Koberec	1036	Koberec		Koberec	535	Koberec	0	Koberec	348	7579*
	PVC	510	PVC		PVC	529	PVC	221	PVC	1740	
	Dlažba	744	Dlažba		Dlažba	421	Dlažba	372	Dlažba	1123	
Výměra úklid.plochy m2/výjimky	---		PVC 37 na požádání (studentoff)		---		---		---		37
Výměra oken m2	jednoduchá	720						880		1690	
	kastliková	90						0			
Poznámka	Úklidová hotovost Po-pá (10.00-14.00) Úklid soc.zařiz. (64 WC místností)										---

**ČÁST 1- Filozofická fakulta - Tabulka 2 – tabulka konečných cen**

Budovy	a	b	c	d	Σ=axbxcxd
	Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Plocha úklidu	Cena za m2 úklidu vč. DPH v Kč	Celkem Kč/rok vč.DPH
D + DM + DD	52	5	6 986 + 593(menza)		
E	52	5	3211		
Budovy	Výměra oken k mytí m2	Cena za m2 okna v Kč vč. DPH	Cena za 1 mytí v Kč vč.DPH	Četnost/rok	Celkem Kč/rok vč. DPH
D,DM,DD, E	3560			2 x	

Pozn.: ranní úklid – max. do 8.00 hod

večerní úklid - nejdříve od 18.00 hod

\* v období mimo semestr předpokládáme snížení úklidových ploch (učebny) o 1750 m2;

**Příloha č. 1.2****ČÁST 2 – Fakulta umění - Tabulka 1 – úklid**

Budova	F		P + PD		Σ m2
Umístění budov	Sokolská tř.17, Mor.Ostrava		ul. Podlahova 3,O – Mar.Hory		
Pracoviště	FU		FU		
Výměra úklid.plochy m2/denně/čas úklidu	1100 ranní		4 709 ranní		5 809
Rozdělení podlahových krytin v m2	Koberec	589	Koberec	378	5 809
	PVC	325	PVC	2 011	
	Dlažba	186	Dlažba	2320	
Výměra úklid.plochy m2/výjimky	-----		-----		
Výměra oken m2	jedno	0	1720		2415
	kastliková	695	0		
Poznámka	---		---		---

**ČÁST 2 – Fakulta umění - Tabulka 2 – tabulka konečných cen**

	Budovy	a	b	c	d	Σ=axbxcxd
		Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Plocha úklidu	Cena za m2 úklidu vč. DPH v Kč	Celkem Kč/rok vč.DPH
Část 2	F, P, PD	52	5	5 809		
	Budovy	Výměra oken k omytí m2	Cena za m2 okna v Kč vč. DPH	Cena za 1 mytí v Kč vč.DPH	Četnost/rok	Celkem Kč/rok vč. DPH
	F, P,PD	6220			2 x	

Pozn.: ranní úklid – max. do 8.00 hod

**Příloha č. 1.3****ČÁST 3 – Ostatní budovy OU - Tabulka 1 – úklid a provozní doba šatny**

Budova	UK		R		IT		Σ m2
Umístění budov	ul. Bráfova 3, Mor.Ostrava		ul. Dvořákova 7, Mor.Ostrava		ul. Bráfova5, Mor.Ostrava		
Pracoviště	Univerzitní knihovna		Rektorát		Centrum informačních technologií		
Výměra úklid.plochy m2/denně/čas úklidu	1957 večerní		1668 večerní		632 večerní		4257
Rozdělení podlahových krytin v m2	Koberec	384	Koberec	623	Koberec	476	4257
	PVC	173	PVC	685	PVC	40	
	Dlažba	1400	Dlažba	360	Dlažba	116	
Výměra úklid.plochy m2/výjimky	---		140 m2/1x týdně sklad 60 m2/1 x týdně sklep		---		
Provozní doba šatny	po-čet	8.00-18.00	---		---		---
	pátek	8.00-14.00					
Celková výměra oken m2	392		368		175		935
Poznámka	---		---		---		---

**ČÁST 3 – Ostatní budovy OU - Tabulka 2 – tabulka konečných cen**

Část 3	Budovy	a	b	c	d	Σ=axbxcxd
		Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Plocha úklidu denně	Cena za m2 úklidu vč. DPH v Kč	Celkem Kč/rok vč.DPH
	UK,R,IT	52	5	4257		
R	52	1	200			
Část 3	Budovy	Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Délka otevření šatny (hod)	Cena za 1 hod. zajištění provozu šatny v Kč vč.DPH	Celkem Kč/rok vč.DPH
		UK	35	4	10	
	UK	35	1	6		
Část 3	Budovy	Výměra oken k omytí m2	Cena za m2 okna v Kč vč. DPH	Cena za 1 mytí v Kč vč.DPH	Četnost/rok	Celkem Kč/rok vč. DPH
		UK,R,IT	1870			2 x

Pozn.: večerní úklid na budově UK - nejdříve od 17:00 hod, na bud. R a IT od 16:00 hod  
**Příloha č. 1.4**

**Část 4 – Pedagogická fakulta - úklid, provozní doba recepce a šatny**

Budova	G		S (SA, SC, SD, SE)		V + VM		Σ m2
Umístění budov	ul. Mlýnská 5, Mor.Ostrava		Fr. Šrámka 3 Ostrava – Mar-Hory		Varenská 40, Moravská Ostrava		
Pracoviště	PdF		PdF +FSS		PdF		
Výměra úklid.plochy m2/denně/čas úklidu	3368 večerní		7335 ranní		2616 ranní		13319
Rozdělení podlahových krytin v m2	Koberec	989	Koberec	3002	Koberec	571	13319
	PVC	1360	PVC	2857	PVC	1817	
	Dlažba	1019	Dlažba	1476	Dlažba	228	
Výměra úklid.plochy m2/výjimky	Tabulka-příloha		Tabulky-příloha		Tabulky příloha		
Provozní doba recepce-vrátnice	6.30 - 20.00		6.30 - 20.00		7.00 - 20.00		---
Provozní doba šatny	7.00 - 20.00		-----		-----		---
Výměra oken m2	770		2040		690		3500
Poznámka	Pracovní hotovost dle požadavku dod. Dalkia a.s., integrovaný pult centrální ochrany IPO a v případě havárie nebo požáru. Úklid prodejny knih a vybraných kanceláří výhradně za přítomnosti zaměstnanců.		Pracovní hotovost dle požadavku dod. Dalkia a.s., integrovaný pult centrální ochrany IPO a v případě havárie nebo požáru.		Pracovní hotovost pro integrovaný pult centrální ochrany IPO a v případě havárie nebo požáru.		---

**Část 4 – Pedagogická fakulta - tabulka konečných cen**

Budovy	a	b	c	d	Σ=axbxcxd
	Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Plocha úklidu	Cena za m2 úklidu vč. DPH v Kč	Celkem Kč/rok vč.DPH
G, S, V, VM	52	5	13319		
Budovy	Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Délka otevření vrátnice (hod)	Cena za 1 hod. recepčních služeb v Kč vč.DPH	Celkem Kč/rok vč.DPH
G	52	5	13,5		
S	52	5	13,5		
V+VM	52	5	13		
B*	52	5	10		

Část 4

	Budovy	Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Délka otevření šatny (hod)	Cena za 1 hod. zajištění provozu šatny v Kč vč.DPH	Celkem Kč/rok vč.DPH
	G	52	5	18		
	Budovy	Výměra oken k omytí m2	Cena za m2 okna v Kč vč. DPH	Cena za 1 mytí v Kč vč.DPH	Četnost/rok	Celkem Kč/rok vč. DPH
	G, S, V+VM	7000			2 x	

*Pozn.: ranní úklid - max. do 8.00 hod  
17.30-21.30h*

*večerní úklid - nejdříve od*

*\* v budově B – ul. Českobratrská 16, Moravská Ostrava, bude dodávána pouze služba recepce od 7.00 do 17.00h, v případě potřeby dle jednotlivých objednávek*



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

o splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1  
písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka:

**Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten  
pro Ostravskou univerzitu v Ostravě**

Dodavatel: .....

se sídlem .....

IČ: .....

**čestně prohlašuje, že:**

1. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani.

V ..... dne .....

.....  
Razítko a podpis  
oprávněné osoby dodavatele

*Poznámka:*

*1) V případě, že je zájemcem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.*