

Příloha č. 1.2**ČÁST 2 – Fakulta umění - Tabulka 1 – úklid**

Budova		F		P + PD		Σ m2
Umístění budov		Sokolská tř.17, Mor. Ostrava		ul. Podlahova 3,O – Mar. Hory		
Pracoviště		FU		FU		
Výměra úklid. plochy m2/denně/čas úklidu		1100 ranní		4 709 ranní		
Rozdělení podlahových krytin v m2		Koberec	589	Koberec	378	5 809
		PVC	325	PVC	2 011	
		Dlažba	186	Dlažba	2320	
Výměra úklid. plochy m2/výjimky		-----		-----		
Výměra oken m2	jedno	0		1720		2415
	plastová	695		0		
Poznámka		---		---		---

ČÁST 2 – Fakulta umění - Tabulka 2 – tabulka konečných cen

Část 2	Budovy	a	b	c	d	Σ=axbxcxd
		Počet týdnů	Počet dnů v týdnu	Plocha úklidu	Cena za m2 úklidu vč. DPH v Kč	Celkem Kč/rok vč. DPH
	F, P, PD	52	5	5 809	0,469 Kč	708 512,11 Kč
	Budovy	Výměra oken k omytí m2	Cena za m2 okna v Kč vč. DPH	Cena za 1 mytí v Kč vč. DPH	Četnost/rok	Celkem Kč/rok vč. DPH
	F, P,PD	6 220	3,63 Kč	22 578,60 Kč	2 x	45 157,20 Kč

Pozn.: ranní úklid – max. do 8.00 hod

Technická specifikace rozsahu požadovaných služeb

DENNÍ ÚKLID

Kompletní úklid kanceláři

- utírání prachu z připravených pracovních ploch
- vysátí celé plochy koberce
- vytírání podlah
- mytí parapetů
- ošetřování nábytku
- vynášení odpadu včetně výměny sáčků v odpadkových koších
- udržování veškerého kancelářského nábytku včetně vysávání nečistot z čalounění
- údržba veškerých vnitřních prosklených ploch a zrcadel

Kompletní úklid učeben (studoven, školicího střediska)

- utírání prachu z připravených pracovních ploch
- utírání školních tabulí
- vytírání podlah
- vysátí celé plochy koberce
- mytí parapetů atd.
- ošetřování nábytku vč. kožených sedaček
- vynášení odpadu včetně výměny sáčků v odpadkových koších
- údržba všech vnitřních prosklených ploch a zrcadel

Kompletní umytí hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny, šatny aj.)

- vytírání podlah
- omytí všech zařizovacích předmětů mís, pisoárů, umyvadel
- vynášení odpadu včetně výměny sáčků v odpadkových koších
- vyleštění všech baterií
- otření dveří kolem klik z obou stran
- vyleštění zrcadel

Kompletní úklid chodeb a schodišť

- vytírání podlah namokro či mytí mycími automaty denně
- vysávání čistících zón a zátěžových koberců u vstupů, na chodbách vč. hlavního schodiště apod. denně
- vynášení odpadu včetně výměny sáčků v odpadkových koších denně
- údržba všech vnitřních prosklených ploch a zrcadel
- otření dveří kolem klik z obou stran

Kompletní úklid kuchyněk

- odstranění nečistot z obkladů či omyvatelného soklu
- utírání kuchyňské linky
- vyleštění baterií, omytí dřezu a odkapávací plochy
- vytírání podlah
- vynášení odpadu včetně výměny sáčků v odpadkových koších

Kompletní úklid skladů

- umytí veškerých podlah ve skladech, včetně ploch kolem pracovních stolů
- umytí pracovních stolů
- umytí umyvadel

TÝDENNÍ ÚKLID

- 1x týdně omytí křížů kolečkových židlí
- 1x týdně omytí dveří
- 1x týdně vymytí a dezinfekce košů a popelníků
- 1x týdně umytí všech volných ploch regálů ve skladech
- 1x týdně umytí bočního schodiště

MĚSÍČNÍ ÚKLID

- 1x měsíčně omytí zárubní dveří a prosklených částí schodiště
- 1x měsíčně odstranění prachu z hydrantů, hasicích zařízení apod.
- 1x měsíčně odstranění prachu z nábytku nad 1,7 m včetně všech vrchních polic regálů ve skladech
- 1x měsíčně otírání či odsátí prachu z otopných těles

ROČNÍ ÚKLID

- 1x omytí veškerých svítidel a světel
- 1x ročně čištění čalouněného nábytku

Zakódování budovy

- Denně po skončení úklidu

ČINNOSTI OBSLUHY ŠATNY

- Zajistit činnost šatny v požadované provozní době.
- Přebírat do úschovy a vydávat z úschovy ošacení, osobní tašky, doplňky a zavazadla a uložit je do určených míst v šatně objektu.
- Nepřebírat zavazadla nebo předměty, které jeví známky nebezpečnosti nebo obsahují živá zvířata.
- Přijímat do úschovy předměty s menší vahou než 15 kg.
- Zodpovídat za uložení věci po dobu úschovy a zajistit, aby nedošlo k záměně uložených věcí.
- Při ztrátě dokladu vydat věc jako poslední kus na základě předložení osobního dokladu a vést zápisy o těchto událostech.
- Nepřijímat do úschovy předměty větší velikosti, které nesouvisí s výukou.
- Zajistit aby šatna nezůstala bez dozoru.

ČINNOSTI RECEPČNÍHO – INFORMÁTORA

- Zajistit přístup do budovy v pracovních dnech dle provozní doby jednotlivých objektů.
- Po skončení provozní doby objektu provést kontrolu objektu a zabezpečit opuštění budovy veškerými osobami.
- Zajistit uzavření, uzamčení a zakódování objektu při odchodu a odkódování objektu při příchodu.

- Poskytovat klíče a zajistit přístup do místností objektu pracovníkům školy a studentům.
- Při mimořádné události včetně havárie přivolat policii, hasiče, lékařskou službu nebo poruchovou službu.
- Při mimořádné události včetně havárie okamžitě nahlásit událost kontaktní osobě OU uvedené ve smlouvě.
- Shromažďovat písemné požadavky na údržbu a opravy a předávat je odpovědnému pracovníkovi technicko-provozního útvaru OU.
- Vést knihu hlášení závad a havárií.
- Zabránit vstupu do objektu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
- V součinnosti s policií zabránit pohybu podezřelých osob po objektu.
- Na požádání v případě podezření požádat o kontrolu obsahu tašek, kufrů a jiných zavazadel.
- Znát požární a organizační řád budovy, únikové cesty, hlavní uzávěry EH.
- Přebírat doporučenou poštu.
- Vést knihu návštěv.
- Kontrolovat oprávněnost vstupu do budovy.
- Vydávat, přijímat evidovat jmenovky návštěvníků budovy.
- Vést evidenci zaměstnanců a dalších osob přítomných v budově.
- Před uzavřením budovy provádět kontrolu všech klíčů kanceláří a učeben.
- Vykonávat funkci člena preventivní požární hlídky v objektu.

Příloha č. 3

Ceník ročních úklidových služeb

DRUH PRACÍ	jednotka	Kč/jednotka vč. DPH
SVÍTIDLA A SVĚTLA		
Mytí a čištění zářivkových těles*	kus	9,68 Kč
Mytí a čištění ostatních osvětlovacích těles	kus	7,95 Kč
Mokrý čištění koberce	m ²	9,68 Kč
Čištění čalouněné sedací soupravy (dvoudílná pohovka)	kus	96,80 Kč
Čištění čalouněného křesla	kus	48,40 Kč
Čištění čalouněné židle včetně opěradla	kus	24,20
Veškeré ceny jsou uvedené vč. DPH		

**Pozn.: Při mytí osvětlovacích resp. zářivkových těles je sundání prováděno přímo pracovníky úklidu za pomoci žebříku, zajištěného provádějící firmou.*

Uvedený předpokládaný roční interval provedení úklidových služeb bude využit podle rozpočtových možností zadavatele a bude prováděn na základě individuálních objednávek zadavatele (objednatele) s vítězným uchazečem.

Příloha č. 4


SMLUVNÍ POKUTY

	Název		Částka za měsíc	Poznámka
1	Neodstranění reklamovaných vad a nedodělků do 2 prac. dnů ode dne doručení oznámení o vadách		5.000,-	---
2	Pozdní otevření budovy		5.000,-	---
3	Nedodržení požadované doby nástupu k úklidu po havárii		5.000,-	---
4	Opakované neplnění služeb dle smlouvy	za 1 oblast služeb	5.000,-	---
		za 2 oblasti služeb	10.000,-	
		za 3 oblasti služeb	15.000,-	
5	Nezajištění zpřístupnění budovy dle požadavku dispečinku Dalkia a.s. (umožnění přístupu do objektu v době, kdy není v objektu provoz tj. od 20:00 do 6:00 a o sobotách, nedělích a svátcích – pohotovostní služba pro případ zjištění havárie na zařízení výměníku umístěném v suterénu budovy)		10.000,-	----
6	Uhrazení celkové výše ceny, při planém poplachu, prokazatelně způsobeném osobou dodavatele		refakturace v plné výši	---

Poznámka: OP – Obchodní podmínky

ECOLAB[®]

PROFESIONÁLNÍ ÚKLIDOVÁ TECHNIKA, ÚKLIDOVÉ VOZÍKY A MOPY



FLOORMATIC Blue Vac 11

prachový vysavač

motor sání	230 V / 1200 W
průchod vzduchu	50 l/s
délka el. šňůry	10 m
prach. sáček (2 vrstvý)	6 l
hmotnost	7 kg
rozměry (š/d/v)	34/41/39 cm
hlučnost	61 dB
prac. šířka	27 cm



VLASTNOSTI

- vysoký výkon, kompaktní stavba a praktický design
- stabilní a snadno ovladatelný
- robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu
- čtyřstupňový filtrační systém
- zabíjený tvar bez vyčnívajících dílů
- nášlapný vypínač pro pohodlnou obsluhu

V CENĚ

32035N	hubice univerzální
32037N	hubice na čalounění
32036N	hubice štěrbinová
32038N	hubice kartáčová
98044	držák na příslušenství
32032A	koleno s regulací
32034	trubice sací
36043CN	hadice sací
98009/2	filtr skládaný
98020/40	filtr výfukový
201379	sáček papírový dvouvrstvý (1 ks)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

98009/2/HEPA	mikrofiltr HEPA
98020/10/CA	filtr aktivní uhlík
36063	kartáč elektrický rotační
98020/5/HEPA	filtr výfukový HEPA

FLOORMATIC S 12 PLUS

prachový vysavač

motor sání	220 V / 1100 W
délka el. šňůry	10 m
délka hadice	3 m
průchod vzduchu	35 l/s
objem bubny	9 l
hlučnost	66 dB
hmotnost	7 kg



VLASTNOSTI

- prachový vysavač vhodný pro všechny druhy koberců
- stabilitu vysavače zaručuje podvozek s pěti kolečky
- 99 % nečistot je zachyceno díky několikastupňové filtraci
- velmi tichý chod a snadná ovladatelnost
- kontrolka signalizující zapnutí přístroje
- regulace podtlaku pomocí otvoru v sací trubici
- snadná výměna papírového sáčku
- vrchní kryt vysavače je přizpůsoben pro navinutí napájecího kabelu s konektorem
- štěrbinová hubice a hubice na čalounění ve standardním příslušenství
- hubice pro vysávání koberců s výsuvným kartáčem
- integrováný držák hadice v rukojeti

V CENĚ

645004	hubice na čalounění
645006	hubice štěrbinová
645005	hubice kartáčová
645103	hubice kombinovaná
020567	hadice sací
-	sáček papírový (1 ks)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

022430	sáček papírový 2 vrstvý (balení 5 ks)
20210	sáček papírový QP 152 jednovrstvý (balení 10 ks)
646500	rotační turbokartáč

FLOORMATIC Blue Vac

prachový vysavač

motor sání	230 V / 1000 W
průchod vzduchu	46 l/s
délka el. šňůry	10 m
prach. sáček (2 vrstvý)	6 l
hmotnost	7 kg
rozměry (š/d/v)	34/41/39 cm
hlučnost	61 dB



VLASTNOSTI

- odolná robustní konstrukce
- oblé tvary, nebarvící plast - pro ochranu nábytku a zařízení
- navin kabelu na těle vysavače
- 2 velká zadní kolečka a 2 otočná přední kolečka zajišťují snadnou ovladatelnost a vysokou stabilitu
- čtyřstupňový filtrační systém

V CENĚ

401076	hadice sací 2,2 m
400560	trubice sací 50 cm, 2 ks
400559	koleno s regulací
418092	hubice kombinovaná
405419	filtr výfukový
201379	sáček papírový dvouvrstvý (1ks)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

212891	sada příslušenství: hubice štěrbinová hubice na čalounění hubice kartáčová držák na příslušenství
--------	---

FLOORMATIC Blue Vac Plus / Blue Vac XL

prachový vysavač

motor sání	230 V / 1200 W
průchod vzduchu	51 l/s
délka el. šňůry	10 m
prach. sáček (2 vrstvý)	6 l / 15 l
hmotnost	7 kg / 8 kg
rozměry (š/d/v)	34/41/39 cm / 34/41/54 cm
hlučnost	61 dB



VLASTNOSTI

- odolná robustní konstrukce
- oblé tvary, nebarvící plast - pro ochranu nábytku a zařízení
- držák příslušenství
- navin kabelu na těle vysavače
- držák trubice v rukojeti
- 2 velká zadní kolečka a 2 otočná přední kolečka zajišťují snadnou ovladatelnost a vysokou stabilitu
- nášlapný vypínač pro pohodlnou obsluhu
- kontrolka pro indikaci výměny papírového sáčku
- snadno vyměnitelný elektrický přívodní kabel
- čtyřstupňový filtrační systém

V CENĚ

401076	hadice sací 2,2 m
417924	trubice teleskopická
400559	koleno s regulací
423173	hubice kombinovaná s kolečky
417700	hubice štěrbinová
416977	hubice na čalounění
417835	hubice kartáčová
412527	držák na příslušenství
405417	filtr skládaný
405419	filtr výfukový
201379/418033	sáček papírový pro BV/BV XL


PŘÍSLUŠENSTVÍ

405418	mikrofiltr HEPA
417428	filtr výfukový HEPA

FLOORMATIC 360

prachový vysavač
s rotačním kartáčem

motor sání	220 V / 1000 W
motor kartáče	150 W
prach. sáček (3 vrstvy)	5 l
průchod vzduchu	44 l/s
pracovní šířka	36 cm
délka el. šňůry	12 m
hmotnost	7,9 kg
hlučnost	68 dB
rozměry (v/š/h)	124/36/26 cm



VLASTNOSTI

- vysoký sací výkon, spolehlivost, snadná ovladatelnost
- elektronická signalizace plnosti prachu, sáčku
- dokonalé přilnutí hlavy vysavače k povrchu
- dosah pod nábytek a do rohů místnosti
- pevně třívrstvé prach. sáčky, násobná filtrace
- a nízká hlučnost
- ergonomický design

V CENĚ

200003	1 ks filtr sacího motoru
200008	1 ks filtr výfukový
200004	1 ks sáček papírový (doobjednávky balení 10 ks)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

200011	hubice na čalounění
200012	hubice štěrbinová
200014	hubice na stěny a podlahy
200015	hubice kombinovaná
200013	kartáč na prach
200005	kartáč na radiátory
200016	prodlužovací hadice
200009	svorka
1079	filtr textilní
1435	mikrofiltr sání

BLUE WET VAC 12 B PROFI

kombinovaný vysavač

motor sání	230-240 V / 1100 W
průchod vzduchu	54 l/s
objem nádrže	12 l
hmotnost	7 kg
délka el. šňůry	10 m
podtlak sání	22 kPa



VLASTNOSTI

- robustní konstrukce z kvalitních materiálů
- snadná údržba polypropylenové nádrže
- praktický návin el. šňůry kolem motorové hlavy
- snadno čistitelný plovákový systém
- automatická ochrana přeplnění nádrže
- gumová krytka vypínače umožňuje bezpečnou práci ve vlhkém prostředí

V CENĚ

KITPW/02137	sada na mokré vysávání PROFI (sací hadice 3 m, 2x sací trubice 50 cm, koleno s regulací, hubice 40 cm)
95018	protipěnicí filtr

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36069	hubice standard pro suché vysávání
KITSD / 02137	sada na suché vysávání (hubice na čalounění, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, látkový filtr, kartáčový pásek)
36040D / 100	sáček papírový (10 ks)
95014B / BIA	filtr omyvatelný
27012	filtr nylonový

BLUE WET VAC 27 T PROFI

kombinovaný vysavač

motor sání	230-240 V / 1100 W
průchod vzduchu	54 l/s
objem nádrže	27 l
hmotnost	17,5 kg
délka el. šňůry	10 m
podtlak sání	22 kPa



VLASTNOSTI

- pevná konstrukce s gumovými nárazníky
- vhodný pro odsávání i většího množství pěny a nečistot
- snadno čistitelná nádrž z nerezavějící oceli
- výkonný dvoustupňový motor
- praktický návin el. šňůry kolem motorové hlavy
- automatická ochrana přeplnění nádrže
- gumová krytka vypínače umožňuje bezpečnou práci ve vlhkém prostředí

V CENĚ

KITPW/02137	sada na mokré vysávání PROFI (sací hadice 3 m, 2x sací trubice 50 cm, koleno s regulací, hubice 40 cm)
95018	protipěnicí filtr

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36069	hubice standard pro suché vysávání
KITSD / 02137	sada na suché vysávání (hubice na čalounění, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, látkový filtr, kartáčový pásek)
41000 / C52	pevná sací sada 52 cm (pedálový komplet, černá flexibilní hadice 60 cm s regulací, lišta 52 cm s vyměnitelnou gumou)
43700	sací lišta 74 cm
36041D / 100	sáček papírový (10 ks)
95014B / BIA	filtr omyvatelný
27012	filtr nylonový

BLUE WET VAC 80 B PROFI

kombinovaný vysavač

motor sání	230-240 V / 1300 W
průchod vzduchu	59 l/s
objem nádrže	60 l
hmotnost	18 kg
délka el. šňůry	10 m
podtlak sání	25 kPa



VLASTNOSTI

- robustní konstrukce z kvalitních materiálů
- snadná údržba polypropylenové nádrže
- vhodný pro odsávání i většího množství pěny a nečistot
- výkonný dvoustupňový motor
- praktický návin el. šňůry kolem motorové hlavy
- snadno čistitelný plovákový systém
- automatická ochrana přeplnění nádrže
- gumová krytka vypínače umožňuje bezpečnou práci ve vlhkém prostředí

V CENĚ

KITPW/02137	sada na mokré vysávání PROFI (sací hadice 3 m, 2x sací trubice 50 cm, koleno s regulací, hubice 40 cm)
95018	protipěnicí filtr


PŘÍSLUŠENSTVÍ

36069	hubice standard pro suché vysávání
KITSD / 02137	sada na suché vysávání (hubice na čalounění, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, látkový filtr, kartáčový pásek)
42000/C	pevná sací sada 52 cm (pedálový komplet, černá flexibilní hadice 60 cm s regulací, lišta 52 cm s vyměnitelnou gumou)
43700	sací lišta 74 cm
58041/100	sáček papírový (10 ks)
95014B/BIA	filtr omyvatelný
27012	filtr nylonový

FLOORMATIC SE 2420 ST

stroj pro extrakci
čištění koberců

motor sání	220 V/1100 W
délka kabelu	10 m
délka hadice	3 m
průchod vzduchu	40 l/s
objem bubny	24 l čistá voda
	20 l znečištěná voda
hlučnost	70 dB
hmotnost	35 kg



VLASTNOSTI

- 24 l nádrž na čisticí roztok umožňuje pracovat po dlouhou dobu bez doplňování
- robustní konstrukce včetně nerezové oceli
- jednoduchá montáž
- snadná obsluha
- jednoduché ovládání sací hubice
- dobrá dostupnost k rohům a okrajům
- rychlé a snadné vyprázdnění nádoby na čistou vodu
- úchyt pro navinutí el. šňůry
- nový výkonný bypassový motor
- plovák jako přídavná ochrana motoru
- snadná údržba
- snadný transport díky velkým pojízdným kolům

V CENĚ

- 606550 standardní hubice pro čištění koberců


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 617000 hubice na čalounění a potahy 8 cm

BLUE DISC 180

jednokotoučový čisticí stroj

motor	230 V/1100 W
pracovní šířka	43 cm
otáčky kartáčů	180 ot./min
hmotnost stroje	37 kg
délka el. šňůry	15 m
objem nádrže na čisticí roztok	15 l



VLASTNOSTI

- univerzální stroj pro všestranné použití
- konstrukce z nerezavějící oceli
- velká kola pro snadný pojezd
- automatický kartáčový systém
- polohovatelná rukojeť
- snadné uvolnění nádrže
- postavitelná objemná nádrž
- dvojnásobná bezpečnostní ochrana

PŘÍSLUŠENSTVÍ

A5336009	nádrž
66753150	držák padu Low Speed
66853190	nylonový kartáč
66853210	kartáč Tynex
66853200	šamponovací kartáč
45301460	závaží 5 kg


MOŽNÉ APLIKACE

- základní čištění podlahových krytin
- odstranění ochranné polymerové vrstvy
- šamponování koberců

BLUE DISC DUO

jednokotoučový
dvourychlostní čisticí stroj

motor	230 V/1100-1500 W
pracovní šířka	43 cm
otáčky kartáčů	180/360 ot./min.
hmotnost stroje	50 kg
délka el. šňůry	15 m
objem nádrže na čisticí roztok	15 l
rozměry (v/š/h)	56.5 x 43 x 122 cm



VLASTNOSTI

- mnohostranně použitelný pro čištění všech druhů podlahových krytin
- vhodný pro leštění podlah a broušení parket
- nastavitelná výška rukojeti umožňuje nastavení dle výšky postavy
- pevná konstrukce z nerezavějící oceli
- velká kola pro snadný pojezd
- snadné uvolnění a naplnění nádrže
- přepínač rychlostí na těle stroje
- dvojitá ochrana proti samovolnému spuštění stroje

PŘÍSLUŠENSTVÍ

A5336009	nádrž
66753160	držák padu High Speed (180/360 ot./min.)
66753150	držák padu Low Speed (pouze pro 180 ot./min.)
66853190	nylonový kartáč
66853210	kartáč Tynex
66853200	šamponovací kartáč
45301460	závaží 5 kg

MOŽNÉ APLIKACE

- základní čištění podlahových krytin
- odstranění ochranné polymerové vrstvy
- šamponování koberců
- leštění

BLUE DISC 1500

vysokootáčkový
leštící stroj

motor	230 V/1100 W
pracovní šířka	50 cm
otáčky kartáčů	1500 ot./min
hmotnost stroje	35 kg
délka el. šňůry	20 m



VLASTNOSTI

- pevná konstrukce pro dlouhou životnost
- výkonný a kvalitní motor
- speciální klíč pro snadné uvolnění padu
- fixace pohybu vpřed
- stálý přítlak padu
- polohovatelná rukojeť
- nízké vibrace hnacího taliře
- dvojnásobná bezpečnostní ochrana

V CENĚ


- 66753070 držák padu Ultra High Speed

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FN510020830 pad bílý (průměr 505 mm)

MOŽNÉ APLIKACE

- leštění
- sprejové čištění



SYSTÉM TWISTER

patentovaná čistící a lešticí technologie pro údržbu podlah z přírodního kamene, teraca a betonu


Speciální pady obsahující mikroskopické diamantové částice zajišťují za použití minimálního množství chemie dokonalé vyčištění podlah. Povrchy z přírodního kamene získají přirozený vysoký lesk.

VLASTNOSTI

- vhodné pro všechny běžné typy čistících automatů, pro denní údržbu podlah
- vynikající výsledky čištění bez potřeby periodického intenzivního čištění
- ekologicky šetrná metoda

Pad Twister bílý - lehce abrazivní pro důkladné vyčištění
Pad Twister žlutý - čištění a mírný lesk
Pad Twister zelený - vysoký lesk
Pad Twister červený - vysoce abrazivní pro úpravu silně poškozených povrchů

Vhodné pro použití v kombinaci s přípravky Neomat N, Neomat star plus, Neomat I, Neomat forte, Gloss Xpress.



X-PRESS MINI

Kbelík se ždímačem

XEB1R

- samostatný kbelík se ždímačem

X-PRESS MINI


Starter Kit

XPB1R

- malý kbelík s integrovaným ždímačem, včetně mopu, tyče a držáku (30 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

XMB 3V	náhradní mop 30 cm, mikrovlákno (předepřaný)
XMH 30	náhradní držák mopu 30 cm
AS25	hliníková násada 1,4 m rovná
ZAS25	hliníková násada „Z“



PERFEKT MONO PERFEKT DUO

EFT18


- jeden kbelík 18 l se ždímačem, jeden kbelík 6 l, celoplastový

DFT18

- dva kbelíky 18 l se ždímačem, celoplastový

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT18	držadlo nerez
KTB/R/W/G 6	kbelík na držadlo 6 l
MIN10	držák na láhev
MON6	montážní sada pro upevnění kbelíku na držadlo




ÚKLIDOVÝ VOZÍK DOC1

pro mytí/sběr odpadu

- Rozměry: (dxšxv) 83x41x105 cm
- základní rám s 50 mm kolečky
 - odkládací regál 40 cm, šedý
 - kbelík 18 l červený KRT15
 - kbelík 6 l červený a modrý KTR6/KB6
 - ždímač šedý KPS2
 - rám na pytle 1 x 70 l, s háčkem HCT1 a držákem tyče SCT1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- víko 1 x 70 l DSP71
- držák prací sítiky WNH1
- prací síťka modrá/červená WNK1B/WNK1R
- pytle na odpad PGPS7




ÚKLIDOVÝ VOZÍK DOC2

pro sběr/třídění odpadu

- Rozměry: (dxšxv) 98x41x105 cm
- základní rám s 50 mm kolečky
 - odkládací regál 40 cm, šedý
 - 2 rámy na pytle 1 x 70 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- víko 1 x 70 l DSP71
- kbelík 6 l červený/modrý KTR6/KB6
- háček HCT1
- držák prací sítiky WNH1
- prací síťka modrá/červená WNK1B/WNK1R
- pytle na odpad PGPS7



PBO 1H


šíře 40 cm

VYBAVENÍ

- 2x odkládací regál WPT4
- 2x 6 l kbelík
- 1x 18 l kbelík KWT18
- 30 l kbelík se sítí
- rám na pytel 1x 70 l SB71S
- vozík pod pytel KPT4
- háček HCT1
- držák tyče mopu CST1
- rošt na mop ART1

Lze přibojednat:

- víko na rám 1x 70 l DSP71




PBO 1P

šíře 40 cm

VYBAVENÍ

- 2x odkládací regál WPT4
- 2x 6 l kbelík
- 2x kbelík 12 l se ždímačem
- rám na pytel 1x 70 l SB71S
- + víko DSP71
- vozík pod pytel KPT4
- rošt na mop ART1
- háček HCT1




PBO 3H

šíře 55 cm

VYBAVENÍ

- 2x odkládací regál WPT5
- 2x 6 l kbelík
- dezinfekční vana se sítí DMT45
- rám na pytle 2x 70 l SB72S
- víko na rám 2x 70 l DSP72
- vozík pod pytle KPT5
- háček HCT1
- držák tyče mopu SCT1
- rošt na mop ART1



PBB 2P

šíře 55 cm

VYBAVENÍ

- 2x odkládací regál WPT5
- 2x kbelík 15 l se ždímačem
- rám na pytle 2x 70 l SB72S
- vozík pod pytle KPT5
- 2x 6 l kbelík
- rošt na mop ART1
- háček HCT1
- držák tyče mopu CST1

Možno přibojednat:

- víko na rám 2x 70 l DSP72




PBT1 základní rám 40 cm

MOBILETTE HEALTHGUARD

PBT 3H

VYBAVENÍ


- základní model se 3 ocelovými nosnými tyčemi
- 3 odkládací regály WPT5
- 1 přívěsný vozík KPT5
- 6 l kbelík modrý KTB6, červený KTR6 a žlutý KTY6



PBT 4H

VYBAVENÍ

- základní model PBT2
- 1 odkládací regál WPT5
- 6 l kbelík modrý KTB6 a červený KTR6



Příslušenství: viz aktuální ceník

profesionální úklidová technika I KBELÍKY


KBELÍK 6 L

KTB6 modrý
KTR6 červený
KTW6 bílý
KTG6 žlutý




KBELÍK 15 L

KBT15 modrý
KRT15 červený



KBELÍK 18 L

KBT18 modrý
KRT18 červený



RTX 4S RTX 5S Rasant

- bavlněný kapsový spadávací mop, 40 cm
- bavlněný kapsový spadávací mop, 50 cm

BLB 4S Blizzard

- bavlněný kapsový clipper 40 cm s přichytnou lamelou k držáku Blizzard KBH 4N

RPB 4 Phaser

- aplikační mop, vhodný na pokládku polymerů, 40 cm

RMC 40 Rasant MICROCLIN

- spadávací mop 100% mikrovláknno, 40 cm

RMB 4S RMB 5S Rasant MICRO Basic

- spadávací mop 100% mikrovláknno, 40 cm
- spadávací mop 100% mikrovláknno, 50 cm

RMI 4 Rasant MICRO

- spadávací mop mikrovláknno, 40 cm
- vhodný pro systém Healthguard

RCT 4P Rasant COMBITEX

- spadávací mop, bavlna / mikrovláknno, 40 cm
- vhodný pro systém Healthguard

RCB 4P Rasant COMBITEX s klipem

- mop, bavlna / mikrovláknno, 40 cm, s přichytnou lamelou k držáku Blizzard KBH 4N

KRH 4N Držák mopu Rasant








- šíře 40 cm

KRH 5N Držák mopu Rasant

- šíře 50 cm

KBH 4N Držák mopu Blizzard


- šíře 40 cm



RTS 4M

Rasantec MONO STAR


- mikrovláknno, 40 cm
- inovační materiál s abrazivními pruhy, vhodný zejména pro mikroporézní povrchy



RTH 4H

Držák mopu Rasantec

- 40 cm



profesionální úklidová technika | TŘÁSŇOVÉ A SPECIÁLNÍ MOPY

CMX40 MONSUN

- bavlna, 380 g

TMX40 TORNÁDO

- bavlna, 400 g

OMX34 ORKÁN

- bavlna, 340 g

MKH25

- držák třásňového mopu


SMX 11

FWB STAR

- široký mop pro vlhké nebo suché stírání, 110 cm

HH 110

držák mopu



TYČE / STĚRKY | profesionální úklidová technika

SH 35 (35 cm) SH 45 (45 cm)

gumová stěrka na okna

- GH 35 náhradní guma stěrky 35 cm
- GH 45 náhradní guma stěrky 45 cm




FWH 25

držák gumové stěrky

WH 35 (35 cm) WH 45 (45 cm)

rozmývač

- EWH 35 náhradní potah rozmývačku 35 cm
- EWH 45 náhradní potah rozmývačku 45 cm



WH 43 (43 cm) WH 55 (55 cm)

gumová stěrka na podlahu

ZAS25

hliníková násada ve tvaru „Z“

AS25


hliníková násada 1,4 m rovná

TH 125 (2 x 125 cm)

TH 200 (2 x 200 cm) teleskopická tyč

GH1

kloub teleskopické tyče






swingo 1250 E

Kabelový podlahový automat

TASKI swingo 1250 E Vám přináší:

- Nepřekonatelný čistící výkon
- Zvýšenou produktivitu a ovladatelnost
- Vynikající ergonomii
- Jednoduchou a snadnou údržbu



Výkon

Kartáč patentované konstrukce kopíruje povrch podlahy a poskytuje téměř rovnoměrný tlak rozvržený podél celé šíře jeho záběru. Výsledkem toho je vynikající odstraňování nečistot. Stírací lišta U-profilu umožňuje excelentní zachytávání vody v celé šíři jejího záběru. Speciální lamely stěrky a přímé odsávání umožňují zachycení drobného odpadu (např. cigaretových nedopalků) bez zanášení nasávací části stroje.

Produktivita a ovladatelnost

Zvýšený objem nádrží dovoluje méně přestávek na plnění stroje, a tím zvyšuje produktivitu. Dvouosý systém zajišťuje snadnou manipulaci a umožňuje vynikající ovladatelnost v uzavřených prostorech.

Údržba

Barevně značené údržbové body zvyšují výkonnost a snižují potřebu zaškolení. Méně částí na údržbu a snadný přístup k nim dělají stroj z pohledu údržby extrémně přátelský.

Technická data

Teoretický výkon	1500 m ² /h
Šířka pracovního záběru	50 cm
Šířka sací lamely	79 cm
Nádrž s roztokem	75 l
Sběrná nádrž	65 l
Příkon	1700 W
Jmenovité napětí	230-240 V / 50 Hz
Hmotnost stroje připraveného k použití	165 kg
Rozměry (D x Š x V)	1332x490x1153 mm
Poloměr otáčení	1.33 m
Počet x průměr kartáče	1 x 50 cm
Přítlak kartáče	38 kg
Pracovní rychlost	3 km/h
Délka přívodního kabelu	25 m
Úroveň hluku	69 dB(A)
Ochrana před potřísněním	IPX4
Třída elektrické ochrany	I
Certifikáty	ÖVE

JohnsonDiversey



TASKI swingo 1250 E

Model

TASKI swingo 1250 E (230V/50Hz)

Katalogové číslo

V7510377

Accessories / Additional Parts

Příslušenství

Katalogové číslo

Uanšecí disk 50 cm

Kartáč perlon 50 cm

Kartáč na vymývaný beton 50 cm

Kartáč abrazivní 50 cm

Polyesterové a kontaktní pady




na vyžádání

Doplňkové díly

Katalogové číslo

Polyuretanové podpůrné kolo 100 mm

Externí počítadlo hodin



JohnsonDiversey
Česká republika, s.r.o.
K Hájem 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296357111
fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

JohnsonDiversey
Jamestown Road
Finglas
Dublin 11
Tel: 01 8081808
Fax: 01 8081850
www.johnsondiversey.ie

JohnsonDiversey






swingo 1650

Velký podlahový automat s bateriovým pohonem

TASKI swingo 1650 Vám přináší:

- Zvýšený pracovní výkon
- Vynikající výsledky a okamžitě suchou podlahu
- Jednoduchost a ergonomii
- Snadnou údržbu



Zvýšený pracovní výkon

Velká nádrž a vysoce efektivní CSD-systém, který snižuje spotřebu vody až o 40 %, umožňuje vyčistit až 2500 m² bez dalšího časově náročného doplňování nádrže. Snížená spotřeba energie a baterie s vysokou kapacitou zvyšují provozní dobu na více než 4 hodiny na jedno nabití.

Vynikající výsledky a okamžitě suchá podlaha

Kartáče perfektně kopírují povrch podlahy a zaručují účinné odstranění nečistot. Jedinečná stírací lišta ve tvaru W zajišťuje kvalitní setření podlahy, nesrovnatelně lepší než jiné stroje v této kategorii, a tak lze stroj používat kdykoliv během dne. Riziko úrazu vzniklé uklouznutím na mokré podlaze je sníženo na minimum.

Jednoduchost a ergonomie

Výborné ergonomické vlastnosti, jednoduché řízení a snadná obsluha celého zařízení minimalizuje nutnost zaškolení.

Snadná údržba

Všechny části, které potřebují pravidelné čištění a údržbu jsou označené žlutou barvou a mohou být demontovány během několika vteřin. Údržba stroje je jednoduchá, což zajišťuje nejlepší čisticí výsledky a prodlouží životnost celého stroje.

Technická data

Teoretický výkon (při 4,5 km/h)	2925 m ² /h
Šířka pracovního záběru	65 cm
Šířka sací lamely	95 cm
Objem nádrže na vodu	85 l
Objem sběrné nádrže	85 l
Provozní napětí	24 V
Příkon	1200 W
Kapacita baterie (max.)	180 Ah /C5
Vytrvalost baterie	přes 4 h
Váha stroje (čistá)	120 kg
Váha stroje připraveného pro použití	330 kg
Rozměry (D x Š x H)	154 x 69 x 118 cm
Potřebný průchod dveřmi (bez lamely)	70 cm
Kartáče	2 x 33 cm
Tlak kartáčů	0.32 N/cm ²
Rychlost čištění	4.5 km/h
Maximální sklon čištění	2.0 %
Hlučnost	62 dB(A)
Ochrana proti potřísnění	IPX 3

JohnsonDiversey



TASKI swingo 1650 BMS

Model

TASKI swingo 1650 BMS

TASKI swingo 1650

Katalogové číslo

V7515883

V7515882

Příslušenství / Volitelné doplňky

Příslušenství

Katalogové číslo

Unašecí pad 33 cm

V7515515

Standardní kartáč 30 cm

V7515516

Kartáč na vymývaný beton 33 cm

V7515517

Abrazivní kartáč 33 cm

V7515518

Kontaktní pad 33 cm

V7516124



Popis vlastností

BMS – Systém řízeného nabíjení

Nabíječka je integrována přímo do stroje. Kontrolní systém zabráňuje úplnému vybití baterie a zároveň kontroluje proces nabíjení.

CSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezdu

Díky patentovanému systému CSD je na podlahu aplikována konstantní dávka čisticího prostředku s ohledem na momentální rychlost pojezdu. Výsledkem je čistá podlaha bez mokrých míst vznikajících při otáčení stroje. Tento systém tedy šetří 30-40 % čisticích prostředků a přispívá tak ke zvýšení produktivity stroje.



JohnsonDiversey
Česká republika, s. r. o.
K Hájem 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 296357111
fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

JohnsonDiversey






**swingo
2500 / 3500**

Bateriový podlahový automat

TASKI swingo 2500 / 3500 Vám přináší:

- velmi vysoký čistící výkon
- jedinečnou ergonomii
- spolehlivost a životnost
- bezkonkurenční dobu provozu



Velmi vysoký čistící výkon

Patentovaný jednokolový řídicí systém určuje nový standart v ovládání a proto umožňuje čištění v úzkých a těžko dostupných místech. Inovační stírací koncept zabezpečuje 100% zachytávání vody v obloucích i při otáčení.

Jedinečná ergonomie

Podlahový automat umožňuje práci v sedě s vysokou provozní rychlostí. Velice nízká hlučnost, která je srovnatelná s ručními vysavači, dělá práci daleko příjemnější.

Spolehlivost a životnost

Díky menšímu počtu mechanických částí a robustní konstrukci je zajištěna velká spolehlivost. Jednoduše vyměnitelné kartáče a stírací lamely zajišťují jednoduchou údržbu a umožňují mít zařízení kdykoliv jednoduše připravené.

Bezkonkurenční doba provozu

Vysoká provozní rychlost 7,5 km/h v kombinaci se systémem CSD (systém dávkování) dělá TASKI swingo 2500 / 3500 o 40% účinnější ve srovnání s podlahovými automaty s chodící obsluhou.

Technická data

Teoretický výkon	5250 / 5950 m ² /h
Šířka pracovního záběru	70 / 85 cm
Šířka sací lamely	93 / 108 cm
Nádrž na čistou vodu	95 l
Nádrž na špinavou vodu	95 l
Jmenovité napětí	24 V
Příkon	2000 W
Kapacita baterií	240-290Ah/C5
Výdrž baterií - nominální hodnota	3-5 h
Hmotnost přístroje připraveného k použití	560 kg
Rozměry (d x š x v) (s/bez lamely)	905x1690x1370 mm/ 780x1690x1370 mm
Přítlak kartáče (max)	52-74 kg/ 60-102 kg
Pracovní rychlost	7.5 km/h
Přejezdová rychlost	9.0 km/h
Hlučnost	67 dB(A)
Poloměr otočení	1.9 m

JohnsonDiversey



TASKI swingo 2500 / 3500 je dostupný v následujících verzích

Model	Katalogové číslo
TASKI swingo 2500	V8004740
TASKI swingo 3500	V8004750

Příslušenství

Příslušenství	Typové označení
Pad červený 35 / 43 cm, balení 5 ks	V7501280 / V7501300
2 x Kartáč perlon 35 / 43 cm	V8501080 / V8501100
2 x Unašecí disk 35 / 43 cm	V8501120 / V8501130
Nabíječka 24V25A230V	V8503455
Adaptér na dobíjení baterií	V8503455

TASKI swingo 2500 / 3500 doporučujeme v těchto oblastech:

Obchodní řetězce

S přibývajícím tlakem na prodlužování otevíracích hodin a v konkurenčním prostředí se mohou požadavky na čištění podlah velmi lišit. U stroje TASKI swingo 2500/ 3500 je potřebné minimální zaškolení obsluhy a umožňuje práci za plného provozu.

Školy

Hygiena dětí byla vždy důležitým faktorem, proto je kladen důraz na čistotu v sektoru školství. TASKI swingo 2500/ 3500 nabízí spolehlivé a účinné řešení pro všechny prostory ve školách od tříd až po jídelnu.

Nemocnice

Nikde není hygiena tak sledovaná jako ve zdravotnictví. TASKI swingo XP je ideální volbou pro chodby a větší prostory, kde je důležitá časová efektivita a nekompromisní kvalita úklidu. Výborná výkonnost a snadná ovladatelnost řadí TASKI swingo 2500/ 3500 k neoptimálněji využitelným úklidovým strojům ve zdravotnictví.

Průmysl

Perfektním využitím TASKI swingo XP je průmysl. Ať už se jedná o montážní výrobu, skladovací prostory, nebo třeba garáže, TASKI swingo 2500/ 3500 je díky své obratnosti, výkonu a hlavně vysoké kvalitě čištění vhodným adeptem na tuto práci.



JohnsonDiversey
Česká republika, s.r.o.
K Hájem 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296 357 111
fax: 296 357 112
www.johnsondiversey.cz

JohnsonDiversey





PROFESIONÁLNÍ ÚKLIDOVÁ CHEMIE



ZÁKLADNÍ ČISTĚNÍ



Benduroi Forte

Univerzální základní čistící prostředek na všechny podlahové krytiny (PVC, guma, přírodní linoleum, dlažba). Odstraňuje staré polymerové a voskové vrstvy např. Tuklar Super Metallic a zašlápanou nečistotu. Nepěňivý.
pH (konc.) = 10,3
Dávkování: 1:3 - 1:6 se studenou vodou

kanystr 10 l
sud 200 l



Benduroi Ultra

Rychle působící intenzivní čistící prostředek na podlahové krytiny odolné alkáliím (PVC, dlažba, guma, kamenina, teraco, žula). Snadno odstraňuje staré ochranné vrstvy např. Tuklar Medical a Tuklar Super Metallic. Nepěňivý.
pH (konc.) = 13,8
Dávkování: 1:5 - 1:10 se studenou vodou

kanystr 10 l



Benduroi MAXX

Univerzální základní čistící prostředek nové generace. Vynikající všeobecný čistící účinek. Šetrný vůči všem druhům podlahových krytin. Krátká doba působení - cca 5 minut, bez nutnosti následného intenzivního oplachu. Příjemná parfemace. Nepěňivý.
pH (konc.) = 9,7
Dávkování: 1:1 - 1:10 (běžně 1:3) se studenou vodou

karton 2 x 5 l



Benduroi Topquick

Odstraňuje vrchní vrstvu všech typů polymerových disperzí. Vhodný pro ošetření nových krytin z přírodního linolea (s povrchovou úpravou ETC) před aplikací disperze. Nepěňivý.
pH (konc.) = 3
Dávkování: 1:10 pro odstranění horní vrstvy polymeru, 200-500 ml / 10 l pro mytí nové krytiny

karton 2 x 5 l

MYCÍ A OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPRAVKY NA PODLAHY



Indur TOP / Indur XL Fresh

Mycí prostředek pro všechny omyvatelné podlahové krytiny. Zanechává ochranný film zabraňující rychlému znečištění. Je vhodný i pro podlahy ošetřené polymerovou disperzí. Vhodný pro ruční mytí. Řada XL FRESH - s dlouhotrvající intenzivní svěží vůní.
pH (konc.) = 7,5. Dávkování: 50-200 ml/ 10 l vody

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l



Indur Classic

Přípravek pro denní mytí podlah ošetřených polymerovou disperzí. Šetrný k polymerovému filmu, nezanechává šmouhy. Příjemná parfemace.
pH (konc.) = 7,5. Dávkování: 50-200 ml/10 l vody

kanystr 10 l



Magic MAXX

Univerzální čistící přípravek s vynikající smáčivostí vhodný pro veškeré omyvatelné povrchy, zejména pro dlažbu, podlahy ošetřené i neošetřené ochrannou disperzí, pro lesklé povrchy, pro manuální i strojové intenzivní i běžné čištění.
pH (konc.) = 10,5. Dávkování: 50-150 ml/10 l vody

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l



Indur Brilliant Plus

Přípravek na bázi polymerů, zanechává na podlaze ochranný film. Určen pro každodenní mytí podlah ošetřených polymerovou disperzí. Používá se jak pro ruční, tak i pro strojní mytí.
pH (konc.) = 8,5. Dávkování: 10-40 ml/10 l vody (jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)


karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l



Satine Brilliant Plus

Přípravek na bázi mýdla. Čistí, ošetřuje a chrání v jednom pracovním úkonu. Vytváří hedvábně lesklý ochranný film zabraňující opětovnému znečištění. Má příjemnou svěží vůni. Použití pro ruční i strojní mytí.
pH (konc.) = 10,7. Dávkování: 10-40 ml/10 l vody (jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l



Idan Brilliant Plus

Obsahuje podíl přírodních vosků, které vytvářejí na podlahové krytině ochranný film, zabraňující opětovnému znečištění. Film lze v případě potřeby i leštit. Je vhodný na všechny druhy krytin. Určen pro ruční mytí.
pH (konc.) = 9,9. Dávkování: 10-40 ml/10 l vody (jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l

PŘÍPRAVKY DO MYCÍCH AUTOMATŮ



Neomat A / Neomat Maxi A

Vysoce alkalický prostředek pro denní údržbu i základní čištění podlahovin odolných vůči alkáliím. Účinně rozpouští tuky, mastnotu i ostatní druhy znečištění. Zabírá nečistoty nežádoucímu zešednutí materiálů. Mimořádně nízká pěnivost.

pH (konc.) = 14

Dávkování:

50-200 ml/10 l studené vody (denní údržba)

1000-1500 ml/10 l studené vody (základní čištění)

kanystr 10 kg
sud 200 kg



NOVINKA

Neomat F

Neutrální čistící prostředek pro strojní mytí podlah s intenzivní borovicovou vůní. Vynikající čistící účinek, po zaschnutí nezanechává šmouhy, vhodný zejména pro lesklé podlahové krytiny. pH neutrální, dobrá materiálová snášenlivost. Nepěňivý.

pH (konc.) = 6

Dávkování: 100-300 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l



Neomat I

Prostředek je speciálně určen do průmyslových provozů, kde je silně zaolejovaná podlaha nebo kde podlahová krytina je mikroporézní a nerovná. Poradí si i s bezpečnostní úpravou na dlažbě. Nepěňivý.

pH (konc.) = 12

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l



Neomat Star Plus

Vysoce koncentrovaný přípravek s vynikajícím čistícím účinkem i při kratší době působení. Vhodný zejména pro lesklé nebo disperzí ošetřené podlahoviny. Ideální pro gumové a průmyslové podlahy. Použitelný i pro ruční stírání. Nízká pěnivost.

pH (konc.) = 8,9

Dávkování: 10-40 ml/10 l vody

(jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l




Neomat BMR

Účinný přípravek k odstraňování šmouh od gumy. Vhodný i k odstranění jiných silných nečistot. Použitelný pro všechny podlahové krytiny odolné vůči alkáliím. Nepěňivý.

pH (konc.) = 12

Dávkování: 200-500 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l



Neomat Forte

Vysoce účinný čistící prostředek. Zanechává matný ochranný film zabírající opětovnému znečištění. Vhodný na všechny podlahové krytiny odolné vůči vodě. Nevhodný na parkety, laminátové a textilní podlahoviny. Nepěňivý.

pH (konc.) = 12

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l



Neomat N / Neomat Maxi N

Neutrální čistící prostředek pro strojní čištění podlah. Po zaschnutí nezanechává šmouhy. Vhodný zejména pro lesklé podlahové krytiny. Šetrný vůči čistěním materiálům. Nepěňivý.

pH (konc.) = 8

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l
sud 200 kg



Ecolab Foam Stop

Vysoce účinný přípravek potlačující nežádoucí pění v nádržích strojů při čištění podlahových krytin.

pH (konc.) = 8

Dávkování: sací hubicí nasajte cca 25 ml koncentrátu

kanystr 5 l



Neomat C / Neomat Maxi C

Čistící přípravek s ošetřujícím účinkem. Vhodný pro denní údržbu porézních podlahových krytin neošetřených ochrannou disperzí i pro podlahy opatřené ochranným filmem. Nepěňivý.

pH (konc.) = 9,5

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l
sud 200 kg



Neomat GMS / Neomat Maxi GMS

Alkalický prostředek vhodný pro denní údržbu i periodické intenzivní čištění. Účinně rozpouští tuky a mastná znečištění. Použitelný na všechny alkáliím odolné podlahové krytiny. Mimořádně nízká pěnivost.


pH (konc.) = 13,5

Dávkování:

50-200 ml/10 l studené vody (denní údržba)

1000-1500 ml/10 l studené vody (základní čištění)

kanystr 10 l
sud 200 kg



Neomat S / Neomat Maxi S

Čistící prostředek na bázi mýdla. Účinně čistí, ošetřuje a chrání v jednom pracovním postupu. Zanechává hedvábně lesklý leštivý ochranný film s antistatickým a protiskluzovým efektem, zabírající opětovnému znečištění. Příjemná vůně. Vhodný zejména na dlažbu. Nepěňivý.

pH (konc.) = 10

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

kanystr 10 l
sud 200 kg



Výstražný symbol

Slouží k upozornění, že ve vyznačeném prostoru se uklízí a je zde nebezpečí uklouznutí.

1 ks

OCHRANNÉ DISPERZE



Drive-Dixit Metallic

Tuklar Super Metallic

Samolešticí disperze na bázi polymerů určená pro všechny druhy běžných podlahových krytin: PVC, gumu, mramor, teraco i přírodní linoleum. Ušlechtilý lesk, zvyšuje odolnost a dlouhodobě ošetřuje krytinu. Možné průběžné leštění vysokými otáčkami.
pH (konc.) = 9. Neředí se.

kanystr 10 l



Tuklar Medical

Samolešticí disperze na bázi polymerů určená pro všechny druhy běžných podlahových krytin: PVC, gumu, mramor, teraco. Pro svoji vysokou odolnost vůči dezinfekčním přípravkům je vhodná zejména pro zdravotnická zařízení.
pH (konc.) = 9,1. Neředí se.

karton 2 x 5 l



NOVINKA

Tuklar MAXX

Univerzální polymerní disperze nové generace. Variabilní použití jako penetrace, základní disperze a svrchní vrstva disperze nebo jednovrstvá disperze. Snadná a pohodlná aplikace, dokonalý vzhled.
pH (konc.) = 8,2. Neředí se.

karton 2 x 5 l



Satin Star

Vysoce trvanlivá matová polymerová disperze. Zanechává hedvábně matový ochranný film omezující znečištění podlahové krytiny. Vhodná pro všechny typy podlahových krytin odolných vůči vodě, s výjimkou parket, laminátových, textilních a disperze odpuzujících podlahovin.
pH (konc.) = 8,5. Neředí se.

karton 2 x 5 l



Isi Star

Mimořádně odolná samolešticí disperze na bázi polymerů určená na všechny druhy běžných podlahových krytin: PVC, gumu, mramor, teraco i přírodní linoleum. Vhodná do namáhaných a nepravdělně ošetřovaných prostor.
pH (konc.) = 9. Neředí se.

karton 2 x 5 l



Gemstar Laser

Vysoce lesklá polymerová disperze. Dlouhodobě perfektní vzhled, lze snadno doleštit nebo použít sprejové čištění. Vysoký lesk vytváří dojem maximální čistoty.
pH (konc.) = 8,5. Neředí se.

karton 2 x 5 l



Polli - Indur Ultra

Prostředek použitelný jako polymerová disperze nebo jako čistící prostředek s možností leštění technikou High-Speed. Vytváří neklouzávý povrch. Pro všechny voděodolné podlahové krytiny s výjimkou parket, laminátových a textilních podlahovin.
pH (konc.) = 8,7

Dávkování: 100-200 ml/10 l vody (čištění)
koncentrát (polymerová disperze)
1:1 - 1:10 (sprejová metoda high-speed)

kanystr 10 l




Cross-Link Medical

Příprava pro zvýšení odolnosti polymerových disperzí Tuklar Medical / Satin Star. Základní disperze v kombinaci s přísadou Cross-link Medical vytvoří ochranný film s maximální odolností vůči dezinfekčním prostředkům.
pH (konc.) = 10,5

Dávkování: 1 lahvička do 5 l disperze

karton 6 x 125 ml



Sigella

Ušlechtilý tvrdý vosk určený k ochraně podlahových krytin jako parkety, dřevěné podlahy a linoleum. Tvoří film, který se velice dobře leští. Vyniká dlouhou životností.
pH (konc.) = 7. Neředí se.


kanystr 10 l

SUPERKONCENTRÁTY

Vysoce koncentrované profesionální přípravky k běžnému použití při údržbě podlah a povrchů. Nízké a přesné dávkování za pomoci speciálních dávkovacích lahví a systémů zabezpečí snížení nákladů. Snadné použití, příjemná parfemace. Koncentráty šetří skladové prostory, umožňují snadnou manipulaci a likvidaci obalů.

Into Action Plus
Kristalin Action Plus
Indur Brillant Plus
Idan Brillant Plus
Satine Brillant Plus
Neomat Star Plus
Brial Action Plus
Gloss Xpress Plus
Imi Action Plus

viz Přípravky pro sanitární zařízení
viz Přípravky pro sanitární zařízení
viz Mycí a ošetřující přípravky na podlahy
viz Mycí a ošetřující přípravky na podlahy
viz Mycí a ošetřující přípravky na podlahy
viz Přípravky do mycích automatů
viz Běžný úklid povrchů
viz Běžný úklid povrchů
viz Běžný úklid povrchů



KOBERCE


Produkty firmy Kärcher jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu. Jsou to nejlepší prostředky pro čištění a péči o vaše zařízení. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu životního prostředí. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší investice. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší reputace. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší budoucnosti.



Sapur Shampoo

Pěnový, pro strojové čištění určený prostředek. Bohatá pěna umožňuje proniknutí do tkaniny a účinné odstranění nečistot. Obsahuje složky omezující opětovné znečištění.
pH (konc.) = 9
Dávkování: 50-200 ml/10 l vody

kanystr 10 l



Sapur Duo

Nepěnový, pro extrakční metodu určený prostředek k důkladnému a přitom šetrnému čištění textilních povrchů (koberce, čalounění v interiéru budov i aut apod.) pH neutrální, šetrný vůči materiálům.
pH (konc.) = 7,2
Dávkování: 50-200 ml/10 l vody

kanystr 10 l



Sapur B

Přípravek pro lokální odstraňování skvrn z textilií.
pH (konc.) = 7,2. Neředí se.

karton 6 x 500 ml



Sapur Freeze

Přípravek pro odstraňování žvýkaček z koberců, čalounění i jiných textilií zmrazením. Účinné odstranění žvýkaček bez poškození textilie. Bez obsahu rozpouštědel. Praktická aerosolová láhev, k okamžité aplikaci.

karton 6 x 500 ml

DEZINFEKCE

Produkty firmy Kärcher jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu. Jsou to nejlepší prostředky pro čištění a péči o vaše zařízení. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu životního prostředí. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší investice. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší reputace. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší budoucnosti.



Diesin HG

Čistící a dezinfekční přípravek na bázi kvarterních amoniových sloučenin vhodný pro všechny omyvatelné povrchy (podlahy, obklady, toalety apod.) Dobrá materiálová snášenlivost, příjemná parfemace. Široké spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní a virucidní.
pH (konc.) = 8
Dávkování: 0,5-1% (dávka je součástí láhve)

karton 3 x 2 l



Topax DD

Prostředek pro pěnové čištění a dezinfekci ploch v potravinářských provozech - vhodný pro podlahy, stěny, pracovní stoly, chladírny, police, zařízení atd. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní.
pH (konc.) = 10
Dávkování: 300 ml/10 l vody

karton 4 x 5 l

SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY


Produkty firmy Kärcher jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu. Jsou to nejlepší prostředky pro čištění a péči o vaše zařízení. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu životního prostředí. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší investice. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší reputace. Jsou to také nejlepší prostředky pro ochranu vaší budoucnosti.



Pep Active

Speciální sprejový čistič k odstraňování skvrn od propisek, fixů, barev, mastnoty a oleje. Vhodný pro čištění pracovních stolů, výpočetní techniky a odstranění černých šmouh z podlahových krytin neošetřených disperzí. Velmi dobrá materiálová snášenlivost.
pH (konc.) = 12. Neředí se.

karton 6 x 500 ml



Mobil Top Cleaner

Vysoce účinný prostředek vhodný zejména pro čištění v průmyslových provozech. Snadno a rychle rozpouští mastnotu a veškeré druhy znečištění. Univerzálně použitelný pro strojové i manuální čištění. Vhodný i do tlakové myčky.
pH (konc.) = 11,5. Dávkování: 50-200 ml/10 l

kanystr 22 kg
sud 230 kg



Muril

Speciální vysoce alkalický čistící prostředek pro průmyslové provozy. Snadno a rychle rozpouští olejové a mastné znečištění, staré několikvrstvé polymerové a voskové filmy, saze apod. Vhodný rovněž pro vysokotlaké čištění a čištění venkovních kamenných obkladů, (zejména pro podchody, tunely, stanice metra apod.) Mírně pěnový.
pH (konc.) = 13,8
Dávkování: 1:1 - 1:10 se studenou vodou

kanystr 10 l
sud 200 l

BĚŽNÝ ÚKLID POVRCHŮ



Brial TOP / Brial XL Fresh

Šetrný čistící prostředek pro všechny omyvatelné materiály. Účinně čistí a po oschnutí nezanechává šmouhy. Pro denní čištění - k manuálnímu čištění povrchů a k mytí podlah, např. pomocí systému Rasant. Vhodný pro sprejové čištění.

Řada XL FRESH - s dlouhotrvající intenzivní svěží vůní.

pH (konc.) = 7. Dávkování: 50-200 ml/10 l vody

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l



Xense Floor&Surface


NOVINKA

Univerzální bezoplachový čistící přípravek s intenzivní parfemací, vhodný pro veškeré omyvatelné povrchy a podlahy - moderní nábytek, mramor, přírodní i umělý kámen, dlažbu, podlahy ošetřené disperzemi apod. Zanechává výraznou dlouhotrvající pomerančovou vůni. Vynikající materiálová snášenlivost. Zachovává povrchům přirozený lesk.

pH (konc.) = 7

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

karton 2 x 5 l




Brial Action Plus

Ke každodennímu mytí všech omyvatelných ploch a podlahových krytin. Díky obsahu alkoholu je obzvláště vhodný pro čištění všech hladkých, lesklých ploch a předmětů, kde po vyčištění nezanechává šmouhy (umělé hmoty, přírodní nebo umělé kameninové podlahoviny, PVC, nábytek, dveře, okna, velké skleněné plochy). Použití pro ruční i strojní mytí.

pH (konc.) = 10. Dávkování: 10-40 ml/10 l vody (jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 5 l



Sopal

Přípravek na bázi alkoholu se širokým uplatněním při mytí voděodolných povrchů s nárokem na lesk. Nezanechává šmouhy. Vhodný na mytí oken, výkladů, laminovaného nábytku a laminových podlah.

pH (konc.) = 9,5. Dávkování: 50-200 ml/ 10 l vody

kanystr 10 l



Gloss Xpress Plus

Pro čištění a údržbu všech omyvatelných podlahových krytin. Není vhodný na parkety, laminu a textil. Může být používán na polymerem ošetřené i neošetřené podlahy.

pH (konc.) = 8. Dávkování: 10-40 ml/ 10 l vody (jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l



Imi TOP

Vysoce účinný univerzální čistící přípravek bez obsahu amoniaku. Důkladně čistí plochy a povrchy od mastnoty a veškerých nečistot. Dlouhotrvající svěží vůně. Pro všechny omyvatelné plochy a povrchy jako např. podlahy, dveře, okenní rámy, obklady, skříně aj.

pH (konc.) = 9,5

Dávkování: 50-200 ml / 10 l vody

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l




Imi Action Plus

Vhodný pro mytí všech omyvatelných povrchů, např. dveří, ploch z plastů, nábytku z lakovaného dřeva, kovů apod. Účinně odstraňuje nečistotu a přitom zachovává vysoký lesk. Použití pro ruční i strojní mytí.

pH (konc.) = 11,5. Dávkování: 10-40 ml/10 l vody (jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l




Rilan

Speciálně vyvinutý prostředek na ruční mytí podlah se širokým spektrem účinnosti. Je nezávislý na teplotě a tvrdosti vody. Má příjemnou parfemaci po citrezech.

pH (konc.) = 10. Dávkování: 50-200 ml/10 l vody

karton 12 x 1 l
kanystr 10 l



Cliniil

Vysoce účinný prostředek na vyleštění skleněných a zrcadlových ploch. Možno použít i na plastové předměty. Nezanechává šmouhy.

pH (konc.) = 10,5. Neředí se.

karton 12 x 1 l
kanystr 10 l



Pro Shine Special

Lešticí přípravek na nábytek vhodný pro všechny dřevěné povrchy, leštěné i lakované plochy. Zanechává ochranný film zamezující opětovnému znečištění.

karton 6 x 500 ml




Rilan Creme

Tekutý, jemně abrazivní přípravek k odstraňování silného znečištění v sanitární oblasti a kuchyni. Vhodný na citlivé povrchy (keramické varné desky, smalt, nerez, keramika). Není vhodný na vysoce lesklé lakované a citlivé plastové povrchy.

pH (konc.) = 10,2. Neředí se.

karton 12 x 1 l



Perr Active

Práškový abrazivní čistící prostředek se svěží citrónovou vůní. K vyčištění obtížně odstranitelného znečištění v kuchyňských provozech i v sanitární oblasti.

pH (konc.) = 10,5

box 10 kg
karton 12 x 1 kg
X0069 dávkovací láhve 1 ks

PŘÍPRAVKY PRO SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ



Into Forte

Vysoce účinný přípravek na bázi kyseliny fosforečné. Dokáže odstranit i silné nánosy vodního a močového kamene. Při aplikaci dodržujte bezpečnostní předpisy.

pH (konc.) = 0,1

Dávkování: neředí se (případně dle potřeby)

karton 6 x 1 l




Into Fresh

Silně kyselý produkt k odstranění vodního a močového kamene. Odstraňuje dobře i cementový závoj po spárování dlažby. Výborně odstraní i hlinku po malování (1:10).

pH (konc.) = 0,4

Dávkování: neředí se (případně dle potřeby)

karton 12 x 1 l
kanystr 10 l



Into Citrus

Vysoce účinný čistící prostředek pro denní i periodické intenzivní čištění povrchů odolných vůči kyselinám. Dlouhotrvající svěží citrusová vůně. Snadno odstraňuje vodní kámen, rez i zbytky mýdla. Dobrá materiálová snášenlivost.

pH (konc.) = 0,6

Dávkování: neředí se (případně dle potřeby)

karton 12 x 1 l
kanystr 10 l



Into TOP / Into XL Fresh

Vysoce účinný prostředek pro údržbu sociálních zařízení a veškerých povrchů odolných vůči kyselinám. Určen k odstranění vodního a močového kamene. Příjemná parfemace.

Řada XL Fresh - s dlouhotrvající intenzivní svěží vůní.

pH (konc.) = 0,8

Dávkování: 50-200 ml/10 l vody

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l



Into Mild

Mírně kyselý prostředek na údržbu sanitární keramiky, armatur, sprchových koutů, obkladů apod. Zanechává lesk. Používá se denně, aplikace je možná rozprašovačem. Výrazně parfemované po jablku.

pH (konc.) = 5

Dávkování: neředí se, případně 1:1 s vodou

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l



Xense Sanitary

NOVINKA

Šetrný kyselý čistící přípravek pro sanitární zařízení s výraznou dlouhotrvající pomerančovou parfemací. Přípravek je vhodný pro denní čištění veškerých ploch a předmětů odolných vůči kyselinám, jako jsou sanitární keramiky, armatury, obkladačky, sprchové kouty, plasty, nerez apod. Vynikající materiálová snášenlivost.

pH (konc.) = 3,5

Dávkování: 50-200 ml/10 l studené vody

karton 2 x 5 l



Into WC, Into WC Super


Přípravky určené speciálně pro čištění toalet. Účinně odstraňují vodní kámen a veškeré druhy znečištění. Snadná manipulace díky zešíkmení hrdla láhve.

Into WC Super - pro periodické čištění obtížně odstranitelného znečištění.

pH (konc.) = 2 / 0,5

Neředí se.

karton 12 x 750 ml
karton 12 x 750 ml



Into Action Plus

Kyselý prostředek určený k intenzivnímu odstranění vodního a močového kamene.

pH (konc.) = 1,1

Dávkování: 10-40 ml/10 l vody

(jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l



Kristalin Action Plus

Alkalický čistící přípravek. Snadno odstraňuje mýdlo, mastnotu a ostatní běžné nečistoty. Preventivně působí proti vzniku vodního kamene. Pro všechny omyvatelné povrchy a podlahové krytiny odolné vůči alkáliím. Vhodný zejména na mramor a teraco.

pH (konc.) = 10,5

Dávkování: 10-40 ml/10 l vody

(jedno otočení dávkovací láhve = 10 ml)

karton 3 x 1 l
karton 6 x 1 l

Systém TOP RANGE / XL FRESH

Přípravky pro denní čištění podlah a veškerých omyvatelných povrchů. Snadné použití, barevné kódování, shodné dávkování všech přípravků. Vhodné pro sprejové čištění.

Řada XL Fresh - s dlouhotrvající intenzivní vůní

Brial Top / Brial XL Fresh
Imi Top
Into Top / Into XL Fresh
Indur Top / Indur XL Fresh

viz Běžný úklid povrchů
viz Běžný úklid povrchů
viz Přípravky pro sanitární zařízení
viz Mycí a ošetřující přípravky na podlahy

karton 12 x 1 l
karton 2 x 5 l



OSOBNÍ HYGIENA


Maximální kapacita náplně 300 ml. Pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.



Silonda

Ochranná a regenerační emulze s obsahem včelího vosku. Ošetřuje a chrání zejména citlivou a namáhanou pokožku. Rychle se vstřebává do pokožky a reguluje její vlhkost. Příjemná svěží vůně. Pro pohodlné dávkování doporučujeme nástěnný dávkovač Maximum 2.
pH (konc.) = 7,5

karton 24 x 500 ml



Manipur

Prostředek k mytí rukou a celého těla. Myje důkladně a přitom šetrně. Příjemná parfemace.
pH (konc.) = 5
Dávkování: koncentrát z láhve, pumpičkou, dávkovač Maximum 2

karton 24 x 500 ml
kanystř 5 l



Maximum 2

Pákový dávkovač určený pro snadné a přesné dávkování přípravků Epicare, Manipur, Silonda a dezinfekcí. Dávku lze nastavit dle potřeby na 0,5, 1 nebo 1,5 ml. Snadné čištění, pohodlné doplňování. Jednotný design dávkovačů a zásobníků řady Maximum.

1 ks



Dávkovací pumpička

Po našroubování na 0,5 litrovou láhev umožňuje stlačením dávkování tekutých mýdel a ochranných krémů.

1 ks

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU


Maximální kapacita náplně 300 ml. Pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.



Maximum 1B, náplně Ocean, Fruit a Wood

Maximum 1B - nástěnný bateriový dávkovač osvěžovačů vzduchu s nastavitelným dávkováním. Vůně moře, ovoce a lesa.


MAX 1B 1 ks
náplň Ocean karton 6 x 300 ml
náplň Fruit karton 6 x 300 ml
náplň Wood karton 6 x 300 ml



Xense Orange Fresh

Rychle a účinně odstraňuje nepříjemné pachy a zanechává dlouhotrvající svěží ovocnou vůni. Ideální pro osvěžení vzduchu v kancelářích, kuřáckých místnostech apod. Snadná a úsporná aplikace ergonomicky tvarovanou lahví s rozprašovačem.

karton 6 x 500 ml



NOVINKA

Xense Anti Tobacco Xense Rain

Přípravky pro osvěžení vzduchu v pokojích hostů, ve veřejných prostorách, v kancelářích, na toaletách apod.

Xense Anti Tobacco - účinně odstraňuje tabákový zápach a zanechává příjemnou vůni květin a dřeva.
Xense Rain - svěží vůně citrusů a zelené trávy

karton 12 x 750 ml
6 ks pistolek

PAPÍROVÝ PROGRAM



Maximum 3

Nástěnný plastový uzamykatelný zásobník na skládané papírové ručníky typu C a ZZ.
Rozměry (š/v/h): 35 x 36 x 13,5 cm

010318 1 ks



Papírové ručníky C a ZZ

Tork Universal Hand Towel C Fold
Skládané papírové ručníky typu C - jednovrstvé, béžové, 25 x 31 cm 120181 4608 ks ks/ktn

Tork ZZ Natural
Skládané papírové ručníky typu ZZ - dvouvrstvé, béžové, 25 x 23 cm 66423 3200 ks/ktn

Tork IFA ZZ
Skládané papírové ručníky typu ZZ - jednovrstvé, šedé, 25 x 23 cm 66329 5000 ks/ktn

Compact Premium ZZ
Skládané papírové ručníky typu ZZ - dvouvrstvé, bílé, 24 x 23 cm 02402441 2860 ks/ktn



Maximum 4

Nástěnný zdvojený uzamykatelný zásobník na klasické roličky toaletního papíru.

010316 1 ks

Toaletní papír

Tork Toilet
Dvouvrstvé role toaletního papíru z prvotřídního recyklu, 250 útržků. 90760 8 rolí /bal.

Papír toaletní White
Vysoce kvalitní, dvouvrstvý, bílý, čistá celulóza, 180 útržků. 02401795 10 rolí /bal.

Papír toaletní Top
Vysoce kvalitní, třívrstvý, bílý, čistá celulóza, 250 útržků. 02401977 8 rolí /bal.



Tork Bin 20 I

Drátěný koš na použité ručníky.
Rozměry (š/v/h): 30 x 35 x 25 cm

226002 1 ks



Tork zásobník na role se středovým odvíjením

Nástěnný plastový uzamykatelný zásobník na větší role papírových ručníků se středovým odvíjením.
Rozměry (š/v/h): 24 x 36 x 23 cm

559000 1 ks



Role se středovým odvíjením

Tork Universal Wiper 310 Yellow Centerfeed Roll
Jednovrstvé papírové ručníky v roli, žluté, 850 osušení, 300 m x 21 cm. 120148 6 rolí/ktn

Tork Advanced 420/415 Performance
130044 dvouvrstvé, 370 ks, 125 m x 23,5 cm 6 rolí/ktn
130034 jednovrstvé, 470 ks, 165 m x 20 cm 6 rolí/ktn



Maximum 5

Nástěnný plastový uzamykatelný zásobník na toaletní papír pro role do 300 mm, velké dutinky 50 mm

010373 1 ks

Toaletní papír

Tork Premium Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Dvouvrstvý papír, prvotřídní recykl, 170 m x 10 cm. 110253 12 rolí/ktn

Tork Universal Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Toaletní papír, menší role, jednovrstvý, recyklovaný, 240 m x 10 cm. 120161 12 rolí/ktn

Tork Universal Toilet Paper Jumbo Roll
Toaletní papír, větší role, jednovrstvý, recyklovaný, 480 m x 10 cm. 120160 6 rolí/ktn



Tork Mini zásobník na role se středovým odvíjením

Nástěnný plastový uzamykatelný zásobník na menší role papírových ručníků se středovým odvíjením.
Rozměry (š/v/h): 17,5 x 32 x 16,5 cm


558000 1 ks



Role se středovým odvíjením

Tork Universal Wiper 310 Mini Centerfeed Roll
Mimořádně pevné jednovrstvé papírové ručníky, menší role, 250 osušení, 120 m x 21 cm 120122 12 rolí/ktn

Tork Advanced Wiper 415 Mini Centerfeed Roll
Jednovrstvé ručníky z prvotřídní celulózy, menší role, 300 osušení, 120 m x 22 cm 100132 12 rolí/ktn



Utěrky - víceúčelové

Tork Advanced Wiper 415 Combi Roll
Jednovrstvé průmyslové utěrky, 460 m, 25 x 40 cm, 1150 ks. 131135 2 role/ktn

Tork Premium Multipurpose Cloth 530 Combi Roll
Velmi pevné a savé utěrky z netkané textilie pro široké použití, 1 vrstva, 280 útržků, 38 x 32 cm 530137 1 role/ktn

Držák na stěnu - kov 217010 1 ks



Ubrousky v boxu Imbalpaper

Bílé dvouvrstvé, 100 ks v krabičce.

02403356 40 krabiček/ktn

HOUBY, UTĚRKY A HADŘÍKY

Polifix s.r.o. je společnost, která se zabývá výrobou a distribucí různých druhů hadříků, utěrek a hub. Všechny výrobky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu. Společnost Polifix s.r.o. má dlouholetou zkušenost s výrobou a distribucí těchto výrobků a je schopna poskytnout svým zákazníkům širokou škálu produktů, které splní jejich požadavky. Všechny výrobky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu. Společnost Polifix s.r.o. má dlouholetou zkušenost s výrobou a distribucí těchto výrobků a je schopna poskytnout svým zákazníkům širokou škálu produktů, které splní jejich požadavky.



Polifix profiutěrka


Vysoce kvalitní náhrada jelenice, která překoná svoji předchůdkyni ve všech vlastnostech. Výborně absorbuje vodu, nepouští žádné chloupky, beze šmouh utírá všechny lesklé předměty. Je možné ji prát při 90 °C.

žlutá	piktogram umyvadlo	PTN10	10 ks
červená	piktogram toaleta	PTR10	10 ks
modrá	piktogram kancelář	PTB10	10 ks
zelená	bez piktogramu	PTG10	10 ks

Polifix hadřík

Hadřík používaný na běžný úklid a mytí veškerých povrchů. Dobře saje vodu, stírá bez šmouh, má troje barevné provedení. Pro úklid nepostradatelný. Rozměr: 20 x 20 cm

žlutý	SRC2G	10 ks
červený	SRC2R	10 ks
modrý	SRC2B	10 ks



Polifix houba

Houby dvou velikostí s abrazivní podložkou ve třech tvrdostech:

bílá	jemná (smalt, citlivé povrchy)
zelená	středně abrazivní
černá	silně abrazivní


bílá-velká	PSA10	10 ks
bílá-malá	PSA20	10 ks
zelená-velká	PSC10	10 ks
zelená-malá	PSC20	10 ks
černá-malá	PTO30	10 ks



Utěrka - mikrovlákno

Vysoce kvalitní profesionální mikrovláknová utěrka se speciální strukturou tkaní. Vhodná na lesklé povrchy, nábytek, sanitární zařízení apod. Barva modrá, červená, zelená, žlutá. Rozměr: 40 x 40 cm

modrá	MTB5	5 ks
červená	MTR5	5 ks
zelená	MTG5	5 ks
žlutá	MTN5	5 ks




Utěrka - mikrovlákno Eco

Standardní mikrovláknová utěrka pro omývání lesklých povrchů, nábytku, sanitárního zařízení apod. Barva modrá, červená, zelená, žlutá. Rozměr: 32 x 32 cm.

modrá	MEB5	5 ks
červená	MER5	5 ks
zelená	MEG5	5 ks
žlutá	MEN5	5 ks

DÁVKOVACÍ POMŮCKY

Polifix s.r.o. je společnost, která se zabývá výrobou a distribucí různých druhů dávkovacích pomůcek. Všechny výrobky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu. Společnost Polifix s.r.o. má dlouholetou zkušenost s výrobou a distribucí těchto výrobků a je schopna poskytnout svým zákazníkům širokou škálu produktů, které splní jejich požadavky. Všechny výrobky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu. Společnost Polifix s.r.o. má dlouholetou zkušenost s výrobou a distribucí těchto výrobků a je schopna poskytnout svým zákazníkům širokou škálu produktů, které splní jejich požadavky.



Láhev 1 l

Plastová láhev s uzávěrem a měrkou dávkování. Odolná chemikáliím, možnost polepu samolepkou.

X0003	láhev
5093ZAE	dávkovací uzávěr 25 ml
04012552SL	rozprašovací pistolka (bílá)
X0002	pěnová pistolka (bílá)



Dávkování z kanystru 5 l

G200	nástěnný regál WG3
G140	výpustný kohout ZH5
P92631035E	dávkovací pumpa 33 ml



Láhev 0,65 l

Plastová láhev s uzávěrem a měrkou dávkování. Odolná chemikáliím, možnost polepu samolepkou.

XL419800473	láhev
XL417402053	rozprašovací pistolka
XL417402185	pěnová pistolka



Dávkování z kanystru 10 l

E926310 60E	dávkovací pumpa 33 ml
G1007340-1	výpustný kohout



Láhev 0,5 l

Plastová láhev s uzávěrem. Odolná chemikáliím, možnost polepu samolepkou.

P92641174NP	láhev
XL417402004	dávkovací uzávěr



Dávkování ze sudu 200 l

F10063	ruční pumpa EZI
40AE30	ruční pumpa TPI4


DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ



Dávkoč Penguin Special

- bez připojení na vodu
Varianty:

- pro plnění aplikačních lahví 1 ks
- pro plnění kbelíků 1 ks
- džezový dávkovač 1 ks



Dávkoč Penguin Pro

- s připojením na vodu
- možnost propojení více dávkovačů do jednoho celku
Varianty:

- pro plnění aplikačních lahví 1 ks
- pro plnění džezů, kbelíků, nádrží strojů 1 ks



Dávkoč Penguin 4U

Dávkovací zařízení pro 4 přípravky, s připojením na vodu. Varianty:

- Penguin 4U - 4L 4 x plnění lahví 1 ks
- Penguin 4U - 3L + 1H pro plnění lahví (3x) a kbelíku (1x) 1 ks
- Penguin 4U - 2L + 2H pro plnění lahví (2x) a kbelíků (2x) 1 ks
- Penguin 4U - 4H 4x plnění kbelíků 1 ks



Penguin zásobník na 1 l láhev

- pro přípravky řady Easyguard a Easycare
- uzamykatelný

1 ks



Penguin zásobník na 2 l sáček

- pro přípravky řady Oasis Pro
- uzamykatelný

1 ks



Penguin zásobník na 5 l kanystr

- uzamykatelný


1 ks



Penguin Quik Fill zásobník na superkoncentrát

- uzamykatelný

1 ks



Držáky kanystrů

- pro přípravky v kanystrech

- | | | |
|-------------|----------------------|------|
| XL415705711 | Držák kanystru nerez | 1 ks |
| P92637560 | Držák na 5l kanystr | 1 ks |



Quik Fill Compac

Obsluhou jednoduché zařízení na dávkování pracovního roztoku. Dva různé moduly dovolují plnění pracovního roztoku do aplikační láhve nebo přímo do úklidového vozíku. Celé zařízení je napojeno pouze na přívod vody. Zajišťuje trvale přesné dávkování.

- 110748 základní box, QFC2
- 110751 vysokoprůtokový modul, QMN 20, 12 l/min
- 110752 nízkoprůtokový modul, QAW 20, 5 l/min
- 110753 systém přívodu vody, QSS 20, 3 m



Maxi Quik Fill 300 / 100

Přesné dávkovací zařízení s nastavitelným stupněm koncentrace mycího roztoku.

- | | |
|----------|------------------------|
| XL117001 | Maxi Quik Fill 300 |
| 110803 | Maxi Quik Fill 100 |
| 110804 | regál pod nádrž MQF100 |

SROVNÁVACÍ TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ NA VYBRANÉ TYPY POVRCHŮ

Přípravek	Elastické podlahové krytiny			Podlahové krytiny (přírodní a umělý kámen)						Dřevo parkety		Textil	Sklo
	PVC	Linoleum	Guma	Mramor	Teraco	Keramické dlaždice		Žula		Lakované	Nelakované		
						Glazurované	Neglazurované Porézní	Hrubá	Broušená				
VYSVĚTLIVKY značek: + vhodný o podmíněně vhodný - nevhodný													
Základní čištění													
Benduro! Forte	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	-	o	+
Benduro! Maxx	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	+
Benduro! Topquick	o	o	o	-	o	-	-	+	+	o	-	o	+
Benduro! Ultra	+	-	-	o	+	+	-	+	+	-	-	-	o
Ochranné disperze													
Gemstar Laser	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-	-	-	o
Isi Star	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-	-	-	-
Polli - Indur Ultra	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-	-	-	-
Satin Star	+	+	+	+	+	-	o	o	-	-	-	-	-
Sigella	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-
Tuklar Maxx	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-	+	-	-
Tuklar Medical	+	+	+	+	+	-	o	o	-	-	-	-	-
Tuklar Super Metallic	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-	-	-	-
Prostředky do mycích automatů													
Neomat A/Neomat Maxi A	+	o	o	o	o	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat BMR	+	-	+	-	o	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat C/Neomat Maxi C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat Forte	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat GMS/Neomat Maxi GMS	+	o	o	o	o	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat I	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat N/Neomat Maxi N	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat S/Neomat Maxi S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Neomat Star Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Mycí a ošetřující prostředky													
Indur Classic	+	+	+	+	+	-	o	+	-	+	-	-	-
Idan Brilliant Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Indur Brilliant Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Indur Top/Indur XL fresh	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-
Magic Maxx	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Satine Brilliant Plus	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	-	-	+
Běžný úklid povrchů													
Brial Action Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Brial Top/Brial XL fresh	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Clinil	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+
Gloss Xpress Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Imi Action Plus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Imi TOP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Perr Active/Rilan Creme	+	o	+	o	o	+	-	+	+	+	-	-	+
Pro Shine Special	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	o
Rilan	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Sopal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	o
Xense floor&surface	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Čistící přípravky pro sanitární zařízení													
Into Action Plus	+	+	+	-	-	+	+	o	o	-	-	-	+
Into Citrus	+	+	+	-	-	+	+	o	o	-	-	-	+
Into Forte	+	o	o	-	-	+	+	o	o	-	-	-	+
Into Fresh	+	+	+	-	-	+	+	o	o	-	-	-	+
Into mild	+	+	+	-	-	+	+	o	o	-	-	-	+
Into Top/Into XL fresh	+	+	+	-	-	+	+	o	o	-	-	-	+
Kristalin Action Plus	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-	-	+
Xense Sanitary	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+
Čistící přípravky na koberce													
Sapur B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Sapur Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Sapur Shampoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Dezinfekční přípravky													
Diesin HG	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Topax DD	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Speciální přípravky													
Mobil Top Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Muril	+	-	-	o	+	+	-	+	+	-	-	-	+
Pep Active	+	o	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	o

Váš obchodní partner:

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
tel.: 543 518 260, fax: 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com
www.ecolabcz.cz

ECOLAB