



Název OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA		ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz		
HIP Ing. M. Stoimenovová	Architekt Ing. arch. Aleš Vojtasík	Zodpovědný projektant Ing. arch. Aleš Vojtasík	Vypracoval Ing.arch. Barbora Žufanová	
Objednatel Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava1				
Stavební objekt		Stupeň DPS	Datum 03/2018	
Část Projekt interiéru		Formát A4 23	Měřítko	
Název výkresu PRVKY INTERIÉRU		Archivní číslo Číslo zakázky 18-007-5		
		Číslo výkresu 07		
		Změna		



**BOČNÍ
POHLED**

**ČELNÍ
POHLED**



**FOTO
KONTEJNERU**




**ZVOLENÝ TYP
ÚCHYTEK**

KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER MOBILNÍ

CELKOVÝ ROZMĚR: š.420mm, hl.600mm, v.600mm

KONTEJNER NÍZKÝ, POJÍZDNÝ (NA KOLEČKÁCH) - KVALITNÍ KULIČKOVÉ POJEZDY, VÝSUV 75%, 4x ZÁSUVKA, CELOPLOŠNÝ ORGANIZÉR V HORNÍ ZÁSUVCE, ZÁMEK HORNÍ ZÁSUVKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 4x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ VODOROVNĚ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO A PŮDA - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P1




KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.1155mm

KANCELÁŘSKÁ, STŘEDNÍ, POLICOVÁ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 2x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 3 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, DVÍŘKA V DEKORU ŠEDÉM, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P2



KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.1155mm

KANCELÁŘSKÁ, STŘEDNÍ, POLICOVÁ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA PROSKLENÁ, NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 2x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 3 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DVÍŘKA - ČIRÉ SKLO (BEZ RÁMEČKU), DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P3

NÁZEV STAVBY: OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA


ČÍSLO ZAKÁZKY: 18-007-5

PŘÍL.Č:

07/03

INTERIÉR - PRVKY NÁBYTKU - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA P3

A D E A



KANCELÁŘSKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.1895mm

VYSOKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, PLNÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 1xPOLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, ŠATNÍ TYČ VÝSUVNÁ,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, DVÍŘKA V DEKORU ŠEDÉM, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA A POLICE - TL.18mm, DNO A PŮDA - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P4


NÁZEV STAVBY: OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA

ČÍSLO ZAKÁZKY: 18-007-5

PŘÍL.Č: 07/04

INTERIÉR - PRVKY NÁBYTKU - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA P4

A D E A



KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.740mm

KANCELÁŘSKÁ, HORNÍ, POLICOVÁ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA PROSKLENNÁ, NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 1x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DVÍŘKA - ČIRÉ SKLO (BEZ RÁMEČKU), DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P5


NÁZEV STAVBY: OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA

ČÍSLO ZAKÁZKY: 18-007-5

PŘÍL.Č: 07/05

INTERIÉR - PRVKY NÁBYTKU - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA P5

AD
EA




KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.740mm

KANCELÁŘSKÁ, HORNÍ, POLICOVÁ SKŘÍŇKA, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍNĚ: 1x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, DVÍŘKA V DEKORU ŠEDÉM, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P6




STOLOVÁ NÁSTAVBA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.1000mm, hl.200mm, v.400mm

POLICOVÁ NÁSTAVBA K PRACOVNÍMU STOLU, OTEVŘENÁ, ČLENĚNÁ JEDNOU POLICÍ A JEDNOU PŘÍČKOU, 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ K PRACOVNÍMU STOLU,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, POLICE, PŘÍČKA - TL.18mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P7




STOLOVÁ NÁSTAVBA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.200mm, v.400mm


POLICOVÁ NÁSTAVBA K PRACOVNÍMU STOLU, OTEVŘENÁ, ČLENĚNÁ JEDNOU POLICÍ (BEZ PŘÍČKY), 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ K PRACOVNÍMU STOLU,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, POLICE - TL.18mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P8



**BOČNÍ
POHLED**



**ČELNÍ
POHLED**



FOTO
KONTEJNERU



FOTO
SPOJOVACÍHO
PROFILU



ZVOLENÝ TYP
ÚCHYTEK


P9

KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER STACIONÁRNÍ

CELKOVÝ ROZMĚR: š.420mm, hl.800mm, v.750mm (VČETNĚ REKTIF.NOŽEK - NUTNO DODRŽET VÝŠKU STOLU!)

KONTEJNER PEVNÝ, PŘÍDAVNÝ K PRACOVNÍMU STOLU, REKTIFIKAČNÍ NOŽKY, VÝSUV 75%, 5x ZÁSUVKA, CELOPLOŠNÝ ORGANIZÉR V HORNÍ ZÁSUVCE, ZÁMEK HORNÍ ZÁSUVKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 5x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ VODOROVNĚ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, KONTEJNER DODÁN VČETNĚ KOVOVÉHO SPOJOVACÍHO PROFILU K UCHYCENÍ NA HRANU DESKY STOLU,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ DLE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU (4 ks), S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO - TL.18mm, PŮDA - TL.25mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY




KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.600mm, v.750mm (VČETNĚ REKTIF.NOŽEK - NUTNO DODRŽET VÝŠKU STOLU!)

KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA, ZÁSUVKOVÁ A OTEVÍRAVÁ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, PLNÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 3x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, NA ZÁSUVCE MONTÁŽ VODOROVNĚ, NA DVÍŘKÁCH MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 1x ZÁSUVKA,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO - TL.18mm, PŮDA - TL.25mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P10




KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.800mm, v.750mm (VČETNĚ REKTIF.NOŽEK - NUTNO DODRŽET VÝŠKU STOLU!)

KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA, ZÁSUVKOVÁ A OTEVÍRAVÁ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, PLNÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 3x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, NA ZÁSUVCE MONTÁŽ VODOROVNĚ, NA DVÍŘKÁCH MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍNĚ: 1x ZÁSUVKA,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO - TL.18mm, PŮDA - TL.25mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P11




SPISOVÁ SKŘÍŇ

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.1895mm

VYSOKÁ SPISOVÁ, POLICOVÁ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 4x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.50kg, 5 UKLÁDACÍCH ÚROVNÍ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, DVÍŘKA V DEKORU ŠEDÉM, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, DNO A PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P12



POLICOVÁ SKŘÍŇ

CELKOVÝ ROZMĚR: š.800mm, hl.400mm, v.1895mm

VYSOKÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA PROSKLENNÁ, NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 4x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 5 UKLÁDACÍCH ÚROVNÍ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, KORPUS, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DVÍŘKA - SKLO ČIRÉ, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P13


NÁZEV STAVBY: OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA

ČÍSLO ZAKÁZKY: 18-007-5

PŘÍL.Č: 07/13

INTERIÉR - PRVKY NÁBYTKU - POLICOVÁ SKŘÍŇ P13

A D E A




SKŘÍŇKA NA INSIGNIE PRODĚKANŮ

CELKOVÝ ROZMĚR: š.1200mm, hl.400mm, v.1155mm

POLICOVÁ SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ 4 PRODĚKANSKÝCH ŘETĚZŮ V KRABICÍCH, SKŘÍŇKA STŘEDNÍ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍNĚ: 3x STAVITELNÁ POLICE, 4 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, DVÍŘKA V DEKORU ŠEDÉM, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DVÍŘKA, POLICE, DNO A PŮDA - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P14




SKŘÍŇKA NA INSIGNIE DĚKANA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.1200mm, hl.400mm, v.740mm

HORNÍ, POLICOVÁ SKŘÍŇKA, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA PROSKLENNÁ, NALOŽENÁ, DVOUDVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 2x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍNĚ: 1x STAVITELNÁ POLICE,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, POLICE, DNO A PŮDA - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, DVÍŘKA - ČIRÉ SKLO (BEZ RÁMEČKU), DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY


P15



SKŘÍŇKA NA INSIGNIE DĚKANA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.400mm, hl.400mm, v.1895mm

VYSOKÁ SKŘÍŇ, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA PROSKLENNÁ, NALOŽENÁ, JEDNODVĚŘOVÁ, OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 1x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 2x DRŽÁK ŽEZLA SE ZÁŘEZY K UCHYCENÍ, NA DNĚ SKŘÍŇKY PĚNOVÁ PODLOŽKA OČALOUNĚNÁ TEXTILÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ VZPŘÍMENOU POLOHU ŽEZLA (PROTI SKLOUZÁVÁNÍ), MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, ZÁDA A DRŽÁKY, DNO A PŮDA - TL.18mm, DVÍŘKA - ČIRÉ SKLO (BEZ RÁMEČKU), DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY





KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.500mm, hl.800mm, v.750mm (VČETNĚ REKTIF.NOŽEK - NUTNO DODRŽET VÝŠKU STOLU!)

KANCELÁŘSKÁ, NÍZKÁ, POLICOVÁ SKŘÍŇ, OTEVŘENÁ, POD SKŘÍŇKOU REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 1x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, VČETNĚ KOVOVÉHO SPOJOVACÍHO PROFILU K UCHYCENÍ SKŘÍŇKY NA HRANU DESKY PRACOVNÍHO STOLU,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, POLICE, DNO - TL.18mm, PŮDA - TL.25mm, ZÁDA - TL.10 mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P17



REFERENČNÍ FOTO SKŘÍNKY


KANCELÁŘSKÁ ROLETOVÁ SKŘÍŇKA

CELKOVÝ ROZMĚR: š.500mm, hl.420mm, v.720mm

ROLETOVÁ, NÍZKÁ, POLICOVÁ SKŘÍŇKA, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA SHRNOVACÍ ROLETOVÁ, VLOŽENÁ DO KORPUSU, SE ZÁMKEM, OTEVÍRÁNÍ ROLETKY 2x PRAVÉ, 2x LEVÉ, SKŘÍŇKA BEZ REKTIFIK.NOŽEK, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 1x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 1x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, ROLETKA Z RECYKLOVATELNÉHO POLYPROPYLENU V BARVĚ ALU, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

P18




KANCELÁŘSKÁ ROLETOVÁ SKŘÍŇKA


CELKOVÝ ROZMĚR: š.1000mm, hl.400mm, v.850mm

ROLETOVÁ, NÍZKÁ, POLICOVÁ SKŘÍŇKA, UZAVŘENÁ - DVÍŘKA SHRNOVACÍ ROLETOVÁ, VLOŽENÁ DO KORPUSU, SE ZÁMKEM, REKTIKOVATELNÉ NOŽKY, KVALITNÍ ZNAČKOVÉ KOVÁNÍ S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU (NAPŘ. BLUM), 1x KOVOVÁ ÚCHYTKA dl.150mm, MONTÁŽ SVISLE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ NEREZ, VYBAVENÍ SKŘÍŇE: 1x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 2 UKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ, S ABS HRANOU 2mm MULTIPLEX, KORPUS, DNO, PŮDA, POLICE - TL.18mm, ZÁDA - TL.10 mm, ROLETKA Z RECYKLOVATELNÉHO POLYPROPYLENU V BARVĚ ALU, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY


P19



ČELNÍ
POHLED



PŮDORYS






BOČNÍ
POHLED

PULTOVÝ STŮL

CELKOVÝ ROZMĚR: š.2200mm, hl.500mm, v.1155mm (VČETNĚ REKTIF.NOŽEK)
PULTOVÝ STŮL KE STÁNÍ PRO STUDENTY V KANCELÁŘI REFERÁTU PRAXÍ,
ATYPICKÝ VÝROBEK SE ZAOKLENÝMI ROHY V PŘEDNÍ ČÁSTI STOLU, STŮL
NA PEVNÉ PODNOŽI, KTEROU TVOŘÍ TŘI POLICOVÉ SKŘÍŇKY, POHLEDOVÁ
ZÁDA SKŘÍŇEK POD PULTEM, MOŽNOST PŘIKOTVENÍ STOLU KE STĚNĚ,
SKŘÍŇKY POLICOVÉ, OTEVŘENÉ, REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, VYBAVENÍ
SKŘÍŇKY: 2x STAVITELNÁ POLICE, NOSNOST POLICE MAX.35kg, 3 UKLÁDACÍ
ÚROVNĚ,
MATERIÁL: STOLOVÁ DESKA LTD TL.25mm V DEKORU SVĚTLE ŠEDÉM,
SKŘÍŇKY - LTD V DEKORU SVĚTLÉHO DŘEVA - BŘÍZY, S ABS HRANOU 2mm
MULTIPLEX, KORPUS, ZÁDA, POLICE - TL.18mm, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI
DODÁVKY

S6




TEXTILNÍ PARAVÁN MEZI KANCELÁŘSKÝMI STOLY

CELKOVÝ ROZMĚR: š.1600mm, hl.22mm, v.580mm

ATYPICKÝ STOLNÍ TEXTILNÍ PARAVÁN, PŘICHYCENÝ K PRACOVNÍM STOLŮM S15 V KANCELÁŘI STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ, VYMEZUJÍCÍ PRVEK, KTERÝ JE ROZŠÍŘENÝ O DĚLÍCÍ ČÁST MIMO PROSTOR STOLŮ, V HLINÍKOVÉM RÁMU, ČALOUNĚNÍ OBOUSTRANNÉ V ODSÍNU ŽLUTÉM, LTD V ODSÍNU ŠEDÉM, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH ÚHELNÍKŮ (KOTVENÍ) K PRACOVNÍMU STOLU, MATERIÁL: JEMNÁ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL.18mm + HLINÍKOVÝ RÁM, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

D6



KRYT RADIÁTORU NA CHODBĚ

CELKOVÝ ROZMĚR: dl. 1 800mm, hl. 168mm, v. 800mm

ATYPICKÝ DŘEVĚNÝ KRYT RADIÁTORU NA CHODBĚ, V HORNÍ KRYCÍ DESCE A V ČELNÍ DESCE VYFRÉZOVANÉ KRUHOVÉ OTVORY O PRŮM. 80, 100 A 250mm, LTD V ODSTÍNU ORANŽOVÉM, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH ÚHELNÍKŮ A KOTVENÍ KE STĚNĚ,

MATERIÁL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL.18mm V DEKORU ORANŽOVÉM - NAPŘ. EGGER U332 ST9, OHRANĚNÁ ABS HRANOU V DEKORU LAMINA, DEFINITIVNÍ VÝBĚR VE FÁZI DODÁVKY

D9