



PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Část 3 veřejné zakázky – Audio vybavení

Položka č. 3.1 – kapesní rekordér

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Zvuk a média Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace: digitální paměťový rekordér zvuku

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	SONY	
Značka a typ	PCM D-100	
lineární PCM záznam až 192kHz/24bitů	lineární PCM záznam až 192kHz/24bitů	
min. 2x polohovatelné kondenzátorové mikrofony, maximální vstupní úroveň: 128 dB SPL. Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz	min. 2x polohovatelné kondenzátorové mikrofony, maximální vstupní úroveň: 128 dB SPL. Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz	
odstup signál/šum: DSD 98dB nebo více; LPCM 24 bit 96dB nebo více	odstup signál/šum: DSD 98dB nebo více; LPCM 24 bit 96dB nebo více	
min 2 x mikrofonní/linkové vstupy	min 2 x mikrofonní/linkové vstupy	
32-Bit D/A převodníky, DSD 2.8 MHz	32-Bit D/A převodníky, DSD 2.8 MHz	
Záznamové médium: SDXC	Záznamové médium: SDXC	
mechanický kryt mikrofonů + windscreen	mechanický kryt mikrofonů + windscreen	
Konstrukce odolná proti mechanickému poškození	Konstrukce odolná proti mechanickému poškození	
výdrž baterie při nahrávání HQ min. 12 h	výdrž baterie při nahrávání HQ min. 12 h	
zásobníková paměť min. 5 sekund před stiskem záznamového tlačítka	zásobníková paměť min. 5 sekund před stiskem záznamového tlačítka	
zabudovaná paměť: min 32GB	zabudovaná paměť: min 32GB	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	19500	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	17028	
Cena celkem *	17028	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.2 – speciální zvukový systém

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Zvuk a média Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Reloop	
Značka a typ	Groove 12	
Ozvučovací systém subwoofer + dva satelity a stojany	Ozvučovací systém subwoofer + dva satelity a stojany	
Typ: min 2 pásmový	Typ: min 2 pásmový	
Výkon: min 1000 W	Výkon: min 1000 W	
Výkon RMS: 500 W	Výkon RMS: 500 W	
Max. SPL: 130 dB	Max. SPL: 130 dB	
Basový reproduktor: min 12"	Basový reproduktor: min 12"	
Frekvenční rozsah: min 37 Hz – 15 kHz.	Frekvenční rozsah: min 37 Hz – 15 kHz.	
Vstupy: 2x XLR/TRS kombi, RCA	Vstupy: 2x XLR/TRS kombi, RCA	
Třída zesilovače: Třída D	Třída zesilovače: Třída D	
Limiter	Limiter	
Ochrana proti přehřátí, přetížení, krátkých obvodů	Ochrana proti přehřátí, přetížení, krátkých obvodů	
Chlazení	Chlazení	
Ukazatel Clipu	Ukazatel Clipu	
Počet linkových vstupů: min 2	Počet linkových vstupů: min 2	
		Kč vč. DPH
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	29000	
Jednotková cena účastníka *	22000	
Cena celkem *	22000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.3 – Profesionální sluchátka pro editaci zvuku

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Beyerdynamic DT990 250	
Značka a typ	DT990 250	
harmonické zkreslení méně než 0,2%	harmonické zkreslení méně než 0,2%	
frekvenční rozsah max. 5 až min. 35000 Hz	frekvenční rozsah max. 5 až min. 35000 Hz	
citlivost +/- 94 dB	citlivost +/- 94 dB	
impedance 250 Ohm	impedance 250 Ohm	
zatížitelnost 100 mW	zatížitelnost 100 mW	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	5000	
Jednotková cena účastníka *	3330	
Cena celkem *	3330	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.4 – Přenosný reproduktor s funkcí Bluetooth

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		
Značka a typ	JBL Xtreme	
Přenosný bezdrátový reproduktor napájený z vestavěné baterie	Přenosný bezdrátový reproduktor napájený z vestavěné baterie	
Výdrž baterie min. 8 hod	Výdrž baterie min. 8 hod	
Výkon min. 40 W	Výkon min. 40 W	
Bluetooth	Bluetooth	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	8000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	6150	
Cena celkem *	6150	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.5 – Stereofonní přenosné digitální nahrávání zvuku

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	ZOOM	
Značka a typ	Live Track L-12	
Počet stop pro přehrávání min. 12	Počet stop pro přehrávání min. 12	
Sluchátkový výstup	Sluchátkový výstup	
Záznamové médium: SD, SDHC,SDXC	Záznamové médium: SD, SDHC,SDXC	
Kombinované vstupy	Kombinované vstupy	
Formát záznamu: WAV, mono/stereo	Formát záznamu: WAV, mono/stereo, až 14 in	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	24700	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	13700	
Cena celkem *	13700	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.6 – Příslušenství k mic

Položka č. 3.6.1 – Příslušenství k mic: kabeláž

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Cordial	
Značka a typ	CPM 10 FM-FLEX	
Mikrofonní kabel	Mikrofonní kabel	
XLR konektor	XLR konektor Neutrik	
Odolný proti mechanickému poškození	Odolný proti mechanickému poškození	
Min. délka 10 m	Min. délka 10 m	
Počet kusů	3	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	2600	
Jednotková cena účastníka *	700	
Cena celkem *	2100	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.6.2 – Příslušenství k mic: Phantomový napáječ

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	ART	
Značka a typ	Phantom II Pro Power Supply	
Dvoukanálový napáječ, 48 V	Dvoukanálový napáječ, 48 V	
2x XLR vstup samice	2x XLR vstup samice	
2x XLR výstup samec	2x XLR výstup samec	
Max. hmotnost 2 kg	Max. hmotnost 2 kg	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	4000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	1750	
Cena celkem *	3500	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.6.3 – Příslušenství k mic: Mikrofonní stojan

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Hercules MS532B	
Značka a typ	MS532B	
Naklápěcí stojan	ano	
Výška min. 100 cm max. 180 cm	104 x 168	
Hliníková konstrukce	Hliníková konstrukce	
Max. hmotnost 4 kg	hmotnost 2,8 kg	
Systém rychlého nastavení výšky	Systém rychlého nastavení výšky Quick-N-EZ	
Počet kusů	3	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	2000	
Jednotková cena účastníka *	1341	
Cena celkem *	4023	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.6.4 – Příslušenství k mic: Kufr pro přenos audio techniky

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Roadinger	
Značka a typ	Case Universal Tour Pro	
Proveden z dřevěné překližky min. tloušťka 7 mm	Proveden z dřevěné překližky min. tloušťka 7 mm	
Hliníkový rám	Hliníkový rám	
Vyztužené rohy	Vyztužené rohy	
Maximální nosnost kufru. Min. 25kg	Maximální nosnost kufru. Min. 25kg	
Pěnová výztuha pro bezpečný přenos techniky	Pěnová výztuha pro bezpečný přenos techniky	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	2700	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	2200	
Cena celkem *	2200	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.6.5 – Příslušenství k mic: Cestovní taška pro mikrofonní stojany

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Warwick	
Značka a typ	RB25580B	
Voděvzdorný materiál	Voděvzdorný materiál	
Pro 1–4 mikrofonní stojany	Pro 1–4 mikrofonní stojany	
Průhledné pouzdro na vizitky	Průhledné pouzdro na vizitky	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	500	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	450	
Cena celkem *	450	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.7 – Kondenzátorové mikrofony určené pro akustickou hudbu

Položka č. 3.7.1 – Kondenzátorový mikrofon - Stereo pár; určený pro akustickou hudbu

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Neumann KM184 Stereo	
Značka a typ	KM184 Stereo	
Směrová charakteristika: Kardioida	Směrová charakteristika: Kardioida	
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz	Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz	
Citlivost 15 mV / Pa	Citlivost 15 mV / Pa	
Max SPL 138 dB	Max SPL 138 dB	
Nominální impedance 50 Ohm	Nominální impedance 50 Ohm	
Min. zatěžovací impedance 1000 Ohmů	Min. zatěžovací impedance 1000 Ohmů	
Stereo set	Stereo set	
XLR konektor	XLR konektor	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	35000	
Jednotková cena účastníka *	28000	
Cena celkem *	28000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.7.2 – Kondenzátorový mikrofon - určený pro akustickou hudbu

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Neumann	
Značka a typ	KM184	
Směrová charakteristika: Kardioida	Směrová charakteristika: Kardioida	
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz	Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz	
Citlivost 15 mV / Pa	Citlivost 15 mV / Pa	
Max SPL 138 dB	Max SPL 138 dB	
Nominální impedance 50 Ohm	Nominální impedance 50 Ohm	
Min. zatěžovací impedance 1000 Ohmů	Min. zatěžovací impedance 1000 Ohmů	
XLR konektor	XLR konektor	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	17000	
Jednotková cena účastníka *	15200	
Cena celkem *	15200	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.8 – 8-kanálový mikrofonní předzesilovač s A/D převodníky

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	RME	
Značka a typ	Octamic II	
Počet kanálů: min 8	8	
Symetrické XLR/ jack vstupy s min. mikrofonní nebo linkovou úrovní.	Symetrické XLR/ jack vstupy s min. mikrofonní nebo linkovou úrovní.	
ADAT, AES	ADAT, AES	
Podpora formátu min. SPDIF	ADAT, AES	
Frekvenční rozsah: 5 Hz – 250 kHz	Frekvenční rozsah: 5 Hz – 200 kHz	
Fantomové napájení	ano	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	35000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	30000	
Cena celkem *	30000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.9 – FireWire/USB zvuková karta, 12 in/out, ADAT/SPDIF/AES, USB záznam, DSP

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	RME	
Značka a typ	Fireface 802	
Typ připojení FireWire/USB	FireWire/USB	
Počet analogových vstupů: min 12	12	
Počet analogových výstupů: min 12	12	
Podpora formátu min. SPDIF	SPDIF, ADAT, AES	
ADAT	ano	
MIDI	ano	
Sluchátkový výstup	Ano	
Vzorkovací frekvence min 32 kHz	32-192kHz	
Fantomové napájení	ano	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	53000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	32000	
Cena celkem *	33000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

**Položka č. 3.10` – Studiový velkomembránový kondenzátorový mikrofon
včetně pružného závěsu, určení pro akustickou klasickou hudbu**

Konečný příjemce techniky: *Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345*

Místo dodání, technik: *Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Neumann	
Značka a typ	TLM102	
Velkomembránový kondenzátorový mikrofon	Velkomembránový kondenzátorový mikrofon	
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz	Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz	
min. 3 směrové charakteristiky	min. 3 směrové charakteristiky	
Maximální SPL 144 dB	Maximální SPL 144 dB	
Příslušenství: molitanová větrná ochrana pro mic. 2 ks		
Počet kusů	2	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	66300	
Jednotková cena účastníka *	13200	
Cena celkem *	26400	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.11 – Uzavřená studiová sluchátka

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Mgr. Jánská Denisa, Cross média a design
Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace: Uzavřená profesionální dynamická sluchátka

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Razer	
Značka a typ	Man O'War	
Rozsah min. 22 kHz	Rozsah min. 22 kHz	
velikost reproduktorů/měnič min. 40mm	velikost reproduktorů/měnič min. 40mm	
citlivost min. 118 dB/mW	citlivost min. 118 dB/mW	
impedance min. 32 ohmů při 1 kHz	impedance min. 32 ohmů při 1 kHz	
7.1 kanálové zpracování virtuálního prostorového zvuku	7.1 kanálové zpracování virtuálního prostorového zvuku	
Počet kusů	3	
Jednotková maximální cena	3000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	3000	
Cena celkem *	9000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.12 – Syntezátor vokodér

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Mgr. Jánská Denisa, Cross média a design
Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace: Klávesový syntetizátor

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	KORG	
Značka a typ	microKORG XL+	
vokodér s mikrofonom	vokodér s mikrofonom	
Analogové a digitální procesory	Analogové a digitální procesory	
USB konektor pro audio/MIDI připojení k PC	USB konektor pro audio/MIDI připojení k PC	
vokodérové efekty	vokodérové efekty	
možnost editace zvuku v reálném čase	možnost editace zvuku v reálném čase	
možnost vrstvení zvuků	možnost vrstvení zvuků	
min. 37 kláves	min. 37 kláves	
polyfonie	polyfonie	
modulation kolečko	modulation kolečko	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	13000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	12000	
Cena celkem *	12000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.13 – Analogový mixážní pult

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Mgr. Jánská Denisa, Cross média a design
Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace: Kvalitní analogový i digitální mixpult pro profesionální využití s nízkým zkreslením a šumem

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Soundcraft	
Značka a typ	Signature 10	
Min 10 vstupních kanálů rozdělených do mono i stereo kanálů	Min 10 vstupních kanálů rozdělených do mono i stereo kanálů	
linkové vstupy	linkové vstupy	
mikrofonní předzesilovače	mikrofonní předzesilovače	
funkce pro útlum zpětné vazby	funkce pro útlum zpětné vazby	
Sluchátkový výstup	Sluchátkový výstup	
3 pásmový EQ	3 pásmový EQ	
efektová výbava	efektová výbava	
Min. dva kanály s limitéry (kvalitní potenciometry)	Min. dva kanály s limitéry (kvalitní potenciometry)	
propojení s PC přes USB (dig. rozhraní)	propojení s PC přes USB (dig. rozhraní)	
Frekvenční rozsah nejméně 20Hz – 100 kHz	Frekvenční rozsah nejméně 20Hz – 100 kHz	
Vstupní impedance -linka minimálně 10 kΩ, - nástroj minimálně 960 kΩ,	Vstupní impedance -linka minimálně 10 kΩ, - nástroj minimálně 960 kΩ,	
výstupní impedance symetrický signál nejméně 150 kΩ	výstupní impedance symetrický signál nejméně 150 kΩ	
Počet kusů	2	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	7000	
Jednotková cena účastníka *	6200	
Cena celkem *	12400	

Položka č. 3.14 – Syntezátor

Konečný příjemce techniky: *Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Mgr. Jánská Denisa, Cross média a design
Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345*

Místo dodání, technik: *Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)*

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	ROLAND	
Značka a typ	JD-XA	
nezávislý analogový a digitální enginem s klaviaturou	nezávislý analogový a digitální enginem s klaviaturou	
Intuitivní min 16-stopý sekvencer (interní i externí stopy) s možností tvorby vlastních paternů	Intuitivní min 16-stopý sekvencer (interní i externí stopy) s možností tvorby vlastních paternů	
vestavěný sampling	vestavěný sampling	
možnost přehrávání min. 4 zvukových stop najednou a jejich záznam	možnost přehrávání min. 4 zvukových stop najednou a jejich záznam	
Vestavěné USB	Vestavěné USB	
Vestavěné MIDI a CV/GATE rozhraní a ovládání MIDI	Vestavěné MIDI a CV/GATE rozhraní a ovládání MIDI	
Mikrofonní vstup – vocoder	Mikrofonní vstup – vocoder	
Interní paměť	Interní paměť	
rezonanční filtry	rezonanční filtry	
Integrovaný třípásmový EQ	Integrovaný třípásmový EQ	
systém generování zvuku a jeho ovládání	systém generování zvuku a jeho ovládání	
Možnost modelování efektů a vytvořených zvuků pomocí EQ	Možnost modelování efektů a vytvořených zvuků pomocí EQ	
Knihovna nástrojů a efektů min. 150	Knihovna nástrojů a efektů min. 150	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	47000	
Jednotková cena účastníka *	43000	
Cena celkem *	43000	

Položka č. 3.15 – Sestava 2 stereo výkonných reproduktorů

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Mgr. Jánská Denisa, Cross média a design
Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace: Policový reproduktor

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	MAGNAT	
Značka a typ	Monitor Supreme 202	
Min rozmezí frekvence 34 až 40 000 Hz	Min rozmezí frekvence 34 až 40 000 Hz	
výkon min. 100/200 W RMS	výkon min. 100/200 W RMS	
Impedance 8 Ohmů	Impedance 8 Ohmů	
Citlivost reproduktoru min. 85 dB	Citlivost reproduktoru 93 dB	
2 pásma - výškový a středobasový zvukový měnič	2 pásma - výškový a středobasový zvukový měnič	
Počet kusů	3	
Jednotková maximální cena	4000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	4000	
Cena celkem *	12000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.16 – Zvukový systém reproduktorů pro 3D kino

Konečný příjemce techniky: Mgr. Michal Kalhous Ph.D., Mgr. Jánská Denisa, Cross média a design
Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Harman	
Značka a typ	Kardon AVR171S + HKTS 30WQ/230	
Zvukový min. 5.1-kanálový systém domácího kina s reproduktory a aktivním subwooferem	Zvukový min. 5.1-kanálový systém domácího kina s reproduktory a aktivním subwooferem	
Min. pět reproduktorů s výkonem min. 100 W	Min. pět reproduktorů s výkonem min. 100 W	
výkon subwooferu min. 100W	výkon subwooferu min. 100W	
frekvenční rozsah min. 45 Hz – 20 kHz	frekvenční rozsah min. 45 Hz – 20 kHz	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	30000	
Jednotková cena účastníka *	29000	
Cena celkem *	29000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.17 – hifi souprava

Konečný příjemce techniky: Ph.D. Martin Celhoffer PhDr., Nahrávací sekce Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Ostrava Mariánské Hory, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352)

Základní technická specifikace:


	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		
Značka a typ	SC-HC1020EG-K	
Přehrávání min. MP3 formátu	MP3, CD-DA	
USB, AUX, Bluetooth, CD mechanika	ano	
Min. dvoupásmové reproduktory	ano	
Celkový výkon min. 40 W	40W	
FM tuner	ano	
Dálkový ovladač	ano	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	10000	Kč vč. DPH
Jednotková cena účastníka *	7000	
2900+29Cena celkem *	14000	

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Celková nabídková cena pro část 3 veřejné zakázky:

Nabídková cena bez DPH	279736
DPH	58745
Nabídková cena včetně DPH	338481

V Jorkovicích 28.5.2018


Libor Jorkovický
jednatel

DISK Multimedia, s.r.o.
IČO: 25550799
Sokolská 13, 680 01 Boskovice
Tel: 565 92 488