

Generální projektant:
Ateliér Ostrava

Sdružení společností:



ATELIER SIMONA - projekce
a inženýrská činnost, s.r.o.

a

Arch. Design, s.r.o.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

generální projektant: Atelier Ostrava Sdružení společností: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.  Arch. Design, s.r.o. 		Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita			
projektant profese: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava, Mariánské Hory tel.: +420 597 479 488 e-mail: info@atelier-simona.cz www.atelier-simona.cz		místo akce: k.ú. Moravská Ostrava		objednatel a investor:  OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava	
		autor projektu: Ing. Arch. Roman Kuba		podpis:	číslo zakázky: 1.17.127
		hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčica Ing. Václav Morava		podpis:	datum: 04/2019
		vypracoval: Ing. Tomáš Rychlý Ing. Petr Eitler		podpis:	formát: změna: *
		st. objekt: SO 02.1 - HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ			měřítko:
		stupeň PD: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			číslo paré:
		část: 1.D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
		výkres: LEGENDA MÍSTNOSTÍ			číslo výkresu: 1 - LM

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m ²	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLAD	S.V.
0.01	PARKING	4 707,48	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 669,25bm	P120	POLYURETANOVÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ, BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU, KZS	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
		3,52	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 12,68bm	P124	KARTÁČOVANÝ BETON						BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.02	RAMPA	190,46		P123	KARTÁČOVANÝ BETON	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
		30,01	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 44,65bm	P124	KARTÁČOVANÝ BETON	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.03	SKLAD	12,65	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 17,45bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.04	CHODBA	5,94	KERAMICKÝ SOKL V. 100mm, ŘEZANÝ Z DLAŽDIC VIZ. PŘÍLEHLÁ PODLAHA, DÉLKA 7,05bm	P01	KERAMICKÁ DLAŽBA			VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2500
0.05	WC - MUŽI	6,64	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P01	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm					Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2500
0.06	WC ŽENY	7,56	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P01	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm					Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2500
0.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,02	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 5,85bm	P122	EPOXIDOVÝ NÁTĚR			VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.08	WC IMOBILNÍ	4,74	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P01	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm					Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2500
0.09	NEOBSAZENO (VIZ.S.05)													
0.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST UT	40,77	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27bm	P122	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	AO	AKUSTICKÝ OBKLAD	AO	AKUSTICKÝ OBKLAD	AO	AKUSTICKÝ OBKLAD			
0.11	SKLAD	33,59	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 23,5bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m ²	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLAD	S.V.
0.12	SKLAD	46,58	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,3bm	P122	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01 O1	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR KERAMICKÝ OBKLAD V. 2150mm		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,84	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 18,91bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.14	STROJOVNÁ VZT	42,03	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,4bm	P122	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.15	TECHNICKÁ MÍSTNOST	84,54	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 46,56bm	P122	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.16	SKLAD	38,94	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,7bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.17	NÁDRŽ SHZ	47,95	SOKL SOUČÁSTÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	P38	KRYSTALIZAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. XYPEX)	P38	KRYSTALIZAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. XYPEX)		ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZD. OMYV. MALBA	P38	KRYSTALIZAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. XYPEX)		ŽB STROP	
0.18	POMOCNÉ SCHODIŠTĚ	4,98	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 9,31bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.19	KOLÁRNA	62,56	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 35,46bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.20	CHLAZENÍ MAG. REZONAN.	11,82	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 7bm	P120	POLYURETANOVÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.21	TRAFO	12,24	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 12,7bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.22	SKLAD	25,85	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 21,75bm	P37	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ, BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
0.23	ROZVODNA NN	10,51	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 14,7bm	P121	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ, POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		ŽB STROP	
V.01	VÝTAH	4,14	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 200mm	P40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR					NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		-	
V.02	VÝTAH		SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 200mm	P40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR					NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		-	

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLAD	S.V.
V.03	VÝTAH	4,02	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 200mm	P40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR					NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-		
S.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	31,29	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,3bm	P31	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-		
		54,92	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 35,8bm	P39	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-		
S.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	31,29	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,3bm	P31	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-		
		81,29	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 51,4bm	P39	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-		
S.05	SCHODIŠŤÉ	30,40	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 24,35bm	P31	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR			
	SUMA	5 688,57												

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
1.01	ZÁDVEŘÍ	30,46	HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA METAL LINE 90 V. 100MM, BARVA ANTRACIT, DÉLKA 9,1bm	P22	ČISTÍCÍ KOBEREC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR (viditelných betonových prvků)	Pd/E MA/01	SDK PODHLED BARVA BÍLÁ	2,800
1.02	FOYER	240,80	HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA METAL LINE 90 V. 100MM, BARVA ANTRACIT, DÉLKA 41,6bm, OCELOVÝ PLECH TL. 5mm NA VÝŠKU 100mm, KOMAXIT RAL 7016 ANTRACIT, DÉLKA 11,2bm	P03	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	Pd/E Pd/H Pd/G MA/01	SDK PODHLED (75,71 m2) Akustické panely 600 x 600 (8,64 m2) Akustický podhled (70,94m2) BARVA BÍLÁ	2,800 2,400
		28,38	OCELOVÝ PLECH TL. 5mm NA VÝŠKU 100mm, KOMAXIT RAL 7016 ANTRACIT, DÉLKA 0,3bm	P26	KOBEREC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ					
		44,95	OCELOVÝ PLECH TL. 5mm NA VÝŠKU 100mm, KOMAXIT RAL 7016 ANTRACIT, DÉLKA 0,4bm	P27	KOBEREC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ					
		25,93	HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA METAL LINE 90 V. 100MM, BARVA ANTRACIT, DÉLKA 8,1bm	P28	ČISTÍCÍ KOBEREC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ					
		18,48	OCELOVÝ PLECH TL. 5mm NA VÝŠKU 100mm, KOMAXIT RAL 7016 ANTRACIT, DÉLKA 24,3bm	P46	KAČÍREK	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01, VO/03	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, SÁDROVÁ STĚRKA V POHLEDOVÉ KVALITĚ Q4					
		2,09	-	P47	VEGETAČNÍ PLOCHA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		-					
		16,19	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 14,4bm	P48	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA		-	VO/01, VO/02, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA ŽLUTÁ					
		5,42	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 7,0bm	P49	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA		-	VO/01, VO/02, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA ČERVENÁ					
1.03	NEOBSAŽENO													
1.04	ŠATNA	38,59	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 24,4bm	P86	PVC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.05	WC IMOBILNÍ	5,68	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	
1.06	WC ŽENY	22,78	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.07	WC MUŽI	25,83	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
1.08	CHODBA	329,44	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 180,0bm, HLINÍKOVÁ	P89	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ, ZELENÁ, ČERNÁ	-	-	Pd/A Pd/E MA/01	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm (143,64 m2) SDK podhled (234,11 m2) BARVA BILÁ	2,800
		23,72		P81	LINOLEUM		-							
		1,86		P108	LINOLEUM		-		-					
		25,11	SOKLOVÁ LIŠTA METAL LINE 90 V. 100MM, BARVA ANTRACIT, DÉLKA 8,1bm	P28	ČISTÍCÍ KOBEREC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ					
1.09	PŘÍPRAVNA - MAG.REZONANCE	22,60	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 14,9bm	P109	PVC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.10	VYHODNOC.-MAG.REZONAN.	12,71	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 11,4bm	P110	PVC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.11	WC - MAG.REZONAN.	3,18	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.12	OVLADOVNA.-MAG.REZONAN.	9,45	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 13,2bm	P85	EL.STAT. VODIVÉ PVC		-	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.13	VYŠETŘOVNA - MAG.REZONAN.	32,65	-	P34	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA			VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ					
1.14	TECHN.MÍSTN.-MAG.REZONAN.	9,90	-	P34	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA			VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.15	CHODBA		PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 17,1bm	P110	PVC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.16	SKLAD ZIMNÍHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ	17,44	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 16,7bm	P110	PVC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.17	SKLAD LETNÍHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ	17,55	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 16,0bm	P110	PVC		-	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.18	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁRADÍ	17,72	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 16,2bm	P110	PVC		-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.19	SKLAD LODÍ	153,45	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 52,2bm	P32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.20	CHODBA UMÝVÁREN - MUŽI	29,65	KERAMICKÝ SOKL V. 100mm, DÉLKA 12,6bm	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.21	UMÝVÁRNA - MUŽI	4,38	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
		12,80	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	O3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-					
1.22	WC IMOBILNÍ - MUŽI	5,70	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
		1,21	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	O3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-					
1.23	WC - MUŽI	15,21	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m ²	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
1.24	ŠATNA - MUŽI	21,66	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 18,1bm	P111	LINOLEUM	-		VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.25	ŠATNA - MUŽI	21,00	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 19,1bm	P111	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.26	ŠATNA - MUŽI	22,23	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 17,5bm	P111	LINOLEUM	-		VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.27	STROJOVNA VZT	20,77	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PRES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 19,8bm	P33	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	-		VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.28	CHODBA UMÝVÁREN - ŽENY	27,70	KERAMICKÝ SOKL V. 100mm, DÉLKA 12,6bm	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.29	WC - ŽENY	14,63	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.30	WC IMOBILNÍ - ŽENY	6,78	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
		1,21	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P04	KERAMICKÁ DLAŽBA	O3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-			
1.31	UMÝVÁRNA - ŽENY	5,24	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
		12,40	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	O3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-			
1.32	ŠATNA - ŽENY	31,30	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 19,2bm	P111	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.33	ŠATNA - ŽENY	20,90	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 17,8bm	P111	LINOLEUM	-		VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BILÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
1.34	ŠATNA - ŽENY	21,91	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 19,4bm	P111	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.35	STROJOVNA VZT	22,45	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 19,2bm	P33	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.36	VÍCEÚČELOVÁ TÉLOCVIČNA	1 681,10	DŘEVĚNÉ MASIVNÍ SOKLOVÉ LIŠTY PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAHY DLE DODAVATELE SPORTOVNÍ PODLAHY V. 100mm, DÉLKA 167,9bm	P53	SPORTOVNÍ PALUBOVÁ PODLAHA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR , DŘEVĚNÝ OBKLAD V. 3900mm	-	-	-	-	Pd/I Pd/E MA/01 Pd/D	Protipožární SDK podhled (celá plocha) SDK Podhled (319,68m2) BARVA BÍLÁ Rastrový akustický podhled 1200 x 600 mm (1008 m2)	12,750 12,320 12,550
1.37	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁRADÍ	44,34	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 29,9bm	P32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.38	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁRADÍ	29,32	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 25,1bm	P32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.39	KOTELNA	7,97	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 11,8bm	P33	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.40	SKLAD	56,59	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 37,8bm	P32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.41	SKLAD ÚKLIDU	5,05	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm	-	-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.42	STROJOVNA VZT	39,86	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 36,9bm	P33	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/SDK + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.43	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁRADÍ	28,19	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 20,1bm	P32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.44	MÍSTNOST SECURITY	9,17	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 11,5bm	P88	ZDVOJENÁ PODLAHA + PVC	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800
1.45	RECEPCE	26,45	KOBERCOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA V. 55mm, PLAST	P23	ZDVOJENÁ PODLAHA + KOBEREC	-	-	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/E Pd/G MA/01	SDK podhled (18,11 m2) Akustický podhled (12,9 m2) BARVA BÍLÁ	2,800
1.46	RECEPCE ZÁZEMÍ	9,17	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 11,5bm	P88	ZDVOJENÁ PODLAHA + PVC	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,800

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m ²	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
1.47	CHODBA + LEZECKÁ STĚNA	133,48	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 33,7bm	P89	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/SDK+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/E MA/01	SDK podhled - lokálně (37,92 m ²) BARVA BÍLÁ	3,350
		12,76	HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 33,7bm	P81	LINOLEUM	-	-	VO/01, VO/02, MA/01, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/SDK+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, ŽLUTÁ	-	-	-	-	-
1.48	CHODBA + BOULDER	46,70	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 16,3bm	P89	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA ŽLUTÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.49	CHODBA	96,49	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 48,7bm	P89	LINOLEUM	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/SDK+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	Pd/E MA/01	SDK PODHLED (6,96 m ²) BARVA BÍLÁ	2,900
		5,83	HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 48,7bm	P81	LINOLEUM	-	-	MA/01	SDK+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	-	-	-
1.50	NEOBSAZENO													
1.51	ZÁDVEŘÍ	19,69	HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA METAL LINE 90 V. 100MM, BARVA ANTRACIT, DÉLKA 6,6bm	P22	ČISTÍCÍ KOBEREC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.52a	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ SÁLY	10,86	VYTAHOVANÝ SOKL Z PODLAHOVÉ KRYTINY POMOCÍ LIŠTY FABION Z PLASTIFIKOVANÉHO PVC 20x20mm (20299) V ROHU A UKONČUJÍCÍ HLINÍKOVÉ LIŠTY NA STĚNĚ (20334), BARVA LIŠTY ŠEDÁ, DÉLKA 5,7bm	P89	LINOLEUM	-	-	VO/01, VO/02, MA/01, MA/02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, ČERVENÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.52b	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ SÁLY	13,78	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 16,1bm	P110	PVC	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.53	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	14,44	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 15,6bm	P112	ZDVOJENÁ PODLAHA + EL.STAT. VODIVÉ PVC	-	-	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.54	AEROBNÍ SÁL	219,16	DŘEVĚNÉ MASIVNÍ SOKLOVÉ LIŠTY PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAHY DLE DODAVATELE SPORTOVNÍ PODLAHY V. 100mm, DÉLKA 61,7bm	P53	SPORTOV. PALUBOVKA	-	-	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/E Pd/C MA/01	SDK podhled (31,25 m ²) Rastrový podhled 1200 x 600 mm (187,2 m ²) BARVA BÍLÁ	4,500
1.55	FITNESS SÁL	236,79	DŘEVĚNÉ MASIVNÍ SOKLOVÉ LIŠTY PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAHY DLE DODAVATELE SPORTOVNÍ PODLAHY V. 100mm, DÉLKA 63,4bm	P54	POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA	-	-	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/E Pd/C MA/01	SDK podhled (34,38 m ²) Rastrový podhled 1200 x 600 mm (205,92 m ²) BARVA BÍLÁ	4,500

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
1.56	GYMNASTICKÝ SÁL	465,66	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 95,0bm	P35	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	-		VO/01, VO/02 MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR (viditelných betonových nosníků)	Pd/E Pd/C MA/01	SDK podhled (146,49 m2) Rastrový podhled 1200 x 600 mm (318,24 m2) BARVA BÍLÁ	
1.57	WC ŽENY	9,64	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.58	WC MUŽI	9,06	SOKL SOUČÁSTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.59	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	19,96								-	-	-	-	-
1.60	STROJOVNA SHZ	32,76	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 22,4bm	P36	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.61	SKLAD SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ	57,89	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 33,3bm	P32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.62	ROZVODNA NN	30,76	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 24,2bm	P82	PVC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.63	TECHNICKÁ MÍSTNOST EL.	6,49	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 8,7bm	P82	PVC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.64	TECHNICKÁ MÍSTNOST EL.	9,29	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 10,3bm	P82	PVC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.65	CHODBA	14,14		P82	PVC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
		3,11	PVC SOKLOVÁ LIŠTA V. 30mm, DÉLKA 27,1bm	P110	PVC									

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL PODLAHY	OZN.	PODLAHA	OZN.	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLIED	S.V.
		7,22		P114	PVC									
1.66	NEOBSAZENO													
1.67	PRÁDELNA	16,21	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.68	ZÁZEMÍ ÚKLID	5,40	PVC LIŠTA V.80mm, ODOLNÁ NÁRAZŮM 8598 BARVA ŠEDÁ, DÉLKA 8,2bm	P110	PVC		-	VO/01, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+ OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.69	SOC. ZAŘÍZENÍ ÚKLID	5,08	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.70	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,47	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	-	-	Pd/A	RASTROVÝ PODHLED 600 x 600 mm	2,500
1.71	SKLAD	96,83	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 43,2bm	P36	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		POHLEDOVÉ ZDIVO Z LEHČENÉHO BETONU	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.72	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	19,32												
1.73	NEOBSAZENO													
1.74	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,93	SOKL SOUČASTÍ OBKLADU	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	O1	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500mm		-	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
1.75	SCHODIŠTĚ	9,36	-	P45	EPOXIDOVÝ NÁTĚR		-		-	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
V.01	VÝTAH	4,14	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU	P40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR					NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
V.02	VÝTAH	4,14	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU	P40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR					NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
V.03	VÝTAH	4,02	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM NÁTĚRU	P40	EPOXIDOVÝ NÁTĚR					NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	-
S.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	31,29	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,3bm	P31	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ					
		124,76	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 45,0bm	P50	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ		Pd/E Pd/CH MA/01	SDK PODHLED (33,87 m2) PROTIPOŽÁRNÍ SDK - část (33,87 m2) BARVA BÍLÁ	2,900 3,250	
S.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	31,29	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 27,3bm	P31	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ		Pd/E Pd/CH MA/01	SDK PODHLED (33,87 m2) PROTIPOŽÁRNÍ SDK - část (33,87 m2) BARVA BÍLÁ	2,900 3,250	
		126,09	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 38,2bm	P50	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	VO/01, VO/02, MA/01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OTĚRUVZORNÁ OMYVATELNÁ MALBA BÍLÁ, BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ					
S.03	SCHODIŠTĚ	22,80	-	P45	EPOXIDOVÝ NÁTĚR		-		-	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	
S.04	SCHODIŠTĚ	22,80	-	P45	EPOXIDOVÝ NÁTĚR		-		-	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	
S.05	SCHODIŠTĚ	23,40	SOKL UPRAVEN VYTAŽENÍM PU STĚRKY PŘES FABION DO V. 100mm, DÉLKA 18,6bm	P31	POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ STĚRKA	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR			
		9,56	HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA METAL LINE 90 V. 100MM, BARVA ANTRACIT, DÉLKA 2,6bm	P22	ČISTÍCÍ KOBEREC	NB/01	BEZPRAŠNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR		BETON V POHLEDOVÉ ÚPRAVĚ					
SUMA		5 113,03												