



LEGENDA PRVKŮ:

NOVÁ VÝSADBA
- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, POUZE UMÍSTĚNÍ

PLASTIKA, SOCHA
- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, POUZE UMÍSTĚNÍ

PARKOVÁ LAVIČKA
- 15 ks
- JEDNODUCHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z OHYBANEHO PLECHU, SPOJENA S DŘEVĚNÝMI HRANOLY SPOJENA POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA OCHRANNOU VRSTVOU ZINKU A PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM, BARVA RAL 7016 ANTRACIT MAT
- NOSNÁ KOSTRA: OHYBANY OCELOVÝ PLECH II. 5 mm S PŘIVÁŘENÝMI PATKAMI PRO MOŽNOST KOTVENÍ
- SEDÁK: 2 HRANOLY Z MASIVNÍHO DŘEVA PRŮŘEZU 48/90 mm a 6 HRANOLŮ PRŮŘEZU 30/48 mm DELKY 1700 mm
- TROPICKÉ DŘEVO
- ZÁKLADOVÉ PATKY Z BETONU C16/20 ROZMĚRŮ (8*7*1) 240*200*100 mm
- LAVIČKA K ZÁKLADU KOTVENA POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY 4 ks M8/250

ODPADKOVÉ KOŠE
- 6 ks
- SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z OHYBANEHO PLECHU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA OCHRANNOU VRSTVOU ZINKU A PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
- NOSNÁ KOSTRA A OPLÁŠTĚNÍ: SVAŘENEC Z VYPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU
- ČELNÍ KRYT: OHYBANY OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
- VNITŘNÍ NÁDOBY: OHYBANY POZINKOVANÝ PLECH, OBJEM 2'32l, 1'50l
- DALŠÍ VYBAVENÍ: NEREZOVÝ ZHÁŠEČ OGARET S POPELNÍKEM, OBJEM 0,2l
- DOPŘEDU VÝKOPNÉ UZAMKATELNÉ DVEŘE
- BARVA RAL 7016 ANTRACIT MAT V KOMBINACI SE SVĚTLÝM HLINÍKEM
- GRAVÍROVÁNÉ PIKTOGRAMY
- ZÁKLADOVÁ PATKY Z BETONU C16/20 ROZMĚRŮ (8*7*1) 850*300*350 mm
- KOŠ K ZÁKLADU KOTVEN POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY 4 ks M10/250

ODPADKOVÝ KOŠ PRO PSÍ EKREMENTY
- 6 ks
- SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z OHYBANEHO PLECHU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA OCHRANNOU VRSTVOU ZINKU A PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
- NOSNÁ KOSTRA A OPLÁŠTĚNÍ: SVAŘENEC Z VYPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU
- ČELNÍ KRYT: OHYBANY OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
- VNITŘNÍ NÁDOBY: BEZ NÁDOBY, DO KOŠE JSOU VKLÁDANY DŘEVO PLASTOVÉ OPADNÉ PYTLE S 500 mm A v. 800 mm (OBJEM cca 70l)
- DALŠÍ VYBAVENÍ: RAMESEK PRO UCHYTĚNÍ SÁČKŮ Z OCELOVÉ POZINKOVANÉ PÁSOVÉ TYČOVINY, ROZMĚRŮ 235*233 mm
- DOPŘEDU VÝKOPNÉ UZAMKATELNÉ DVEŘE
- BARVA RAL 7016 ANTRACIT MAT V KOMBINACI SE SVĚTLÝM HLINÍKEM
- GRAVÍROVÁNÉ PIKTOGRAMY
- ZÁKLADOVÁ PATKY Z BETONU C16/20 ROZMĚRŮ (8*7*1) 350*300*350 mm
- KOŠ K ZÁKLADU KOTVEN POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY 4 ks M10/250

ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM
- 2 ks
- SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z OHYBANEHO PLECHU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA OCHRANNOU VRSTVOU ZINKU A PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
- NOSNÁ KOSTRA A OPLÁŠTĚNÍ: SVAŘENEC Z VYPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU
- ČELNÍ KRYT: OHYBANY OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
- VNITŘNÍ NÁDOBY: OHYBANY POZINKOVANÝ PLECH, OBJEM 32l
- DALŠÍ VYBAVENÍ: NEREZOVÝ ZHÁŠEČ OGARET S POPELNÍKEM, OBJEM 0,3l
- DOPŘEDU VÝKOPNÉ UZAMKATELNÉ DVEŘE
- BARVA RAL 7016 ANTRACIT MAT V KOMBINACI SE SVĚTLÝM HLINÍKEM
- GRAVÍROVÁNÉ PIKTOGRAMY
- ZÁKLADOVÁ PATKY Z BETONU C16/20 ROZMĚRŮ (8*7*1) 350*300*350 mm
- KOŠ K ZÁKLADU KOTVEN POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY 4 ks M10/250

STOJAN NA KOLA
- 12 ks
- OCELOVÁ KONSTRUKCE Z L-PROFILU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OPATŘENA OCHRANNOU VRSTVOU ZINKU A PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
- TĚLO SVAŘENEC Z OCELOVÉHO L-PROFILU 60/60 mm A PLECHOVÝCH VYPALKŮ 6. 10 mm, CELKOVÁ VÝŠKA 1100 mm, DELKA 600 mm
- BARVA RAL 7016 ANTRACIT MAT
- ZÁKLADOVÉ PATKY Z BETONU C16/20 ROZMĚRŮ (8*7*1) 870*350*350 mm
- STOJAN K ZÁKLADU KOTVEN POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY 4 ks M12/165

LEGENDA PLOCH:

VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000x160mm, BEZ FAZETY, ODSTÍN BÍLÝ (POUŽITÝ)

VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x160mm, BEZ FAZETY, ODSTÍN BÍLÝ (POUŽITÝ)

VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000x120mm, BEZ FAZETY, ODSTÍN ŠEDÝ (POCHŮZÍ)

VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x120mm, BEZ FAZETY, ODSTÍN ŠEDÝ (POCHŮZÍ)

BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x60mm, ODSTÍN ŠEDÝ (POCHŮZÍ)

ASFALTOVÝ BETON

RELIEFNÍ DLAŽBA

UMĚLÁ VODÍČÍ LÍNIE

OKAPOVÝ CHODNÍK Z PRANÉHO KAČÍRKU

ZATRAVNĚNÍ

NOVÁ BUDOVA

VYHRAZENÉ MÍSTO PRO SLUŽBU PRONAJÍMÁNÍ KOJ

PLOCHA ZÁMĚRU "UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ SPORTU A BEHAVIORÁLNÍHO ZDRAVÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA"

STÁVAJÍCÍ STAV (GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ)

HRANICE POZEMKŮ

NOVÝ STAV (NÁVRH)

ULIČNÍ VLNITÝ, LINIJOVÝ ODVODŮROVAČ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

VODOVOD

KANALIZACE (DN 1200 + OCHRANNE PÁSMO)

VEDENÍ NN

VEDENÍ NN

VEDENÍ VN

VEDENÍ VN

VEDENÍ VO

SĚDLOVACÍ VEDENÍ

SĚDLOVACÍ VEDENÍ - MW SPOJE

STL PLYNOVOD

SĚDLOVACÍ VEDENÍ

NOVÉ SÍTĚ V RÁMCI ZÁMĚRU "UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ SPORTU A BEHAVIORÁLNÍHO ZDRAVÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA":

VODOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PLYNOVOD

VEDENÍ VN

NOVÉ SÍTĚ:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (IO 04) - PVC KG SNB DN 200

NAPOJOVACÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ (IO 04) - PVC KG SNB DN 150

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (IO 05)

NAPOJOVACÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ (IO 05)

PŘÍPOJKA VODOVODU (IO 06)

PŘÍPOJKA PLYNU (IO 09)

TRASA VEDENÍ VO (IO 10)

STOŽÁR 8m, SVÍTLIDLO LED 48W/5518lm (IO 10)

SVÍTLIDLO 2x54W SLOUPKOVÉ, BAREVNÉ



Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000±213,65 m.n.m.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
OBJEDNATEL :		OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, DVORÁKOVA 7 701 03 OSTRAVA	
VEDOUcí PROJEKTANT :		ING. IVETA HENZELOVÁ	
VÝPRACOVAV :		ING. ONDŘEJ FABIAN	
KONTROLOVAL :		ING. RADIM LAJEČEK	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		ING. ONDŘEJ FABIAN	
NÁZEV AKCE :		NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ OU VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO CENTRUM DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, HUDEBNÍ PRODUKCI A MULTIMÉDIA	
NÁZEV OBJEKTU :		IO 02- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
NÁZEV PŘÍLOHY :		SITUACE - ROZMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE	
STUPĚN :		DPS	
DATUM :		03/2019	
FORMAT POČET STR :		A4/12	
MĚŘÍTKO :		1:250	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		17050	
Č. ZAK. SOUBOR :		DWG	
Č. PŘÍLOHY :		17060-DPS-D-2-IO 02-11	