

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží
Technická specifikace pro Přírodovědeckou fakultu

Položka č. 1.1 – Profi sluchátka

Konečný příjemce techniky: Antonín Dvořák, ÚVAFM (RT 157533, obj. 9410 0080 15)

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace:		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		Sennheiser	
Značka a typ		HD215	
Uzavřená sluchátka s otočnými náušníky		Uzavřená sluchátka s otočnými náušníky	
Frekvenční rozsah 12 – 22 000 Hz		Frekvenční rozsah 12 – 22 000 Hz	
Citlivost min. 112 dB		Citlivost min. 112 dB	
Dostatečně polstrované mušle		Dostatečně polstrované mušle	
Funkce potlačení okolního hluku		Funkce potlačení okolního hluku	
Otočný náušník pro poslech jedním uchem		Otočný náušník pro poslech jedním uchem	
Jednostranně vedený odpojitelý kabel (délka min. 3m)		Jednostranně vedený odpojitelý kabel (délka min. 3m)	
Konektor 3.5 mm (redukce 6.3 mm součástí balení)		Konektor 3.5 mm (redukce 6.3 mm součástí balení)	
Ochranný obal musí být součástí balení		ano	
Počet kusů		1	
Jednotková maximální cena		2.500	
Jednotková cena uchazeče *		2387	Kč vč DPH
Cena celkem *		2387	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Technická specifikace pro Pedagogickou fakultu

Položka č. 2.1 – Digitální kamera

Konečný příjemce techniky: Martina Pavlorková, Katedra technické a pracovní výchovy, č. RT 147501, č.obj.: 4

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel.: 733 165 952

Základní technická specifikace:		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		sony	
Značka a typ		Sony HDR-PJ410 černá	
Full HD, širokoúhlý objektiv		Full HD, širokoúhlý objektiv	
světelnost objektivu F1.8 - 4		světelnost objektivu F1.8 - 4	
ohnisková vzdálenost 1,9 – 57 mm		ohnisková vzdálenost 1,9 – 57 mm	
optický zoom min. 30x		optický zoom 30x	
optická stabilizace		optická stabilizace	
HDMI konektor		HDMI konektor	
paměťové karty SD SDHC/SDXC, Memory Stick Micro		paměťové karty SD SDHC SDXC, Memory Stick Micro	
vestavěný USB kabel		vestavěný USB kabel	
wifi, NFC		wifi, NFC	

Handwritten signature

integrovaný projektor	integrovaný projektor	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	12000	
Jednotková cena uchazeče *	11181	Kč vč. DPH
Cena celkem *	11181	

Položka č. 2.2 – Digitální fotoaparát

Konečný příjemce techniky: *Martina Pavlorková, Katedra technické a pracovní výchovy, č. RT 147501, č.obj.: 4*

Místo dodání, technik: *Fráni Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952*

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Nikon	
Značka a typ	L830	
kompakt, ultrazoom	kompakt, ultrazoom	
rozlišení min. 16 Mpix	rozlišení . 16 Mpix	
optický zoom min. 34x	optický zoom . 34x	
rozlišení videa Full HD, 1920x1080	rozlišení videa Full HD, 1920x1080	
světelnost objektivu F 3-5,9	světelnost objektivu F 3-5,9	
ohnisková vzdálenost 4–136 mm	ohnisková vzdálenost 4–136 mm	
USB, HDMI, SD/SDHC/SDXC	USB, HDMI, SD/SDHC/SDXC	
formáty JPEG a MOV	formáty JPEG a MOV	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	6000	
Jednotková cena uchazeče *	5827	Kč vč. DPH
Cena celkem *	5827	

Technická specifikace pro Centrum informačních technologií

Položka č. 3.1 – Zrcadlovka s příslušenstvím

Konečný příjemce techniky: *M. Hášík, CIT (číslo RT #156956) - OBJ/9281/0049/15*

Místo dodání, technik: *OVA – Bráňova 5, Ladislav Matějka, tel: 733 787 231*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Canon	
Značka a typ	EOS120D 18-55	
Sada digitální zrcadlovky s univerzálním kompaktním objektivem se zoomem – EF / EF-S.	Sada digitální zrcadlovky s univerzálním kompaktním objektivem se zoomem – EF / EF-S.	
Digitální zrcadlovka kompatibilní se stávajícím	Digitální zrcadlovka kompatibilní se stávajícím	
SW EOS Utility - pro pořizování snímků do PC.	SW EOS Utility - pro pořizování snímků do PC.	
Snímač CMOS – APS-C, min. 18 Megapixelu, 3:2	Snímač CMOS – APS-C, . 18 Megapixelu, 3:2	
LCD Displej 3" TFT s min. 460 000 pix., polopropustné zrcátko s rychlým návratem,	LCD Displej 3" TFT s . 460 000 pix., polopropustné zrcátko s rychlým návratem,	
aktivní sánky pro blesk, kompatibilita s ext. bleskem E-TTL II, rozhraní USB 2.0 Hi-Speed, výstup videosignálu PAL integrovaný s USB konektorem, miniaturní výstup HDMI, PictBridge	aktivní sánky pro blesk, kompatibilita s ext. bleskem E-TTL II, rozhraní USB 2.0 Hi-Speed, výstup videosignálu PAL integrovaný s USB konektorem, iaturní výstup HDMI, PictBridge	

Typ paměťových karet SD, SDHC, SDXC	Typ paměťových karet SD, SDHC, SDXC	
Dobíjecí lithium-iontová baterie, nabíječka baterií	Dobíjecí lithium-iontová baterie, nabíječka baterií	
Kompaktní objektiv 18-55mm f/3.5-5.6 se zoomem a stabilizátorem obrazu s rozsahem 4 EV, s kruhovou clonou; vysokorychlostní automatické zaostřování	Kompaktní objektiv 18-55mm f/3.5-5.6 se zoomem a stabilizátorem obrazu s rozsahem 4 EV, s kruhovou clonou; vysokorychlostní automatické zaostřování	
+ Napájecí zdroj k zrcadlovce, externí síťový adaptér	+ Napájecí zdroj k zrcadlovce, externí síťový adaptér	
+ Drátový odpalovač blesku včetně kabelu (pro propojení s externím studiovým bleskem)	+ Drátový odpalovač blesku včetně kabelu (pro propojení s externím studiovým bleskem)	
Záruka: min. 2 roky	Záruka: . 2 roky	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	15.000,-	
Jednotková cena uchazeče *	14604	Kč vč. DPH
Cena celkem *	14604	

celkem s dph


33 999

celkem bez dph

28 098

dph

5 901



Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Nikos Kiculis
Datum: 29.10.2015
14:47:35

Handwritten signature