

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 5. 4. 2016

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ DODAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (24, 25, 26)
OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zastoupený: MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČO: 619 88 987
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava zastoupená MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“) vyhlásila v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod evidenčním číslem 524966 a dále zveřejněním textové části zadávacích dokumentace na svém profilu <https://zakazky.osu.cz/>.

V uvedené věci byly zadavateli doručeny žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel v souladu s § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne:	31. 03. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:	06. 04. 2016
Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:	05. 04. 2016

Dotaz č. 24.1:

Dle odpovědi na dotaz č.11.2 je uchazeč povinen opravit hodnotu množství u položky č. 276 na 253,850 m². Došlo ovšem také ke změně ve výpočtu výměry položky. Předpokládáme správně, že postačí, když uchazeč změní pouze množství, a že není nutné opravovat rovněž popis výpočtu položky? Analogická situace je u odpovědi na dotaz č. 11.3. Je uchazeč povinen opravovat a doplňovat výpočty výměr v položce č.37?

Písemná odpověď na dotaz č. 24.1:

Opraveno a zohledněno v nově předaném výkaze výměr v rámci písemné odpovědi na dotazy dodavatele vedené pod pořadovým číslem 15 až 23 ze dne 31. 3. 2016.

Dotaz č. 24.2:

V rámci prokázání kvalifikačních předpokladů je požadován jmenný seznam osob odpovědných za vedení stavebních prací. Seznam těchto osob je také součástí Přílohy č.1 zadávacích podmínek, kde u osob na pozici „technik“ a „technik BOZP“ je požadována zkušenost se stavbami kulturní památky, na rozdíl od požadavků v textové části zadávacích podmínek. Žádáme o vyjasnění, jaké stavby mají osoby na pozici „technik“ a „technik BOZP“ splňovat.

Písemná odpověď na dotaz č. 24.2:

Pro posouzení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona jsou **rozhodující** požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v čl. 5, odst. 5.4, bod 2. Ke vzoru čestného prohlášení zadavatel uvádí, že v rámci přípravy zadávacích podmínek došlo vlivem kopírování v tabulce u technika a technika BOZP k písařské chybě. U těchto dvou osob postačí, pokud předloží zkušenosti se stavbou celkové rekonstrukce občanské vybavenosti v požadovaném finančním objemu.

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz

T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315

Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne:

31. 03. 2016

Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:

06. 04. 2016

Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:

05. 04. 2016

Dotaz č. 25.1:

Silnoprůd- Rozvaděč R1 je prázdný, bez popisu, množství a počtu měrných jednotek. Může zadavatel sdělit, že tento rozvaděč není předmětem nabídky?

Písemná odpověď na dotaz č. 25.1:

Rozvaděč R1 není součástí předmětu plnění veřejné zakázky ani nabídkové ceny dodavatele. Není součástí projektu ani soupisu prací.

Dotaz č. 25.2:

Silnoprůd- Trvá zadavatel na předepsaných % sazbách daných u všech oddílů nebo můžeme dosadit vlastní % sazbu?

Např. Kompletační činnost + 4,5%

Demontáž stávající elektroinstalace + 15%

Přesun + 4%

Prořez + 3%

Podr.materiál + 5%

Písemná odpověď na dotaz č. 25.2:

Ano, trvá na předepsaných % sazbách.

Dotaz č. 25.3:

MaR – Řádek 7 je součet pol. 2-5. Kde se má vložit pol. 6 ? Nebo je řádek 7 součet pol. 2-6 ? Žádáme o upřesnění .

2 1 KS ZDROJ 230V/24V= , 15W

3 1 KS ŘIDICI JEDNOTKA CRASSUS

4 4 KS AKCNI MODUL - 8 VYSTUPU

5 1 KS VSTUPNÍ MODUL DI8 CR

6 1 KS PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

7 SOUČET POL.Č.2-5

1 SA

Písemná odpověď na dotaz č. 25.3:

Zadavatel potvrzuje, že v řádku č. 7 je písařská chyba, správně má být v tomto řádku text SOUČET POL. Č. 2-6.

Dotaz č. 25.4:

MaR – Žádáme o stanovení, zda tyto položky se oceňují, když mají poznámku dodávka ÚT. Může zadavatel sdělit, že tyto položky zůstanou s 0,-- cenou?

7 N SERVOPOHONY SMĚŠOVACÍCH POHONŮ

5 KS DODÁVKA ÚT

8 N SOLENOIDOVÝ VENTIL DOPOUŠTĚNÍ

1 KS DODÁVKA ÚT

9 N SERVOPOHON UZAVÍRÁČIHO VENTILU CHLAZENÍ

5 KS DODÁVKA ÚT

Písemná odpověď na dotaz č. 25.4:

Ano, položky budou mít hodnotu 0.

Dotaz č. 25.5:

Slaboprůd – u všech částí 1 až 11 jsou položky VRN např.

Celkem doprava, přesun hmot

5%

Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...

2%

Dotaz

a) Můžeme tyto dané % sazby měnit dle svých zvyklostí?

b) Trvá zadavatel na doplnění % sazby jak z dodávky, tak z montáže? Nebo si základnu pro výpočet můžeme stanovit sami?

Písemná odpověď na dotaz č. 25.5:

Procentuální sazby nelze měnit, ocenit dle výkazu výměr.

Dotaz č. 25.6:

Vzduchotechnika – ve slepém výkazu výměr se vyskytují řádky, které mají pořadové číslo, v popisu odkaz na výkres nebo výpočet, množství a v některých případech i jednotku. Domníváme se správně, že tyto řádky, byť mají pořadové číslo, nejsou položky, ale výměry nebo poznámka k položce a neoceňují se?

2		výkres D.1.4.6b-06 půda	1,00		
16		výkres D.1.4.6b-06 půda	2,00		
19		výkres D.1.4.6b-06 půda	2,00		
22		výkres D.1.4.6b-06 půda	4,00		
25		výkres D.1.4.6b-05 m.č.304 balkon	4,00		
36		výkres D.1.4.6b-05 m.č.302,303	2,00		
39		výkres D.1.4.6b-05 m.č.302,303	2,00		
42		výkres D.1.4.6b-05 m.č.302,303	2,00		
92		výkres D.1.4.6b-06 půda: 22+15+50+24	111,00		
121		2*2*5*2	40,00		
123		80*2	160,00		
134		výkres D.1.4.6b-01 m.č.013	1,00		
142		výkres D.1.4.6b-01 m.č.013 fasáda, výkres D.1.4.6b-09 řez M5	2,00		
144		výkres D.1.4.6b-01 m.č.013: 6 ks, výkres D.1.4.6b-09 řez M6	6,00		
147		výkres D.1.4.6b-01 m.č.013: 4 ks, výkres D.1.4.6b-09 řez M6, výkres D.1.4.6b-02 m.č.112 pod pódium: 4 ks	8,00		
154		výkres D.1.4.6b-09 řez M5, výkres D.1.4.6b-02 m.č.112	9,00		
158		výkres D.1.4.6b-02, m.č.128	1,00		
161		výkres D.1.4.6b-02, m.č.128	1,00		
255		výkres D.1.4.6b-01 m.č.013, výkres D.1.4.6b-02, m.č.112,128,129	240,00		
260		8*3*2	48,00		
262		48*3	144,00		
283		výkres D.1.4.6b-01 m.č.012 fasáda, 011 fasáda	2,00		
303		výkres D.1.4.6b-01 m.č.012, výkres D.1.4.6b-09 řez M3	1,00		
348		výkres D.1.4.6b-01, m.č.011	1,00		
350		výkres D.1.4.6b-01, m.č.011	2,00		
353		výkres D.1.4.6b-01, m.č.011	2,00		
356		výkres D.1.4.6b-01, m.č.011	1,00		
358		výkres D.1.4.6b-01, m.č.011	1,00		
361		výkres D.1.4.6b-01, m.č.011:1ks, m.č.010:1 ks	2,00		
363		výkres D.1.4.6b-01, , m.č.009:2ks	2,00		
386		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101	1,00		
388		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101	2,00		
391		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101: 2 ks	2,00		
393		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101: 2 ks	2,00		
397		výkres D.1.4.6b-02, m.č.126	1,00		
403		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101	1,00		
405		výkres D.1.4.6b-02, m.č.126	1,00		
408		výkres D.1.4.6b-02, m.č.126 na fasádě	1,00		
411		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101: 3 ks	3,00		
420		výkres D.1.4.6b-02, m.č.101	4,00		
449		pozice č.6.01, 6.02 viz výkres D.1.4.6b-07 střecha, D.1.4.6b-09 řez M8	1,00		
453		výkres D.1.4.6b-09 řez M8	1,00		
456		výkres D.1.4.6b-07 střecha, D.1.4.6b-09 řez M8	1,00		
461		výkres D.1.4.6b-09 řez M8, výkres D.1.4.6b-05 m.č.428(u výtahu)	1,00		
467		výkres D.1.4.6b-04 - m.č.311: 5 ks, výkres D.1.4.6b-03 - m.č.218: 5 ks, D.1.4.6b-02 - m.č.115: 5 ks	27,00		
471		výkres D.1.4.6b-05 - m.č.419: 1 ks	1,00		

484		výkres D.1.4.6b-02, m.č.115: 1 ks, výkres D.1.4.6b-03, m.č.218: 1 ks, výkres D.1.4.6b-04, m.č.311: 1 ks		3,00		
549		výkres D.1.4.6b-09 řez M9, výkres D.1.4.6b-03 m.č.215		1,00		
551		výkres D.1.4.6b-09 řez M9, výkres D.1.4.6b-04 m.č.308		1,00		
553		výkres D.1.4.6b-09 řez M9, výkres D.1.4.6b-05 m.č.419		1,00		
563		výkres D.1.4.6b-05, m.č.418: 1 ks		1,00		
565		výkres D.1.4.6b-04 - m.č.308: 8 ks, m.č.309:1 ks, m.č.310:1 ks, výkres D.1.4.6b-03 - m.č.215: 8 ks, m.č.216:1 ks, m.č.217:1 ks, D.1.4.6b-02 - m.č.113: 7 ks		27,00		
567		výkres D.1.4.6b-05, m.č.419: 2 ks, m.č.420:2 ks		4,00		
573		výkres D.1.4.6b-04 - m.č.308: 1 ks, výkres D.1.4.6b-03 - m.č.215: 1 ks		2,00		
575		výkres D.1.4.6b-05 - m.č.419: 1 ks		1,00		
584		výkres D.1.4.6b-03, m.č.260:2ks, m.č.217:2ks, výkres D.1.4.6b-04, m.č.309:2ks, m.č.310:2ks, výkres D.1.4.6b-05, m.č.418:2ks		10,00		
599		výkres D.1.4.6b-02, m.č.113: 1 ks, výkres D.1.4.6b-05, m.č.419: 1 ks		2,00		
601		výkres D.1.4.6b-03, m.č.215: 1 ks, výkres D.1.4.6b-04, m.č.308: 1 ks		2,00		
674		výkres D.1.4.6b-05, m.č.422,423		2,00		
677		výkres D.1.4.6b-05, m.č.422		1,00		
680		výkres D.1.4.6b-05, m.č.423		1,00		
706		pozice č.8.16 a 8.17 viz výkres D.1.4.6b-07 střecha		2,00		
729		výkres D.1.4.6b-05, m.č.402,403		4,00		
738		výkres D.1.4.6b-02, m.č.118		1,00		
740		výkres D.1.4.6b-02, m.č.118		1,00		
742		výkres D.1.4.6b-02, m.č.116		1,00		
744		výkres D.1.4.6b-02, m.č.116		1,00		
753		výkres D.1.4.6b-02, m.č.117 fasáda		8,00		
756		výkres D.1.4.6b-02, m.č.118-1 ks, m.č.116 - 1 ks		2,00		
759		výkres D.1.4.6b-02, m.č.118-1 ks, m.č.116 - 1 ks		2,00		
763		výkres D.1.4.6b-02, m.č.118 fasáda-1 ks, m.č.116 fasáda- 1 ks		2,00		
767		výkres D.1.4.6b-02, m.č.118-1 m, m.č.116 - 1 m		2,00		
954		33*1*1,5*3		149,00		
956		149*15		2		
305		výkres D.1.4.6b-01 m.č.011	ks	1,00		
571		výkres D.1.4.6b-02 - m.č.113: 1 ks	ks	1,00		
150		výkres D.1.4.6b-09 řez M5:3 ks, výkres D.1.4.6b-02 m.č.112	ks	3,00		
310		výkres D.1.4.6b-01 m.č.011:1,7m2, m.č.012:1,3 m2	ks	3,00		

Písemná odpověď na dotaz č. 25.6:

Ano. Jedná se o odkazy na výkresy s výskytem naceňované položky. V rozpočtu je povinně uváděn výkaz výměr, kterým se rozumí vymezení množství s uvedením postupu výpočtu podle par. 7 vyhlášky č. 230/2012 SB. Tyto položky, resp. řádky jsou informační a neoceňují se.

Dotaz č. 25.7:

Stavební část – u oddílů v PSV – procentní přesuny hmot. Můžeme dané % množství měnit dle svých výpočtů?

Písemná odpověď na dotaz č. 25.7:

Ano, procentuální množství si dodavatelé stanoví a doplní sami dle jednotkové ceny.

Dotaz č. 25.8:

Ústřední vytápění – procentní přesuny hmot. Můžeme dané % množství (odd.713) a množství 0 (odd.733,734,735) měnit dle svých výpočtů?

Písemná odpověď na dotaz č. 25.8:

Ano.

Dotaz č. 25.9:

Zdravotechnika - procentní přesuny hmot. Můžeme množství 0 v oddílech měnit dle svých výpočtů?

Písemná odpověď na dotaz č. 25.9:

Ano.

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 01. 04. 2016

Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 07. 04. 2016

Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 05. 04. 2016

Dotaz:

V Dodatečné informaci č. 2 zadavatel upřesňuje, že "Lhůta pro dokončení a předání díla počíná běžet dnem **oboustranného podpisu smlouvy o dílo**". V Dodatečné informaci 16.1. Zadavatel odpovídá v rozporu s jeho dřívějším upřesněním takto "Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do měsíců **od zahájení prací**". Žádáme Vás, prosím, o definitivní určení počátku běhu této lhůty, tj. od kdy se má počítat lhůta pro dokončení a předání díla. Na tomto parametru je závislá doba platnosti bankovní garance za řádné provedení díla a za řádné odstraňování vad díla po dobu záruční lhůty, resp. závazný příslib banky, který má být součástí nabídky, jehož vyřízení v bance vyžaduje přiměřenou lhůtu.

Písemná odpověď na dotaz č. 26:

Zadavatel potvrzuje svou odpověď č. 16. 1, tzn., že dnem zahájením prací se rozumí den předání staveniště.

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele