


TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH KČ
DPH KČ
CENA CELKEM VČETNĚ DPH ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU VZ KČ


12 ks Kancelářský stůl A deska 162 rozměry 800x1200 mm, RAL9022 (stříbrná), LTD tl. 18 mm, R5413 divoká hruška, včetně výřezu pro ASA průchodku. Stůl se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno z celokovové konstrukce zhotovené z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a systému uchycení dílců. Výška stolových sestav s nohou A je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 do 750 mm. Podnoží je povrchově upraveno vysoce kvalitní práškovou barvou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 2 mm. Stolový systém musí být vybaven systémem pro kabelování, který umožňuje jak vertikální, tak horizontální vedení kabelů.



12 ks Kabelový kanál na most RAL9022 (stříbrná)



12 ks Držák PC univerzální RAL9022 (stříbrná)



12 ks Průchodka 120x120mm, hliníková



6 ks Paraván PRO, bezrámový, rozměry š. 1200 x v. 300 mm, výběr látky - Composition 100% virgin wool non metallic dyestuffs, zelená), včetně držáků paravánu. Paraván je tvořen základní extrudovanou deskou XPS, na které je nalepena měkčená vrstva speciálního vatelínu a navlečena


potahová látka. Spodní zakončení paravánů tvoří hliníková pásovina ve stejné comaxitové povrchové úpravě a stejné RAL jako stolové podnoží. Toto zakončení slouží i jako pevný přechodový prvek k instalaci držáků paravánů.




2 ks Kancelářský stůl A deska 117 rozměry 800x1800 mm, RAL9022 (stříbrná), LTD tl. 18 mm R5413 divoká hruška, včetně výřezu pro ASA průchodku. Stůl se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno z celokovové konstrukce zhotovené z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a systému uchycení dílců. Výška stolových sestav s nohou A je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 do 750 mm. Podnoží je povrchově upraveno vysoce kvalitní práškovou barvou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 2 mm. Stolový systém musí být vybaven systémem prokabelování, který umožňuje jak vertikální, tak horizontální vedení kabelů.



2 ks Kabelový kanál na most RAL9022 (stříbrná)



2 ks Držák PC univerzální RAL9022 (stříbrná)




2 ks Průchodka 120x120mm, hliníková



6 ks Kancelářský stůl A deska 162 rozměry 800x1200 mm, RAL9022 (stříbrná), LTD tl. 18 mm, R5413 divoká hruška, včetně výřezu pro ASA průchodku. Stůl se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno z celokovové konstrukce zhotovené z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a systému uchycení dílců. Výška stolových sestav s nohou A je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 do 750 mm. Podnoží je povrchově upraveno vysoce kvalitní práškovou barvou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 2 mm. Stolový systém musí být vybaven systémem prokabelování, který umožňuje jak vertikální, tak horizontální vedení kabelů.



6 ks Kabelový kanál na most RAL9022 (stříbrná)




6 ks Průchodka 120x120mm, hliníková



1ks Stolová sestava A včetně spojů, skládající se z:


- Kancelářský stůl A deska 101 rozměry 600x600 mm, RAL9022 (stříbrná), LTD tl. 18 mm R5413 divoká hruška divoká hruška. Stůl se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno z celokovové konstrukce zhotovené z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a systému uchycení dílců. Výška stolových sestav s nohou A je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 do 750 mm. Podnoží je povrchově upraveno vysoce kvalitní práškovou barvou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 2 mm. Stolový systém musí být vybaven systémem prokabelování, který umožňuje jak vertikální, tak horizontální vedení kabelů.

101




- **Kancelářský stůl** A deska 209 rozměry 1200x1800 mm, RAL9022 (stříbrná), LTD tl. 18 mm R5413 divoká hruška. Stůl se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno z celokovové konstrukce zhotovené z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a systému uchycení dílců. Výška stolových sestav s nohou A je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 do 750 mm. Podnoží je povrchově upraveno vysoce kvalitní práškovou barvou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 2 mm. Stolový systém musí být vybaven systémem prokabelování, který umožňuje jak vertikální, tak horizontální vedení kabelů.

209




- **Kancelářský stůl A** deska 115 rozměry 800x1400 mm, RAL9022 (stříbrná) LTD tl. 18 mm R5413 divoká hruška. Stůl se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno z celokovové konstrukce zhotovené z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a systému uchycení dílců. Výška stolových sestav s nohou A je pomocí rektifikačních patek nastavitelná v rozmezí od 735 do 750 mm. Podnoží je povrchově upraveno vysoce kvalitní práškovou barvou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 2 mm. Stolový systém musí být vybaven systémem prokabelování, který umožňuje jak vertikální, tak horizontální vedení kabelů.


115




1ks Deska čelní LTD 400x500 W980 ST15 Bílá, včetně držáků




1ks Deska čelní LTD 400x1700 W980 ST15 Bílá, včetně držáků



1ks Deska čelní LTD 400x1300 W980 ST15 Bílá, včetně držáků




2 ks Kabelový kanál na most RAL9022 (stříbrná)




2 ks Průchodka 120x120mm, hliníková




1 ks Držák PC univerzální RAL9022 (stříbrná)



1 ks Skříň LTD + sokl AL (křídlové dveře) rozměry 1000x470x735 mm, 1xpolice LTD-AL RAL9022 (stříbrná) LTD18/8 U1188 šedá + 1 ks police LTD-AL pevná pro LTD skříň FT/ST 1000 mm LTD8 U1188 šedá, zamykatelná




1 ks Skříň LTD+sokl AL (křídlové dveře) 800x470x735 mm 1xpolic LTD-AL RAL9022 (stříbrná) LTD18/8 U1188 šedá, zamykatelná




1 ks Kontejner přístavný LTD š. 431x h. 600 x v. 735 mm H-B (zásuvky s tlumením) 4+1 zásuvka čela LTD s úchytkami vršek LTD18 příčná léta R5413 divoká hruška, zamykatelný




1 ks Konferenční stůl A, ovál rozměry 2365x1089 mm, divoká hruška, podnoží RAL9022 (stříbrná) na kruhovém podnoží. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva, a to v provedení LTD 18 mm.



2 ks Skříň LTD+sokl AL Nika 1200x450x1063 2Police LTD-AL RAL9022 LTD18/8 U1188 Šedá, bez dveří



1 ks Skříň LTD+sokl AL (křídlové dveře) 1200x470x1063 mm 2xpolic LTD-AL RAL9022 (stříbrná) LTD18/8 U1188 šedá, zamykatelná



5 ks Sedačka 3-místné sezení, rozměry š. 2130 x h. 800 x v. 600 mm, látka žlutohnědá, podnoží chrom 3 SEATS SOFA CHROME se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.




1 ks Sedačka 2-místné sezení, rozměry š. 1530 x h. 800 x v. 600 mm, látka žlutohnědá, podnoží chrom 2 SEATS SOFA CHROME se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.




1 ks Křeslo, rozměry š. 930 x h. 800 x v. 600 mm, látka žlutohnědá, podnoží chrom ARMCHAIR CHROME se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.



1 ks Taburet, ve tvaru čtverce, rozměry 600x600 mm, látka žlutohnědá, na kolečkách 60x60 SQUARE POUFF se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.



2 ks Taburet, ve tvaru válce, rozměry 600x600 mm, látka žlutohnědá, na kolečkách R60 ROUND POUFF se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.



1 ks Taburet, ve tvaru čtverce, rozměry 600x600 mm, látka petrolejová, na kolečkách 60x60 SQUARE POUFF se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.



2 ks Taburet, ve tvaru válce, rozměry 600x600 mm, látka petrolejová, na kolečkách R60 ROUND POUFF se skořepinovou kostrou, která udává pevnost, doplněnou PUR pěnovou formou.



2 ks Konferenční stolek, R 900 mm, výška 340 mm, deska bílá, podnoží RA9016 bílá SOLO R90 COFFEE TABLE H.34 - DESKTOP WHITE FRAME WHITE RAL 9016



1 ks Doprava a montáž, seřízení, odvoz odpadu

Koberec béžovo-hnědý, řezy 4m x 11,9m, 4m x 11,9m, 4m x 11,9m, 4m x 11,9m, 4m x 4,9m.

Jednobarevný luxusní zátěžový koberec s nízkou hořlavostí Bfl-s1 a třídou zátěže 33 vč. pokládky-lepení)

Materiál vlákna 100% PA

Materiál podkladu SB/FS

Výška vlasu 4.5 mm

Výška celkem 7.5 mm

Váha vlasu 900 g/m²

Váha celkem 2060 g/m²

Hořlavost Bfl-s1

Podlah. topení ano

Zátěž 33 - komerční vysoká

Protiskluznost ano

Antistatická úprava ano

Komfort 2

Útlum hluku ano - akustický i kročejový

Schodiště ano - stále používaná schodiště

Kolečková židle ano - stále používaná kolečková židle

Typ krytiny Koberec zátěžový metráž

Výrobní postup všívaná smyčka



1ks Římská roleta š. 250 x v. 120cm, Materiál: odstín bílá káva, šití, mechanismus vč. montáže.

10ks Garnýž technická bílá, uchycení strop š.200cm, vč. montáže.

10ks Závěs, , 100% PES 4,20 m šířka, 3,00m výška, vč. dopravy a pověšení.

