



OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA

PROJEKT INTERIÉRU

SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU - VÝKAZ VÝMĚR

Archivní číslo : 18-007-5 / 8
Zhotovitel : ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Vedoucí projektu : Ing.arch. Aleš Vojtasík
Zodp. projektant : Ing.arch. Aleš Vojtasík
Vypracoval : Ing.arch. Barbora Žufanová
Objednatel : Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Datum : březen 2018

Položkový rozpočet stavby - Interiér

Datum: 20.3.2018

Stavba : 18-007-5

OU Fr.Srámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA

Objednatel : Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

IČO : 5725666
DIČ : CZ05725666

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

V položkách jsou zahrnuty všechny související činnosti dle zpracované projektové dokumentace.

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby.

Při zpracovávání nabídkové ceny je nezbytné důkladně se seznámit s PD vč. technické zprávy a poznámek na výkresech a zohlednit veškeré prvky a pracovní postupy vyplývající z technologických předpisů výrobců, z obecně platných pravidel při provádění a z platné legislativy. VEŠKERÉ OBCHODNÍ NÁZVY URČUJÍ POUZE REFERENČNÍ VÝROBEK, MOHOU BÝT NAHRAZENY VÝROBKY JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO STANDARDU, BAREVNOSTI A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VČETNĚ NÁVAZNOSTÍ.

Dále je nutné při zpracovávání nabídkové ceny zohlednit prvky a montážní náročnost vyplývající z dílenské dokumentace, kterou zpracovává dodavatel interiéru stavby.

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet :
Objekt :	Budova SA	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	STOLY			0		
2	SKŘÍŇĚ			0		
3	SEDACÍ NÁBYTEK - ŽIDLE, SEDACÍ SOUPRAVA			0		
4	DOPLŇKY			0		
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
Díl: 1		STOLY				
	S1	PRACOVNÍ STŮL ROHOVÝ: typový výrobek, rohový kancelářský stůl na kovové, typové podnoži VOGA TEMPO T 600 + spojovník, možnost vyrovnání podnože pomocí rektifikačních patek, barva podnože RAL 9006G (hliník), barva výplně podnože šedá, kovový žlab na el.kabely pod solovou deskou, průchodka 2x - odstín šedý, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, hloubka stolu 800 a 600mm, v rohu stolu rádius, celkový rozměr stolu: 1800 x 1600mm, v.750 mm	21	- Kč	- Kč	
	S2	PRACOVNÍ STŮL ROHOVÝ: typový výrobek, rohový kancelářský stůl na kovové, typové podnoži VOGA TEMPO T 600 + spojovník, možnost vyrovnání podnože pomocí rektifikačních patek, barva podnože RAL 9006G (hliník), barva výplně podnože šedá, kovový žlab na el.kabely pod solovou deskou, průchodka 2x - odstín šedý, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, hloubka stolu 800 a 600mm, v rohu stolu rádius, celkový rozměr stolu: 1800 x 1200mm, v.750 mm	16	- Kč	- Kč	
	S3	PŘÍDAVNÝ STŮL: přídatný konferenční stůl k pracovnímu stolu, atypický výrobek se zaoblenou hranou v přední části, stůl na kovové, trubkové podnoži s roznášecí destičkou - 3ks, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikační patky, barva podnože RAL 9006G (hliník), na boční straně 2x spojovací kovový prvek pro připojení k psacímu stolu, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světle šedém, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 1100 x 600mm, v.750 mm	45	- Kč	- Kč	
	S4	PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ: typový výrobek, rovný kancelářský stůl na kovové, typové podnoži VOGA TEMPO T 600 + spojovník, možnost vyrovnání podnože pomocí rektifikačních patek, barva podnože RAL 9006G (hliník), barva výplně podnože šedá, kovový žlab na el.kabely pod solovou deskou, průchodka 2x - odstín šedý, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, hloubka stolu 800 mm, celkový rozměr stolu: 1800 x 800mm, v.750 mm	6	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	S5	PŘÍDAVNÝ STŮL: přídavný konferenční stůl k pracovnímu stolu v kanceláři vedoucího katedry, atypický výrobek se zaoblenou hranou v přední části, stůl na kovové, trubkové podnoži s roznášecí destičkou - 4ks, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikační patky, barva podnože RAL 9006G (hliník), na zadní straně 2x spojovací kovový prvek pro připojení k psacímu stolu, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světle šedém, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 1650 x 900mm, v.750 mm	7	- Kč	- Kč	
	S6	PULTOVÝ STŮL: pultový stůl ke stání pro studenty v kanceláři referátu praxí, atypický výrobek se zaoblenými rohy v přední části stolu, stůl na pevné podnoži, vytvořené z policových skříněk, skříňky otevřené, možnost přikotvení ke stěně, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světle šedém, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, podnož - korpus, police z LTD tl.18mm v dekoru břízy, pohledová záda skříněk pod pultem, celkový rozměr pultu: 2200 x 500mm, v.1155 mm (včetně rektif.nožek)	1	- Kč	- Kč	
	S7	PRACOVNÍ STŮL ROHOVÝ: typový výrobek, rohový kancelářský stůl na kovové, typové podnoži VOGA COMO C 700 + spojovník, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikačních patek, barva podnože RAL 9006G (hliník), barva výplně podnože šedá, přídavný nosič PC, kovový žlab na el.kabely pod solovou deskou, průchodka 2x - odstín šedý, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, variabilně bude stůl dodán s krycí deskou nohou (lubem) z LTD tl. 18mm v dekoru břízy, počet lubů dle zákresu v půdoryse, hloubka stolu 800 a 800mm, v rohu stolu rádius, celkový rozměr stolu: 2000 x 1600mm, v.750 mm	19	- Kč	- Kč	
	S8	POLOŽKA ZRUŠENA			- Kč	
	S9	KONFERENČNÍ STŮL: konferenční stůl, obdélníkový psací stůl na kovových trubkových nohách a rámu, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikační patky, barva podnože RAL 9006G (hliník), stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 1000 x 600mm, v.750 mm	4	- Kč	- Kč	
	S10	PŘÍDAVNÝ STŮL: přídavný konferenční stůl k pracovnímu stolu v kancelářích děkanátu, atypický výrobek se zaoblenou hranou v přední části, stůl na kovové, trubkové podnoži s roznášecí destičkou - 4ks, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikační patky, barva podnože RAL 9006G (hliník), na zadní straně 2x spojovací kovový prvek pro připojení k psacímu stolu, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světle šedém, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 950 x 900mm, v.750 mm	11	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	S11	KONFERENČNÍ STŮL: konferenční stůl v zasedací místnosti nebo v knihovně, rámová, hranatá kovová podnož bez vnějších viditelných konstrukčních spojů s možností rektifikace pro vyrovnání nerovné podlahy, barva podnože RAL 9006G (hliník), stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světlého dřeva - břízy, ohraňena ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 1400 x 800mm, v.750 mm	9	- Kč	- Kč	
	S12	SPOJOVACÍ ČTVRTKRUH KE KONFERENČNÍM STOLŮM: spojovací prvek desek stolů v zasedací místnosti a v knihovně, bez vlastních nohou (uchycuje se na navazující stoly), s úchyty pro ukotvení ke stolům, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světlého dřeva - břízy, ohraňena ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 800 x 800mm	2	- Kč	- Kč	
	S13	KONFERENČNÍ STŮL: nízký konferenční stolek k sedací soupravě v kanceláři děkana, typový výrobek - kávový obdélníkový stolek na čtyřech kovových hranatých nohách a rámu, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikační patky, barva podnože RAL 9006G (hliník), stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraňena ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 1200 x 600mm, v.600 mm	1	- Kč	- Kč	
	S14	PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ: typový výrobek, rovný kancelářský stůl na kovové, typové podnoži VOGA TEMPO T 600 + spojovník, možnost vyrovnání podnože pomocí rektifikačních patek, barva podnože RAL 9006G (hliník), barva výplně podnože šedá, kovový žlab na el.kabely pod solovou deskou, průchodka 2x - odstín šedý, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru břízy, ohraňena ABS hranou 2mm multiplex, hloubka stolu 800 mm, celkový rozměr stolu: 1800 x 700mm, v.750 mm	1	- Kč	- Kč	
	S15	PRACOVNÍ STŮL ROHOVÝ: typový výrobek, rohový kancelářský stůl na kovové, typové podnoži VOGA TEMPO T 600 + spojovník, možnost vyrovnání podnože pomocí rektifikačních patek, barva podnože RAL 9006G (hliník), barva výplně podnože šedá, kovový žlab na el.kabely pod solovou deskou, průchodka 2x - odstín šedý, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světlého dřeva - dle stávajícího nábytku studijního oddělení, ohraňena ABS hranou 2mm multiplex, hloubka stolu 800 a 800mm, v rohu stolu rádius, celkový rozměr stolu: 2000 x 1200mm, v.750 mm	4	- Kč	- Kč	 

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	S16	PŘÍDAVNÝ STŮL: přídavný stůl pro umístění tiskárny k pracovnímu stolu v kanceláři studijního oddělení, atypický výrobek se zaoblenými rohy v přední části, stůl na kovové, kruhové podnoži s roznášecí destičkou - 4ks, možnost výškového nastavení podnože pomocí rektifikační patky, barva podnože RAL 9006G (hliník), na zadní straně 2x spojovací kovový prvek pro připojení k psacímu stolu, stolová deska LTD tl. 25 mm v dekoru světle šedém, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr stolu: 1600 x 600mm, v.750 mm	2	- Kč	- Kč	
	Celkem za	1 STOLY				

Díl: 2	SKŘÍŇĚ					
	P1	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER MOBILNÍ: kontejner nízký, pojízdný (na kolečkách) - kvalitní kuličkové pojezdy, výsuv 75%, 4x zásuvka, celoplošný plastový organizér v horní zásuvce, zámek horní zásuvky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. Blum), kovové úchytky dl.150mm, montáž vodorovně, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm, záda tl. 10mm, dekor bříza, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr kontejneru: š. 420mm, hl.600mm, v.600mm	51	- Kč	- Kč	
	P2	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: kancelářská skříňka střední (3 ukládací úrovně), policová (2ks polic), uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dvířka v dekoru světle šedém, dno, půda, police, korpus, dvířka - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkové rozměry: š. 800mm, hl.400mm, v.1155mm	175	- Kč	- Kč	
	P3	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: kancelářská skříňka střední (3 ukládací úrovně), policová (2ks polic), uzavřená - dvířka prosklená, naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dno, půda, police, korpus - tl.18 mm, záda tl.10mm, dvířka - čiré sklo (bez rámečku), celkové rozměry: š. 800mm, hl.400mm, v.1155mm	5	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	P4	KANCELÁŘSKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ: kancelářská skříň vysoká, šatní - 1x police + šatní tyč výsuvná, uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dvířka v dekoru světle šedém, dno, půda, korpus, police, dvířka - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkové rozměr: š. 800mm, hl.400mm, v.1895mm	40	- Kč	- Kč	
	P5	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: kancelářská skříňka horní (2 ukládací úrovně), policová (1ks polic), uzavřená - dvířka prosklená, naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, bez nožek, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle ve spodní části dvířek, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dno, půda, police, korpus - tl.18 mm, záda tl.10mm, dvířka - čiré sklo (bez rámečku), celkové rozměry: š. 800mm, hl.400mm, v.740mm	56	- Kč	- Kč	
	P6	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: kancelářská skříňka horní (2 ukládací úrovně), policová (1ks polic), uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, bez nožek, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle ve spodní části dvířek, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dvířka v dekoru světle šedém, dno, půda, police, korpus, dvířka - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkové rozměry: š. 800mm, hl.400mm, v.740mm	64	- Kč	- Kč	
	P7	STOLOVÁ NÁSTAVBA: policová nastavba k pracovním stolům, otevřená, členěná jednou policí a jednou svislou příčkou, materiál nastavby: korpus, police, příčka - laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm v dekoru břízy, LTD ohraňená ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr: š. 1000 mm, hl. 200 mm, v. 400 mm	41	- Kč	- Kč	
	P8	STOLOVÁ NÁSTAVBA: policová nastavba k pracovním stolům, otevřená, členěná jednou policí (bez příčky), materiál nastavby: korpus, police - laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm v dekoru břízy, LTD ohraňená ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr: š. 800 mm, hl. 200 mm, v. 400 mm	19	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	P9	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER STACIONÁRNÍ: kontejner pevný, přídavný k pracovnímu stolu, rektifikační nožky, výsuv 75%, 5zásuvka, celoplošný plastový organizér v horní zásuvce, zámek horní zásuvky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), včetně kovového spojovacího profilu k uchycení stacionárního kontejneru na hranu desky stolu, materiál profilu - komaxitovaný plech v barvě šedé, kovové úchytky dl.150mm, montáž vodorovně, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm, horní deska tl. 25mm, záda tl. 10mm, dekor bříza, ohraněna ABS hranou 2mm multiplex, celkový rozměr kontejneru: š. 420mm, hl.800mm, v.750mm (včetně rektifikačních nožek - dodržet výšku stolu!)	17	- Kč	- Kč	
	P10	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: skříňka nízká, zásuvková a otevíravá, uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, se zámkem, 1x zásuvka, kovová úchytky dl.150mm, na zásuvce montáž vodorovně, na dvířkách montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. Blum), materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, půda - tl.25mm, korpus, dno, dvířka - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkový rozměr: š. 800mm, hl.600mm, v.750mm (včetně rektifikačních nožek - dodržet výšku stolu!)	1	- Kč	- Kč	
	P11	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: skříňka nízká, zásuvková a otevíravá, uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, se zámkem, 1x zásuvka, kovová úchytky dl.150mm, na zásuvce montáž vodorovně, na dvířkách montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. Blum), materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, půda - tl.25mm, korpus, dno, dvířka - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkový rozměr: š. 800mm, hl.800mm, v.750mm (včetně rektifikačních nožek - dodržet výšku stolu!)	24	- Kč	- Kč	
	P12	SPISOVÁ SKŘÍŇ: sklad děkanátu, spisová skříň vysoká (5 ukládacích úrovní), policová (4ks stavitelných polic), uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytky dl.150mm, montáž svisle, nosnost polic 35kg, materiál: laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm, dekor světle šedý, dno, půda, police, korpus, dvířka - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkový rozměr: š. 800mm, hl.400mm, v.1895mm	18	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	P13	POLICOVÁ SKŘÍŇ: knihovna, skříň vysoká (5 ukládacích úrovní), policová (4ks stavitelných polic), uzavřená - dvířka prosklená, naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, nosnost polic 35kg, materiál: laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm, dekor bříza, dno, půda, police, korpus - tl.18 mm, záda tl.10mm, dvířka - sklo čiré, celkový rozměr: š. 800mm, hl.400mm, v.1895mm	11	- Kč	- Kč	
	P14	SKŘÍŇKA NA INSIGNIE PRODĚKANŮ: kancelářská skříňka střední, policová (3ks polic) pro uložení 4 krabic s řetězy proděkanů, uzavřená - dvířka naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dvířka v dekoru světle šedém, dno, půda, korpus, dvířka, police - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkové rozměry: š. 1200mm, hl.400mm, v.1155mm	1	- Kč	- Kč	
	P15	SKŘÍŇKA NA INSIGNIE DĚKANA: kancelářská skříňka horní (2 ukládací úrovně), policová (1ks stavitelných polic), uzavřená - dvířka prosklená, naložená, dvoudvéřová, otevíravá, se zámkem, bez nožek, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle ve spodní části dvířek, povrchová úprava - broušená nerez, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dno, půda, korpus, police - tl.18 mm, záda tl.10mm, dvířka - čiré sklo (bez rámečku), celkové rozměry: š. 1200mm, hl.400mm, v.740mm	1	- Kč	- Kč	
	P16	SKŘÍŇKA NA INSIGNIE DĚKANA: kancelářská skříň vysoká, uzavřená - dvířka prosklená, naložená, jednodvéřová, otevíravá, se zámkem, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. BLUM), zavírací mechanika s tlumením, kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, vybavení skříně: 2x držák žezla se zářezy k uchycení, na dně skřínky pěnová podložka očalouněná textilií, zajišťující vzpřímenou polohu vystaveného žezla (proti sklouzávání), materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - bříza, dno, půda, korpus, záda, držáky - tl.18 mm, dvířka - čiré sklo vložené do hliníkového rámečku, celkové rozměry: š. 400mm, hl.400mm, v.1895mm	1	- Kč	- Kč	ATYP

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	P17	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: kancelářská skříňka nízká (2 ukládací úrovně), policová (1ks polic), otevřená, rektifikovatelné nožky, dodávka včetně kovového spojovacího profilu k uchycení skříňky na hranu pracovního stolu, materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - dle stávajícího nábytku, půda - tl.25mm, korpus, dno, police - tl.18 mm, záda tl.10mm, celkové rozměry: š. 500mm, hl.800mm, v.750mm (včetně rektifikačních nožek - dodržet výšku stolu!)	4	- Kč	- Kč	
	P18	KANCELÁŘSKÁ ROLETOVÁ SKŘÍŇKA: skříňka nízká, policová, uzavřená - dvířka shrnovací roletová, vložená do korpusu, se zámkem, otevírání roletky - 2x pravé, 2x levé, 1x kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, vybavení skříně. 1x stavitelná police, bez rektifikovatelných nožek, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. Blum), materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - dle stávajícího nábytku, dno, půda, korpus - tl.18 mm, záda tl.10mm, roletka z recyklovatelného polypropylenu v barvě ALU, celkový rozměr: š. 500mm, hl.420mm, v.720mm	4	- Kč	- Kč	
	P19	KANCELÁŘSKÁ ROLETOVÁ SKŘÍŇKA: skříňka nízká, policová, uzavřená - dvířka shrnovací roletová, vložená do korpusu, se zámkem, 1x kovová úchytka dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, vybavení skříně. 1x stavitelná police, rektifikovatelné nožky, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. Blum), materiál: kvalitní - zdravotně nezávadný, laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 2mm multiplex, dekor světlého dřeva - dle stávajícího nábytku, dno, půda, korpus - tl.18 mm, záda tl.10mm, roletka z recyklovatelného polypropylenu v barvě ALU, celkový rozměr: š. 1000mm, hl.400mm, v.850mm	1	- Kč	- Kč	
	Celkem za	2 SKŘÍŇE				

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
Díl:	3	SEDACÍ NÁBYTEK - ŽIDLE, SEDACÍ SOUPRAVA				
	Z1	KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE: otočná kancelářská židle s vysokým opěrákem, s područkami a s opěrkou hlavy výškově stavitelnou, konstrukce odděleného sedáku a zádové opěry, plná synchronní mechanika s možností aretace v 5 polohách, nastavení přítlaku bederní páteře, nastavení tuhosti pohupu, výškově stavitelný sedák a područky (multifunkční područky T-tvaru, materiál polyamid s hliníkovým držákem), pětiramenný kovový kříž podnože - leštěný hliník, prům.68 cm, plynový píst, čalounění - kvalitní potahová látka s min. 90 000 cykly otěruvzdornosti ze 100% polyesteru, gramáž 320g/m2, v odstínu šedém: sedák - Urban Plus 3007, opěrák - Urban Plus 3002, kolečka měkká brzděná (na koberce), typ židle například - Focus od firmy RIM, celkové rozměry: v.1190 - 1440mm, š.490mm, hl.460mm	67	- Kč	- Kč	
	Z2	KANCELÁŘSKÁ KONFERENCEČNÍ ŽIDLE: konferenční židle čtyřnohá, charakteristický tvar opěradla, s područkami, stohovatelná, s konstrukcí odděleného sedáku a pružné zádové opěry, konstrukce sedadla a opěradla - elastická překližka, která je velmi odolná proti deformacím, celočalouněná, čalounění: kvalitní potahová látka s min. 90 000 cykly otěruvzdornosti ze 100% polyesteru, gramáž 320g/m2, v odstínu oranžovém - např. Urban Plus 3005, podnož - chromovaný trubkový rám, měkké područky vyrobeny z měkkého, kvalitního polyuretanu se strukturou, kluzáky pro podlahy s kobercem, typ židle například - Focus od firmy RIM, celkové rozměry: v. 890mm, š. 560mm, hl. 620mm, v.sedáku 460mm	42	- Kč	- Kč	
	Z3	KONFERENCEČNÍ ŽIDLE: studijní oddělení, typový výrobek, konferenční čtyřnohá židle hranatého tvaru, celočalouněná, charakteristické spojení přední a zadní nohy v dolní části u podlahy - vytváří hranatý rám (lyžinu), stohovatelná, bez područek, podnož - chromovaný trubkový rám, sedák a opěra plast v odstínu žlutém RAL 1018, typ židle například - WEB od firmy RIM, celk.rozměry: v. 845, š. 565, hl. 510mm, v. sedáku 460mm	8	- Kč	- Kč	
	Z4	ČALOUNĚNÁ ROVNÁ SEDACÍ SOUPRAVA: sedací souprava v kanceláři děkana, atypický výrobek, rovná, celočalouněná, kostra z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, čalouněna kvalitní PUR-pěnou různé tloušťky a tvrdosti, potažena látkou, všechny přední hrany sedáku i opěráku zaobleny, kovové nožky - kluzáky bez ostrých hran, kvalitní potahová látka s min. 90 000 cykly otěruvzdornosti a s úpravou Aquaclean - nanotechnologická molekulární úprava (z látky lze téměř vše odstranit pouze vodou a hadříkem), čalounění v odstínu béžovém, celkové rozměry: 2700mm, hl. 900mm, v. 980mm, v.sedu 420mm	1	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba : 18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA			Rozpočet:		
Objekt : Objekt SA					

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	Z5	ČALOUNĚNÝ KŘESÍLKO: čalouněné křesílko u sedací soupravy v kanceláři děkana, typický výrobek oblého tvaru s područkami s nižším sezením, celočalouněný kvalitní PUR-pěnou různé tloušťky a tvrdosti, potažen látkou, všechny přední hrany sedáku zaobleny, kovové centrální podnož na kruhové platformě, kvalitní potahová látka s min. 90 000 cykly otěruvzdornosti z 95% vlny a 5% polyamidu, gramáž 630g/m2, čalounění v odstínu oranžovém - např. Fame 4150, typ židle například - Iris od firmy RIM, celkové rozměry: 760 x 740mm, v. 830mm, v.sedáku 440mm	3	- Kč	- Kč	
	Z6	KANCELÁŘSKÁ KONFERENCEŽIDLE: konferenční židle čtyřnohá, bez područek, stohovatelná, s konstrukcí odděleného sedáku a záďové opěry, čalouněná, nosnost 100 kg, čalounění: mikroplyš ze 100% polyesteru, gramáž 280g/m2, v odstínu oranžovém, podnož - pochromovaný trubkový rám, u nohou černé plastové koncovky, typ židle například - Smart, celkové rozměry: v. 780mm, š. 460mm, hl. 400mm, v.sedáku 470mm	95	- Kč	- Kč	
Celkem za 3 SEDACÍ NÁBYTEK - ŽIDLE, SEDACÍ SOUPRAVA						
Díl:	4	DOPLŇKY				
	D1	VĚŠÁK NA KABÁTY: samostatně stojící stojanový celokovový věšák s otočnou hlavou se 6ti háčky na kabáty a 6ti háčky na klobouky, centrální kovová podnož zakončena čtyřramenným křížem, na koncích ramen kříže koncové prvky (kluzáky), centrální kovové části povrchově upraveny práškovou barvou v odstínu stříbrné, háčky kovové černé, rozměry: celková výška 1800mm, š.380 x 380 mm		- Kč	- Kč	
	D2	TEXTILNÍ PARAVÁN U KANCELÁŘSKÉHO STOLU: stolní textilní panel (paraván) přichycený k pracovnímu stolu, v hliníkovém rámu, rozšiřuje pracovní oblast - dodatečný prostor pro zavěšení dokumentů, vymezující prvek připevnitelný na konstrukci kancelářského stolu, čalounění v odstínu oranžovém, včetně spojovacích úhelníků k pracovnímu stolu, materiál: jemná dřevotřísková deska tl. 18mm třídy E1 + hliníkový rám, celkové rozměry: dl. 1 800mm, v. 580mm, hl. 22mm		- Kč	- Kč	


Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	D3	ZÁVĚSNÝ STOLNÍ ORGANIZÉR NA TEXTILNÍ PARAVÁN U PRACOVNÍHO STOLU: závěsný organizér na stolní panel (paraván) k pracovnímu stolu, organizér sestaven z lišty, poličky a tužkovníku		- Kč	- Kč	
	D4	NOSIČ PC U PRACOVNÍHO STOLU: závěsný nosič PC pod stolovou deskou, kovový s kruhovou perforací a se třmeny, povrchová úprava v odstínu stříbrném		- Kč	- Kč	
	D5	VÝSUVNÁ POLICE PRO KLÁVESNICI: výsuv pro klávesnici k PC umístěn pod stolovou deskou pracovního stolu, kovové lyžiny včetně kotvení, povrchová úprava v odstínu stříbrném		- Kč	- Kč	
	D6	TEXTILNÍ PARAVÁN MEZI KANCELÁŘSKÝMI STOLY: atypický stolní textilní panel (paraván) přichycený k pracovním stolům, v hliníkovém rámu, oboustranný, rozšiřuje pracovní oblast - dodatečný prostor pro zavěšení dokumentů, vymezující prvek připevnitelný na konstrukci kancelářského stolu, rozšířený o dělicí část mimo prostor stolů, čalounění v odstínu žlutém, včetně spojovacích úhelníků k pracovnímu stolu, materiál: jemná dřevotřísková deska tl. 18mm třídy E1 + hliníkový rám, celkové rozměry: dl. 1 600mm, v. 580mm, hl. 22mm	2	- Kč	- Kč	
	D7	POSUVNÁ JAPONSKÁ STĚNA: atypická posuvná japonská stěna zakrývající kout s umývadlem v kanceláři studijního oddělení, posuv v horní hliníkové kolejnici se třemi drážkami, přichycená ke stropu, ovládání manuální, propojené, svislé textilní lamely z pevné tkaniny, vyztužené profily (ozdobnými lištami) ve středové části a ve spodní části u podlahy, v odstínu béžovém s barevnými pruhy, dodávka včetně kotvení, celkové rozměry: dl. 1 600mm, v. 3 350mm	1	- Kč	- Kč	

Položkový rozpočet

Stavba :	18-007-5 OU Fr.Šrámek, oprava 1. a 2.NP budovy SA	Rozpočet:	
Objekt :	Objekt SA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Referenční foto výrobku
	D8	POSUVNÁ JAPONSKÁ STĚNA: atypická posuvná japonská stěna zakrývající kuchyňku v kanceláři sekretariátu, posuv v horní hliníkové kolejnici se pěti drážkami, přichycená ke stropu, ovládání manuální, propojené, svislé textilní lamely z pevné tkaniny, vyztužené profily (ozdobnými lištami) ve středové části a ve spodní části u podlahy, v odstínu béžovém s barevnými pruhy, dodávka včetně kotvení, celkové rozměry: dl. 3 250mm, v. 2 700mm	2	- Kč	- Kč	
	D9	KRYT RADIÁTORU NA CHODBĚ: atypická dřevěný kryt radiátoru na chodbě před oranžovou stěnou, v horní krycí desce a v boční desce vyfrézovány kruhové otvory o prům. 80, 100 a 250mm, dodávka včetně spojovacích úhelníků a kotvení ke stěně, materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18mm, s ABS hranou 2mm v dekoru lamina, dekor oranžový - např. EGGER U332 ST9, celkové rozměry: dl. 1 800mm, hl. 168mm, v. 800mm	2	- Kč	- Kč	
	Celkem za	4 DOPLŇKY				