



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1

Technické požadavky zadavatele veřejné zakázka na dodávku trenažérů

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku trenažérů níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Dodavatel dodá níže uvedené trenažéry, které budou splňovat minimálně níže uvedený rozsah požadovaných technických parametrů, přičemž dodavatel v tabulce vyznačí, zda dodávané trenažéry dané požadavky splňují:

Posilovací klec 2ks (ilustrační obrázek)



Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
masivní 3mm tlusté ocelové stěny		
pogumované nohy		
proveditelnost velkého množství cviků		
tichý a plynulý chod		
obsahují pogumované j-háky pro odkládání osy		
multi press s nenáročnou údržbou		
certifikace EN 20957 I.II. IV. Class S.		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zátěž multipress 300kg, J-háky (pár) 300kg, Kladka 150kg, Pull up 250kg.		
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		

Bežecský trenažér 2ks

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
konstrukce připravená pro váhově náročnější sportovce		
silný a výkonný motor 3,5HP se silou v tahu až 450kg		
usb port pro propojení s mobilním zařízením pro ukládání dat		
kontrola tepové frekvence v podobě hrudního pásu		
přehledný displej , který zobrazuje v jeden okamžik program, čas, tepovou frekvenci, rychlost, náklon, vzdálenost, kalorie a další		
barevný LCD displej s úhlopříčkou 16,5cm		
19 volitelných programů s možností 2 vlastních programů		
Nosnost trenažéru 180kg		
Trenažér musí obsahovat držák na láhev		
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		

Cyklistický trenažér (watt bike) 2ks (ilustrační obrázek)



Cyklistický trenažér, který přináší reálný pocit s jízdy na kole, přináší okamžitou zpětnou vazbu.

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
musí mít konstrukci rámu s ocelí		



musí být možný vertikální a horizontální nastavení sedadla a řídítek		
musí mít oboustranné šlapátka z jedné strany klipsna pro běžeckou obuv a z druhé strany SPD systém určený pro cyklo obuv		
nastavení zátěže přes vzduchový větrák		
důležitou součástí je počítač s displejem o rozměrech 12x7cm s tenzometrickým senzorem výkonu umístěným na středu u řetězu kola umožňující přesné měření výkonu		
Počítač musí umět trvale snímat 40 parametrů ve frekvenci 100x za sekundu a umožní detailní analýzu výkonu		
Možnost napojení počítače na externí PC a kompatibilitnost se všemi významnými výrobci Garmin, Polar, Suntto		
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		

Tréninkový žebřík 2ks (ilustrační obrázek)



Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
musí mít možnost být vertikálně fixovaný		
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		

Cyklotrenažér 8 ks (ilustrační obrázek)



Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
-----------	---------------	----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



musí splňovat normu EN- 957-S		
rám kola musí být ocelový		
maximální nosnost 150kg		
váha samotného kola 50kg		
vertikální a horizontální nastavení sedadla		
šlapátka musí mít z jedné strany klipsny pro běžeckou obuv a z druhé strany nášlap SPD na cyklo boty		
pohon kola řemenem		
důležitý emergency STOP podle normy (EN - 957-10)		
košík na láhev s vodou zabudovaný na kostře nebo řidítkách kola		
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		