



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Ostravská univerzita

Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem  
IČO: 619 88 987  
DIČ: CZ 619 88 987  
kontaktní osoba: Bc. Michaela Palová, projektový manažer  
telefon, email: +420 597 094 051, michaela.palova@osu.cz  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava  
Číslo účtu: 931761/0710

*dále jen „kupující“*

##### 2. VWR International s.r.o.

Sídlo podnikání: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice  
Statutární zástupci: Ing. Petr Moravec, jednatel  
Zastoupená: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager  
IČO/DIČ: 63073242 / CZ63073242  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.  
Číslo účtu: 2059630102/2600  
zapsán v OR: Městským soudem Praha C 35986

*dále jen „prodávající“*

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodat kupujícímu vybavení specifikované v příloze č. 1 (dále jen „zboží“) a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této kupní smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této kupní smlouvy, se zadávacími podmínkami a s nabídkou podanou prodávajícím k veřejné zakázce část 5 **Vybavení nábytkem Přírodovědecká fakulta, KCHE** a dále Technickými požadavky zadavatele (příloha č. 1 této smlouvy), v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17\_044/0008534.
3. Dodávkou zboží dle této smlouvy se rozumí dodávka všech požadovaných prvků, jejich doprava na místo určení, osazení, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:  
**Instalace a zaškolení**
  - Pokud to předmět smlouvy vyžaduje, prodávající zajistí všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů

platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů.

- Instalace zboží a odstranění všech obalů nebo materiálu po ukončení dodávky.
- Demonstrace dosažení garantovaných provozních parametrů podle předpisu výrobce před předáním předmětu plnění.
- Předání protokolů o verifikaci a/nebo kalibraci technických parametrů předmětu, pokud to předmět smlouvy vyžaduje.
- Předání technické dokumentace, záručních listů a návodu k obsluze.
- Zaškolení obsluhy (2 osoby) včetně náležitého seznámení s údržbou zboží.

#### Servis zařízení

- Po dobu záruční doby je servis a s ním související služby bezplatný.
- Provedení servisní prohlídky a testů specifikací před ukončením záruční doby, pokud to předmět smlouvy vyžaduje.
- Zahájení opravy nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení závady.

### III.

#### Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně takto:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>257 744,00 Kč</b> |
|----------------------------|----------------------|

|         |              |
|---------|--------------|
| DPH 21% | 54 126,24 Kč |
|---------|--------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>311 870,24 Kč</b> |
|-------------------------------|----------------------|

(slovy: třístajedenácttisícosmsetsedmdesát korun českých dvacetčtyři haléřů)

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této kupní smlouvy, tj. cena zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace a zaškolení kupujícího a dalších souvisejících nákladů.
3. Úhrada kupní ceny zboží bude provedena jednorázově po předání a převzetí zboží kupujícím. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat mimo obchodního označení subjektů, identifikačních platebních údajů rovněž informaci o množství, ceně a daňovém zatížení dodaného zboží. Dále musí obsahovat číslo této smlouvy a úplný název veřejné zakázky dle této smlouvy a dále údaj, že zboží bude hrazeno z projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17\_044/0008534. Prodávající je povinen zaslat fakturu elektronickými prostředky na adresu [financi.uctarna@osu.cz](mailto:financi.uctarna@osu.cz).
4. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou uvedenou v kupní smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tím kupující dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
5. Splatnost faktury stanoví smluvní strany do 21 dnů od data dodání faktury kupujícímu.
6. Peněžitý závazek prodávajícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.

### IV.

#### Místo a doba plnění

1. Zboží, které je předmětem této kupní smlouvy, dopraví prodávající na adresu Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra chemie, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do **31. srpna 2018** dnů od uzavření této kupní smlouvy a nejpozději tento den zboží bez vad předat kupujícímu.

## V.

### Kvalita zboží a technická dokumentace

1. Jednotlivé zboží, dodávky zboží musí být bez závad.
2. Prodávající je odpovědný za kvalitu zboží. Prodávající je povinen provádět kontrolu nejvyšší jakosti zboží. Kupující nebo prodávající umožní kontrolu kvality dodávaného zboží na výzvu druhé smluvní strany.

## VI.

### Záruka na zboží, vady a reklamace zboží

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na to, že zboží jím dodané odpovídá všem vlastnostem, které kupující požaduje podle této kupní smlouvy (dále jen „vysoká jakost“), v délce 24 měsíců od okamžiku dodání zboží.
2. Dodané zboží má vady v případě, že:
  - a) neodpovídá množstvím, provedením, vlastnostmi nebo požadavkům uvedeným v kupní smlouvě nebo v příloze č. 1 této smlouvy, (přejímka kvantitativní),
  - b) při dodání není provedeno ve vysoké kvalitě (přejímka kvalitativní),
  - c) na dodaném zboží vážnou právní vadu, zejména práva třetích osob a zejména práva vyplývající z průmyslového, duševního nebo jiného druhu vlastnictví.
  - d) při dodání nebude k dodávce přiložen smlouvou určený doklad nebo přiložený doklad bude mít vadu.
3. Nároky z vad nevznikají, pokud k závadě došlo na straně kupujícího nevhodným nebo neodborným použitím, chybou nebo nedbalou manipulací a přirozeným opotřebením, jakož i provedenými zásahy kupujícího nebo třetí osoby do předmětu dodávky.
4. V případě, že prodávající dodá vadné zboží má kupující právo na vrácení kupní ceny v hodnotě vadného zboží a právo na odpočet hodnoty kupní ceny vadného zboží započtením se svou povinností úhrady splatného závazku.
5. Je-li zboží dodáno prodávajícím opakovaně vadné, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. Kupující má právo při třetím opětovném dodání zboží s vadami na slevu kupní ceny, do doby nápravy nebo může odstoupit od dosud neuskutečněných dodávek nebo odstoupit od této smlouvy.
6. Vadná dodávka zboží se vyznačí při přejímce a zboží se vrátí ihned prodávajícímu. Vady skryté nebo zjištěné po převzetí zboží budou prodávajícímu oznámeny písemně na jeho shora uvedenou adresu. Prodávající je povinen převzít vadné zboží zpět při nejbližší dodávce a vystavit na vrácené zboží a jeho hodnotu dobropis.
7. Vady zboží, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. Případné vady zboží nebo jeho jednotlivých jeho částí budou kupujícím uplatněny u prodávajícího formou písemné reklamace.

## VII.

### Odpovědnost smluvních stran

1. Prodávající je povinen k náhradě škody, která kupujícímu vznikla přímo nebo zprostředkovaně v důsledku chování nebo jednání prodávajícího zejména:
  - z vad zboží nebo vad dodávky nebo v důsledku porušení povinností a závazku plynoucího z některého ujednání této kupní smlouvy a jejích příloh,
  - v důsledku vad zboží, v důsledku nedodržení vysoké kvality nebo užitných vlastností dodaného zboží, v jehož důsledku třetí osoby uplatnily svá práva na náhradu škody, úhradu nákladů akcí majících za následek odstranění závazného stavu nebo z jiných právních důvodů, jenž lze přičíst k tíži prodávajícího.

2. Nároky prodávajícího vůči kupujícímu jsou vyloučeny tehdy, vznikla-li škoda v důsledku porušení smlouvy kupujícím nebo nesprávným nebo neodborným použitím zboží, chybným nebo nedbalým zacházením se zbožím, přirozeným opotřebením zboží.
3. Pokud je vůči kupujícímu uplatněn nárok třetími osobami, vystupuje prodávající vůči kupujícímu v rozsahu, v jakém by i on bezprostředně odpovídal, pro vyrovnání škody mezi kupujícím a prodávajícím se uplatní ujednání o vadách zboží. Totéž platí i pro případ přímého nároku vůči prodávajícímu.
4. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pokud vyšší moc působí na dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou tak, že kupující sdělí své nové požadavky na dodávky zboží podle této smlouvy prodávajícímu.
5. Za vyšší moc podle bodu 4. nelze považovat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky, přerušení místních dodávek energií, exploze, výpadek provozního zařízení, nedostatek pracovních sil, sabotáž, nedostatek materiálu, jednání a nečinnost úřadů, nedostatky na straně dopravce, výluka dopravy, zácpy v přístavech a na cestách, jiné překážky způsobené technickou nebo lidskou činností nebo nečinností. Smluvní strany mají povinnost v rámci možností neprodleně poskytovat druhé straně potřebné informace a přizpůsobit v dobré víře své závazky změnám poměrů.

#### VIII.

##### **Smluvní pokuty**

1. Kupující je oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s plněním konečného termínu dodávky zboží.
2. Kupující je oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraňováním vady.
3. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených smlouvou, a to ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

#### IX.

##### **Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na ukončení smluvního vztahu z této kupní smlouvy k určitému datu.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této kupní smlouvy z důvodů podstatného porušení závazků druhou smluvní stranou kupní smlouvy. Odstoupení nabývá platnosti první den měsíce následujícího po doručení písemnosti s odstoupením druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vypořádat své závazky a pohledávky do 90 dnů po platném odstoupení. Práva a povinnosti založené před platným odstoupením nezanikají, zanikají splněním nebo uplynutím času.
3. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení finanční podpory na realizaci projektu.

#### X.

##### **Doložka o řešení případných sporů mezi smluvními stranami**

4. V případě vzniku sporu mezi smluvními stranami ta smluvní strana, která se bude cítit poškozena na svých právech má právo navrhnout druhé smluvní straně „jednání o smíru“. Současně s návrhem jednání o smíru předloží druhé smluvní straně - návrhy a důkazy včetně fotokopíí listin potvrzující její tvrzení a návrh na konečné řešení.
5. Pokud nedorazí smluvní strany k dohodě do 30 dnů od předložení návrhu na jednání o smíru bude spor řešen prostřednictvím místně příslušného soudu podle sídla kupujícího.




## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Ve smluvních vztazích, které nejsou upraveny kupní smlouvou, se obě strany řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Prodávající prohlašuje, že má oprávnění k činnosti dle rozsahu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti týkající se závazků z této smlouvy budou řešeny především dohodou.
4. Účastníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních informacích druhé strany, které se dozvěděli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
5. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT – ŘO, MF (AO a PCO), EK, EÚD, OLAF, NKÚ, Orgány finanční správy ČR ve smyslu zákona o Finanční správě ČR, a příp. kontrolorů a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a předpisů EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků dle příslušného zákona o registru smluv.
8. Kupující zveřejní smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků dle přechodých dvou odstavců tohoto článku v plném znění. V případě, že smlouva, příp. dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je prodávající povinen nejpozději v den uzavření smlouvy tuto skutečnost sdělit kupujícímu, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části smlouvy, příp. dodatku (chráněné informace) pak kupujícím nebudou uveřejněny. V opačném případě je prodávající seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy či dodatku v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že smlouva nebo dodatek neobsahuje ani jiné chráněné informace a prodávající s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel prodávajícího uvědomí.
10. Účastníci prohlašují, že se řádně seznámili s obsahem této smlouvy, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Kupující obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy a Prodávající jedno (1) vyhotovení.
12. Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění  
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne: 17-08-2018






OSTRAVSKÁ UNIVERZITA  
Rektorát  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava  
www.osu.cz

V Rožnově p. R. dne:

16-08-2018

  
Ing. Patrik Joannidis  
Product Specialist Manager

  
VWR International s.r.o.  
Pražská 442  
281 67 Stříbrná Skalice  
IČ: 63073242 · DIČ: CZ63073242

# SPECIFIKACE PLNĚNÍ

|          | Název                                                                       | Šířka       | Hloubka     | Výška       | KS       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|          |                                                                             |             |             |             |          |
|          |                                                                             |             |             |             |          |
|          | <b>Laboratoř č.1 (vstupní, průchozí)</b>                                    |             |             |             |          |
| <b>1</b> | <b>Stůl laboratorní oboustranný</b>                                         | <b>2400</b> | <b>1500</b> | <b>900</b>  | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná                                     | 1000        | 750         | 3           | 2,4      |
|          | Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná                                     | 1000        | 750         | 3           | 2,4      |
|          | Výlevka kameninová                                                          | 500         | 500         | 250         | 2        |
|          | Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku | 600         | 600         | 870         | 1        |
|          | Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku | 600         | 600         | 870         | 1        |
|          | Baterie laboratorní, směšovací, s kohouty dole                              |             |             |             | 2        |
|          | Skříňka laboratorní zásuvková – 5x zásuvka                                  | 600         | 520         | 870         | 2        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka               | 600         | 520         | 870         | 2        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka               | 600         | 520         | 870         | 2        |
|          | Doměr                                                                       |             |             |             | 4        |
|          | Médiová stěna z lamina pro oboustranný stůl, se 2 policemi                  | 1000        | 300         | 800         | 1,2      |
|          | El. Zásuvka pro médiovou stěnu – 230V/16A                                   |             |             |             | 6        |
|          | Laboratorní nástěnný ventil pro zemní plyn                                  |             |             |             | 1        |
|          |                                                                             |             |             |             |          |
| <b>2</b> | <b>Stůl laboratorní jednostranný</b>                                        | <b>1500</b> | <b>750</b>  | <b>900</b>  | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní - postforming                                                | 1000        | 750         | 28          | 1,5      |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka               | 600         | 520         | 870         | 1        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 2x dvířka               | 900         | 520         | 870         | 1        |
|          | Doměr                                                                       |             |             |             | 2        |
|          |                                                                             |             |             |             |          |
| <b>3</b> | <b>Stůl laboratorní speciální</b>                                           | <b>1200</b> | <b>600</b>  | <b>750</b>  | <b>1</b> |
|          | Stůl váhový – 1x žulová deska                                               | 1200        | 600         | 750         | 1        |
|          |                                                                             |             |             |             |          |
| <b>4</b> | <b>Stůl laboratorní jednostranný</b>                                        | <b>5000</b> | <b>600</b>  | <b>900</b>  | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní - postforming                                                | 1000        | 600         | 28          | 5        |
|          | Konstrukce ocelová – spodní police z lamina tl. 18 mm                       | 1250        | 500         | 870         | 4        |
|          |                                                                             |             |             |             |          |
| <b>5</b> | <b>Stůl laboratorní jednostranný</b>                                        | <b>4800</b> | <b>750</b>  | <b>900</b>  | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní - postforming                                                | 1000        | 750         | 28          | 4,8      |
|          | Konstrukce ocelová                                                          | 1600        | 650         | 870         | 3        |
|          | Kontejner – 5 zásuvek                                                       | 450         | 480         | 750         | 3        |
|          | Skříňka nástěnná – 1 dveře                                                  | 600         | 340         | 480         | 4        |
|          | Skříňka nástěnná – 1 dveře                                                  | 600         | 340         | 480         | 4        |
|          |                                                                             |             |             |             |          |
| <b>6</b> | <b>Skříň pro uskladnění nebezpečných látek</b>                              | <b>950</b>  | <b>500</b>  | <b>1950</b> | <b>1</b> |

# SPECIFIKACE PLNĚNÍ

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
|          | svařovaná, velmi stabilní konstrukce z kvalitního ocelového plechu<br>•dveře jsou uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem (bezpečnost dle platné normy)<br>•lakování je provedeno vypalovacím práškovým lakem šedá RAL 7035 (korpus) a modrá RAL 5012 (dveře)<br>•skříň splňuje bezpečnostní předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek •vaničková police z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání kapalin •police jsou výškově stavitelné po 25 mm<br>•nosnost každé police je 60 kg | 950         | 500         | 1950       | 1        |
| <b>7</b> | <b>Židle laboratorní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |            | <b>3</b> |
|          | Polyuretanová laboratorní židle, asynchronní mechanismus, nastavitelná výška opěráku, plynový píst, nosnost s plastovou bází 120 kg, báze plast, extendvýškově nastavitelný, kluzáky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            | 3        |
|          | <b>Laboratoř č.2 (zadní)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |            |          |
| <b>1</b> | <b>Stůl laboratorní oboustranný</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2400</b> | <b>1500</b> | <b>900</b> | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní - dlažba kyselinovzdorná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000        | 750         | 30         | 2,4      |
|          | Deska pracovní - dlažba kyselinovzdorná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000        | 750         | 30         | 2,4      |
|          | Výlevka kameninová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500         | 500         | 250        | 2        |
|          | Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600         | 600         | 870        | 1        |
|          | Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600         | 600         | 870        | 1        |
|          | Baterie laboratorní, směšovací, s kohouty dole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |            | 2        |
|          | Skříňka laboratorní zásuvková – 5x zásuvka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600         | 520         | 870        | 2        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600         | 520         | 870        | 2        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600         | 520         | 870        | 2        |
|          | Doměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 4        |
|          | Médiová stěna z lamina pro oboustranný stůl, se 2 policemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000        | 300         | 800        | 1,2      |
|          | El. Zásuvka pro médiovou stěnu – 230V/16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |            | 6        |
|          | Laboratorní nástěnný ventil pro zemní plyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |            | 1        |
| <b>2</b> | <b>Stůl laboratorní jednostranný</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3600</b> | <b>750</b>  | <b>900</b> | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní - postforming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000        | 750         | 28         | 3,6      |
|          | Skříňka laboratorní zásuvková – 5x zásuvka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600         | 520         | 870        | 1        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600         | 520         | 870        | 1        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x dvířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600         | 520         | 870        | 1        |
|          | Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 2x dvířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900         | 520         | 870        | 2        |
|          | Doměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 2        |
|          | Skříňka nástěnná – 1 dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |            | 3        |
|          | Skříňka nástěnná – 1 dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |            | 3        |
| <b>3</b> | <b>Stůl laboratorní jednostranný</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5000</b> | <b>600</b>  | <b>900</b> | <b>1</b> |



## SPECIFIKACE PLNĚNÍ

|          |                                                       |             |            |             |          |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
|          | Deska pracovní - postforming                          | 1000        | 600        | 28          | 5        |
|          | Konstrukce ocelová – spodní police z lamina tl. 18 mm | 1250        | 500        | 870         | 1        |
|          |                                                       |             |            |             |          |
| <b>4</b> | <b>Stůl laboratorní jednostranný</b>                  | <b>1200</b> | <b>750</b> | <b>750</b>  | <b>1</b> |
|          | Deska pracovní - postforming                          | 1000        | 750        | 28          | 1,2      |
|          | Konstrukce ocelová – spodní police z lamina tl. 18 mm | 1200        | 650        | 720         | 1        |
|          |                                                       |             |            |             |          |
| <b>5</b> | <b>Skříň laboratorní vysoká</b>                       | <b>1200</b> | <b>620</b> | <b>1800</b> | <b>1</b> |
|          | Skříň laboratorní – 2 dveře                           | 600         | 620        | 1800        | 1        |
|          | Skříň laboratorní – 2 dveře                           | 600         | 620        | 1800        | 1        |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Nabídková cena celkem bez DPH</b> | 257 744,00 |
| <b>DPH 21%</b>                       | 54 126,24  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>        | 311 870,24 |

Ing. Patrik Joannidis  
Product Specialist Manager

  
**VWR International s.r.o.**  
 Pražská 442  
 281 67 Stříbrná Skalice  
 IČ: 63073242 · DIČ: CZ63073242



## Čestné prohlášení - poddodavatel

dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Já, níže podepsaný

**VWR International s. r. o.**

Pražská 442

281 67 Stříbrná Skalice

IČ 63073242

DIČ CZ63073242

statutární orgán Ing. Petr Moravec, MBA

(obchodní jméno, sídlo účastníka)

účastník o veřejnou zakázku :

### „Vybavení nábytkem“ část 5

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění prohlašuji, že nemám v úmyslu plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele.



Ing. Patrik Joannidis  
Product Specialist Manager

  
VWR International s.r.o.  
Pražská 442  
281 67 Stříbrná Skalice  
IČ: 63073242 · DIČ: CZ63073242

---

VWR International s.r.o.

Sídlo: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Citibank Europe plc, č. ú. 2059630102/2600

IČO: 63073242, DIČ: CZ63073242, Městský soud v Praze dne 13. března 1995, oddíl C, vložka 35986