

Kupní smlouva č.

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem podle § 409 a násl.
zák. č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů :

I. Smluvní strany

Prodávající :
Obchodní jméno : VITRUM VWR s.r.o.
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Patrik Joannidis, obchodní ředitel
Sídlo : Nuselská 1419/53
140 00 Praha 4
Provozovna: Televizní 2615 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ : 25 83 78 00
DIČ : CZ 25 83 78 00
Zápis do obchodního rejstříku: Rejstříkový soud v Praze, oddíl C, vložka 173959
Bankovní spojení : VOLKSBANK CZ, a.s. Brno
Číslo účtu : 4070002288/6800
Tel.: 571 116 700
Fax : 571 116 717
(dále jen „ Prodávající “)

a

Kupující :
Název : Ostravská univerzita v Ostravě
Sídlo: Dvořákova 7
701 03 Ostrava
IČ : 61988987
DIČ: CZ61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761 / 0710
Jednající: prof. RNDr. Jiří Hočková, DrSc.
Tel.: 597 091 111
Fax :
(dále jen „ Kupující “)

II. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem plnění je dodávka „Dodávka drobných laboratorních zařízení II. - IET“
- 2.2. Kupní cena je stanovena ve výši: 102 820,00 bez DPH 21 592,00 (21%) a 124 412,00 Kč včetně DPH
- 2.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží, uvedené v kupní smlouvě a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Součástí dodávky je průvodní technická dokumentace.
- 2.4. Součástí dodávky je doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a veškeré dokumenty, nutné k provozování zařízení.

III. Doba plnění a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu nejpozději 2 měsíce od podpisu kupní smlouvy.
- 3.2. Místo plnění: Ostravská univerzita v Ostravě, budova C a L

- 3.3. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, je prodávající oprávněn zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí přiměřené náklady, jež prodávajícímu přitom vznikly.
- 3.4. V případě, že dojde k okolnostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu prokazatelně překážku v plnění jeho smluvní povinnosti, je prodávající oprávněn prodloužit lhůtu plnění o dobu, po kterou překážka trvala a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své běžné obchodní činnosti. Za události, které prodávající při péči, kterou po něm lze rozumně požadovat, nemůže odvrátit, se považuje např. stávka, různá opatření úřadů, přírodní události, nepokoje a podobné události vyšší moci.

IV. Kupní cena

- 4.1. Kupní cena za dodávku zboží se sjednává dohodou smluvních stran jako cena smluvní a je stanovena ve výši: 102 820,00 bez DPH, 21 592,20 DPH (21%) a 124 412,20 Kč včetně DPH.

V. Platební podmínky

- 5.1. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje současně veškeré náklady prodávajícího na dopravu a instalaci zboží, včetně jeho zprovoznění a předvedení funkčnosti. Sjednanou kupní cenu zaplatí kupující na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného prodávajícím do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, se splatností 30 dnů od data vystavení. Právo na vystavení faktury vzniká prodávajícímu dnem protokolárního předání veškerého zboží.
- 5.2. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy, zejména splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

VI. Povinnosti objednatele

6. 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v uvedené výši a dohodnutým způsobem dle bodu V. Platební podmínky.
6. 2. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od prodávajícího a podepíše dodací list a předávací protokol.

VII. Povinnosti dodavatele

- 7.1. Dodržet, při splnění platebních podmínek uvedených v bodu V. Platební podmínky, kupní cenu uvedenou v této kupní smlouvě.
- 7.2. Proávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

VIII. Nabytí vlastnických práv

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující okamžikem jeho převzetí a podpisem předávacího protokolu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ke dni protokolárního předání zboží. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na prodávajícího, nemá vliv na jeho povinnosti zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady

- 9.1. Záruční doba na předmět plnění činí 24 měsíců od dodání předmětu plnění kupujícímu, záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

- 9.2. Pravidelné technické kontroly předepsané výrobcem, budou v záruční době prováděny včetně potřebného materiálu, bezplatně a bez vyzvání.
- 9.3. Záruční servis zajišťuje společnost Vitrum Rožnov s.r.o.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušným ustanovením obchodního zákoníku a obecným ustanovením občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření této smlouvy.
- 10.2. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 10.3. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 10.4. Tuto smlouvu a podmínky v ní stanovené lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným právním úkonem smluvních stran - číslovanými dodatky k této smlouvě.
- 10.5. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího.
- 10.6. Prodávající souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi prodávajícím a kupujícím z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije. Dodavatel také souhlasí se zveřejněním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele.

XI. Obchodní a platební podmínky

- 11.1 Prodávající provede veškeré úkony, které jsou potřeba k uvedení předmětu plnění do řádného provozu (doprava na místo plnění, případná instalace na místě určeném kupujícím atd.). Prodávající dále předá kupujícímu veškerou dokumentaci vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN (technická dokumentace, pokyny pro údržbu, prohlášení o shodě, apod.)
- 11.2 Termín dodání předmětu plnění je stanoven nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.
- 11.3 Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.
- 11.4 Na dodaný předmět plnění poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce 24 kalendářních měsíců od jeho předání.
- 11.5 Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o převzetí předmětu plnění.
- 11.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
- 11.7 V případě závady vzniklé v záruční době, je prodávající povinen provést opravu do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.
- 11.8 V případě závady vzniklé v pozáruční době, je prodávající povinen provést opravu do 20 dnů od převzetí předmětu plnění.
- 11.9 Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.10 Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý započatý den prodlení.


- 11.11 Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
- 11.12 Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.13 Řídící orgán OP VaVpI, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 10 let minimálně však do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpI, tj. nejméně do roku 2021 (podle toho, která z lhůt uplyne později), i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící orgán OP VaVpI je oprávněn, v rámci kontroly dle předchozí věty, kontrolovat i případné subdodavatele prodávajícího.

V Ostravě, dne : 14.2.2013




za kupujícího
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravská univerzita v Ostravě

V Praze, dne : 7.2.2013



VITRUM VWR S.R.O.
Národní 419/53
140 00 PRAHA 4

IČ: 62001411 DIČ: CZ63073242




za prodávajícího
Ing. Patrik Joannidis
obchodní ředitel jednající na základě
plné moci

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky

<i>Typ zařízení (určení)</i>	<i>Technické parametry- požadované</i>	<i>Maximální jednotková cena bez DPH (Kč)</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Technické parametry- nabízené</i>	<i>Nabízená cena bez DPH celkem (počet ks x jedn. cena)</i>
Část 2					
Třepačka	Přímočarý pohyb, časovač v minimálním rozsahu 5 – 120 min., regulace frekvence kmitání, kapacita min. 18 erlenmayerových baněk o objemu 100 ml	30000	1	Třepačka WiseShake SHR-2D Deska základní pro svorky baněk pro SHR/SHO-2D Svorka pro baňku 50...100 ml viz technický list	17175,00
Laboratorní třepačka (kývačka)	Třepačka umožňující kývavý pohyb Integrovaný časovač s možností nastavení nepřetržitého třepání nebo možnost nastavení konkrétní doby, úhel výkyvu min. 5° od vodorovné linie, možnost nastavení frekvence kmitů min. do 30 kmitů/min. Rozměry pohyblivé desky min. 290 x 250 mm	29000	1	Duomax 1030/5 viz technický list	22877,00
Magnetická míchačka	S ohřevem, rozsah otáček alespoň 200-800/min, plynulá regulace teploty do min. 300°C	6000	3	Míchadlo magnetické s ohřevem MSH-20A – bez příslušenství viz technický list	10913,00
Magnetická míchačka vícemístná bez ohřevu	Minimálně 5 pozic, rychlost otáčení min. 1100 ot./min, platforma z nerezové oceli, objem míchané tekutiny na jednom místě alespoň 250 ml	27000	1	RO 5 POWER viz technický list	17859,00
Stolní centrifuga 2ks	Pro min. 12 mikrozkušavek 1.5ml, 14000 x g, tlačítko pro rychlé stočení, časovač 30s – 90min	26500	2	Microcentrifuges, digital 1814 viz technický list	33997,00
Celkem					102820,00

Wisd. B Třepačka WiseShake SHO - horizontální kruhový pohyb, SHR - horizontální přímočarý pohyb



Třepačky s kruhovým nebo přímočarým pohybem jsou vhodné nejen do biologických a chemických laboratoří. Třepačky jsou vybaveny motorem s velmi nízkou hlučností a prodlouženou životností. Digitální LCD displej s funkcí Back-Light. Plynulý náběh třepačky a možnost změny otáček. Třepačky jsou dodávány bez příslušenství, které se objednává samostatně.

Technické parametry

SHR-2D

Rozměr š x h x v (mm)	400 x 480 x 160
Rozměr pohyblivé desky š x h x v (mm)	350 x 350
Maximální zátěž (kg)	10
Pohyb	přímočarý
Amplituda (mm)	30
Frekvence kmitů (min ⁻¹)	10...300
Kapacita držáku FH100 (ks)	20
Kapacita držáku FH250 (ks)	16
Kapacita držáku FH500 (ks)	9
Hmotnost (kg)	20
Napájení (V/Hz)	230/50

Obj. číslo	Typ	Popis
396 222 404 022	SHR-2D	Třepačka WiseShake SHR-2D
396 222 504 200	SP200	Deska základní pro svorky baněk pro SHR/SHO-2D
396 222 504 030	FH100	Svorka pro baňku 50...100 ml


Vitrum
 a VWR Company

 VITRUM VWR s.r.o.
 Nuselská 1419/53
 140 00 PRAHA 4

Tel: 222 222 222 • Fax: 222 222 222 • E-mail: vitrum@vitrum.cz

Třepačka Duomax 1030

Tato třepačka s 2D kolísavým pohybem je vhodná především pro třepání kultivačních nádobek. Integrovaný časovač umožňuje nepřetržité třepání nebo možnost nastavení konkrétní doby. Duomax 1030 je možné vybavit inkubátorem.


Technické parametry

Časovač:	0...120 min (analog)
Pohyblivý stůl:	290 x 258 mm
Rozměry (š x hl x v):	320 x 375 x 185 mm
Hmotnost:	8 kg
Krytí:	IP40

Obj. číslo	Typ	Max. zátěž (kg)	Úhel výkyvu (°)	Frekvence kmitů (min-1)
392 433 220 500	Duomax 1030/5	5	5	2...50

Vitrum
 a VWR Company
 VITRUM VWR s.r.o.
 Nuselská 1419/53
 140 00 PRAHA 4
 IČ: 63073242 • DIČ: CZ63073242

Míchačka magnetická WiseStir® MSH A/D, s ohřevem

Magnetická míchačka s keramickým povrchem s výbornou chemickou odolností a se stejným ohřevem celé pracovní desky. Model MSH-A má analogovou lineární PWM regulaci otáček a teploty. Model MSH-D je vybaven digitální mikroprocesorovou regulací otáček a teploty, displejem, časovačem (99 h:59 min), pamětí posledních nastavených parametrů, alarmem a možností zablokovat aktuální nastavení proti nechtěným změnám. Jako příslušenství je možné objednat teplotní čidlo Pt100 pro přesnou regulaci teploty míchaného vzorku.

**Technické parametry****MSH-20A/D**


Maximální míchaný objem (l)	20 (H ₂ O)
Rozměr desky (mm)	180 x 180
Otáčky (ot./min)	80...1 500
Teplota desky (°C)	max. 380
Přesnost (°C)	±0,3
Časovač	0...99hod. 59min., trvalý chod
Výkon topení (W)	600
Vnější rozměr š x h x v (mm)	206 x 307 x 99
Hmotnost (kg)	3,3
Napájení (V/Hz)	230/ 50

Obj. číslo	Popis
396 222 603 120	Míchadlo magnetické s ohřevem MSH-20A – bez příslušenství

Vitrum®
a VWR Company
VITRUM VWR s.r.o.
Nuselská 1419/53
140 00 PRAHA 4
IČ: 63073949 | DIČ: CZ63073949

IKA[®]**Míchačka magnetická RO power IKAMAG[®], vícemístná, bez ohřevu**

Magnetická míchačka bez ohřevu s 5 synchronizovanými míchadly. Moderní rotační pohon míchacích pozic. Povrch z nerez oceli. Střed jednotlivých míchacích míst jsou od sebe vzdáleny 90 mm, tzn. max. průměr míchacích nádobek 90 mm.

**Technické parametry****RO 5**

<i>Řada x počet míst:</i>	1 x 5
<i>Rozměry (š x hl x v):</i>	122 x 552 x 6 mm
<i>Hmotnost:</i>	2,3 kg
<i>Krytí:</i>	IP42

Obj. číslo	Typ	Otáčky (ot./min.)	Maximální kapacita (l)
396 972 930 200	RO 5 POWER	0...1100	0,4 (H ₂ O)



VITRUM/VWR s.r.o.
Nuselská 1419/53
140 00 PRAHA 4
IČ: 63073242 DIČ: CZ63073242



Vitrum®
a VWR Company

Microcentrifuges, digital

Ideální pro mikro filtrace a peletizace malých buněčných kultur, odstředění až na 14 000 x g vhodný pro práci s proteiny a DNA, a může být také použit v chladné místnosti. Kromě toho model 1814 má funkci střídavé, bezúdržbové motory pro rychlejší akceleraci a klidnější výkon.



- Tichý a kompaktní design
- Velké digitální displeje a membránové klávesnice umožňují přesné nastavení provozních parametrů a přesná reprezentace
- Rychlost / RCF lze nastavit a zobrazit v min^{-1} nebo $\times g$. Dodává se s pevným úhlový rotorem na mikro zkumavky.

Model	1814
Max. capacity	18x1,5/2,0 ml
Max. speed (min^{-1})	13000
Max. RCF ($\times g$)	14000
Timer	99
Noise level (dB(A))	59
WxDxH (mm)	267x236x178
Weight (kg)	5,5

Popis

1814 pro zkumavky 18x1,5/2,0 ml, zástrčka EU

Pk	Č. kat.
1	521-2833

Vitrum®
a VWR Company
VITRUM VWR s.r.o.
Nuselská 1410/63
140 00 PRAHA 4
IČ: 62271242 DIČ: CZ63073242