

KUPNÍ SMLOUVA

Část 3

uzavřená podle § 261, 409 a násl. zákona 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1 Smluvní strany

1.1. Prodávající:

BioTech a.s.
Tymiánová 619/14
101 00 Praha 10

Zastoupená: *RNDr. Petrem Kvapilem, předsedou představenstva*

IČO: 256 64 018 DIČ: CZ25664018
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Č.ú: 475013753/0300
Tel.: 272 701 739 Fax: 272 701 739

(Dále jen prodávající)

1.2. Kupující:

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc., rektorem

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
 Č.ú: 931761/0710
Tel.: Fax:

(Dále jen kupující)

2 Předmět smlouvy

2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu článku 3 této smlouvy, způsobem řádně a včas, a to na adresu: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava.

2.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádné a včasné dodání předmětu smlouvy, dohodnutou kupní cenu.

3 Specifikace zboží

- 3.1 Zbožím se rozumí 1 ks ultracentrifugy a 1 ks chlazené vysokorychlostní centrifugy s nezbytným příslušenstvím.
- 3.2 Prodávající provede veškeré úkony, které jsou potřeba k uvedení přístroje do řádného provozu (doprava na místo plnění, instalace na místě určeném kupujícím, kalibrační měření, demonstrační měření atd.)
- 3.3 Prodávající je povinen provést zaškolení obsluhy (2 osoby) minimálně v rozsahu 8-mi hodin.
- 3.4 Součástí dodávky bude dodací list vystavený na kupujícího.

4. Termín a místo plnění

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. 3 s termínem plnění do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
- 4.2 Prodávající dodá zboží do místa plnění na svoje rizika a odpovědnost.

5 Kupní cena

- 5.1 Kupní cena za předmět smlouvy dle čl. 3 je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 790 000,00 bez DPH.
- 5.2 Kupní cena dle článku 5.1 této smlouvy neobsahuje daň z přidané hodnoty, která bude při fakturaci připočtena dle platné sazby daně.

6 Způsob úhrady kupní ceny

- 6.1 Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury - daňového dokladu se splatností 30 kalendářních dnů po doručení faktury za předpokladu, že dodané zboží nebude vykazovat vady. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad nejdříve ke dni řádného předání zboží kupujícímu, dle čl. 3 a 4.
- 6.2 Faktura musí obsahovat:
 - a) Náležitosti účetního dokladu dle § 11 z.č.563/61Sb.
 - b) Náležitosti daňového dokladu dle § 28 z.č.235/2004Sb.
 - c) Náležitosti obchodní listiny § 13a) z.č.513/91Sb.
 - d) Doklady o předání, převzetí a kvalitě dle § 417 z.č.513/91Sb.
- 6.3 Za den úhrady se považuje připsání peněžní částky na účet prodávajícího, nebo den předání bankovního šeku, případně předání částky v hotovosti.
- 6.4 Za den zdanitelného plnění se považuje dodání zboží specifikovaného v čl. 3 této smlouvy.

7 Záruční doba a odpovědnost za vady a za škody

- 7.1 Na dodaný předmět plnění poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce 24 kalendářních měsíců od jeho předání. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o převzetí předmětu plnění.
- 7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.

- 7.3 Po ohlášení vady a způsobu jakým se závada projevuje, má prodávající povinnost zahájit odstranění vady v místě plnění do 48 hodin od nahlášení vady včetně doby případné dopravy. Proávající po analýze závady předmět plnění opraví buď v místě plnění nebo sepiše se zmocněnou osobou kupujícího protokol o převzetí předmětu plnění do opravy.
- 7.4 Odstranění vady v záruční době je bezplatné. Oprávnění k bezplatné záruční opravě předmětu plnění zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením.
- 7.5 Hodinová sazba technika v rámci pozáručního servisu činí 600,- Kč včetně DPH.
- 7.6 V případě záručního i pozáručního servisu nebude prodávajícím účtováno dopravné.
- 7.7 V případě závady vzniklé v záruční době, je prodávající povinen provést opravu do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.
- 7.8 V případě závady vzniklé v pozáruční době, je prodávající povinen provést opravu do 20 dnů od převzetí předmětu plnění.
- 7.9 Prodávající je povinen zajistit dostupnost servisu a náhradních dílů nebo jejich ekvivalentů tak, aby životnost předmětu plnění spolu se zárukou činila minimálně 7 let.

8 Přechod vlastnictví ke zboží

- 8.1 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho řádným předáním a převzetím v místě plnění dle této smlouvy a zaplacením celé kupní ceny.
- 8.2 Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob a že zboží vyhovuje příslušným ČSN.
- 8.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho řádným předáním a převzetím v místě plnění dle této smlouvy od prodávajícího.

9 Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou faktury delším než 20 dnů, při splnění podmínky, že dodané zboží nevykazuje vady.
- 9.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
- 9.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno.
- 9.4 Odstoupení od smlouvy musí předcházet neúčinné, písemné upozornění na možnost odstoupení se stanovením náhradní lhůty plnění.

10 Sankce

- 10.1 Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2 Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.2 Řídící orgán OP VaVpl, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 10 let minimálně však do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpl, tj. nejméně do roku 2021 (podle toho, která z lhůt uplyne později), i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící orgán OP VaVpl je oprávněn, v rámci kontroly dle předchozí věty, kontrolovat i případné subdodavatele prodávajícího.
- 11.3 Pro řešení veškerých sporných otázek, které se vyskytnou v průběhu realizace smlouvy, jsou oprávněny jednat, pouze osoby v této smlouvě uvedené a osoby k takovým jednáním a řešením sporných otázek pověřené plnou mocí oprávněných zástupců zhotovitele i objednatele.
- 11.4 Jakákoliv změna či doplnění této smlouvy je možná pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými či jimi pověřenými osobami.
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.6 Tato smlouva je platná a pro obě smluvní strany účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, přecházejí případně na jejich právní nástupce.

Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy a na důkaz její akceptace připojují své podpisy.

V Ostravě: 20.3.2013



Za kupujícího
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

V Praze: 20.3.2013

BioTech a.s.
Tymiánová ul. 612/14, 101 00 Praha 10
IČO: 25664018, DIČ: CZ25664018
R.S.: Praha, oddíl B, vložka 5335

Za prodávajícího
RNDr. Petr Kvapil

Optima XPN-90K - vysokovýkonná ultracentrifuga vyšší třídy

Max. 90 000 RPM (ot/min)

Max. 694,000 RCF (g)

Regulace teploty od 0° do 40°C

Napájení 1 fáze, 230V, 50Hz

10 stupňů zrychlování

11 stupňů zpomalování

Hlučnost <51dBa

200-240 V, 30 A, 50-60 Hz

Rozměry (v x š x h) 125,7x94x68,1 cm

Hmotnost 485 kg




Kat. číslo	Popis	Počet
A94468	OPTIMA XPN - 90 Ultracentrifuge	1,00
355530	TYPE 90TI ROTOR	1,00
342695	SPACER, QS TUBE 5/8 RED (EACH)	8,00
342413	TUBES, QS PA 5/8 X 3 (BOX-50)	10,00
348123	TUBE RACK, 24-PLACE 5/8 TUBE	1,00
358313	TUBE TOPPER, CORDLESS (EUROPEAN)	1,00

Vysokorychlostní chlazená centrifuga Hermle Z36HK

Popis:

Vysokorychlostní chlazená centrifuga Z 36 HK je vhodná pro veškeré běžné laboratorní aplikace za použití mnoha typů výkyvných i úhlových rotorů, které v kombinaci s různými adaptéry umožňují stáčení vzorků v centrifugačních zkumavkách nebo v mikrotitračních destičkách. Rotory jsou velmi snadno zaměnitelné.



Specifikace:

- Chlazená stolní centrifuga
- Napájecí napětí: 230V/50Hz
- Max. otáčky 30000 RPM (65390xG)
- Minimální hodnota otáček 200 RPM
- Přesnost regulace otáček: 10 rpm
- Nastavení času: 10 s – 99 h a 59 min (krok 10 s)
- Nastavení teploty: -20°C – 40°C (krok 1°C)
- Velký voděodolný display se zobrazením času, teploty, otáček i odstředivé síly (nastavené i aktuální hodnoty)
- Bezpečnostní zámek víka – zamezuje možnosti otevření víka, když je centrifuga v běhu, blokuje rotoru, při otevřeném víku
- Automatická kontrola vyvážení - senzor nerovnováhy spojený s automatickým vypnutím centrifugy
- Možnost programování akceleraace i brzdění (10 stupňů)
- Možnost volného programování různých stupňů akceleraace, brzdění, teploty, času... (možnost uložení až 99 programů)
- Možnost kombinace různých stupňů bržděného i nebržděného běhu (možnost uložení až 99 programů)
- Ekologické chladivo CFC free
- Vnější rozměry (v x š x h): 42 x 71,5 x 51 cm
- Hmotnost: 91 kg
- Komora z nerez oceli
- Systém chybových hlášení na displeji
- Identifikace rotorů - brání překročení přípustného limitu otáček pro jednotlivé typy rotorů
- Široká nabídka rotorů a adaptérů

Rotory:

- Výkyvný rotor pro mikrodestičky
 - Max. otáčky: 4500 rpm
 - Max. RCF: 2720 x G
 - Kapacita: max. 6 ks mikrodestiček
- Úhlový rotor 30 x 1,5/2 ml
 - Max. otáčky: 20000 rpm
 - Max. RCF: 42030 x G
- Úhlový rotor 30 x 15 ml
 - Max. otáčky: 4500 rpm
 - Max. RCF: 12830 x G
- Úhlový rotor 6 x 50 ml
 - Max. otáčky: 21000 rpm
 - Max. RCF: 41410 x G

