

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fukalova/marcela.fukalova@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

1.1. Název veřejné zakázky:

„Nákup IT techniky pro PŘF OU 2020 I“

(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV "SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 a "Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů", reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759)

1.2. Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČ:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

61988987

1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

1.4. Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

V souladu s čl. 12.4. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

V důsledku administrativního pochybení byl v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění této veřejné zakázky chybně uvedený technický požadavek u položky č. **1.4. Notebook výkonný 14“ Full HD, kovové šasi vč. dokovací stanice.**

Technický požadavek u této položky 1.4. byl požadován podle Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění takto:

Numerická podsvícená klávesnice

Správný technický požadavek u této položky zní:

Podsvícená klávesnice

Opravená Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace II., opravený technický požadavek u položky č. 1.4. Notebook výkonný 14“ Full HD, kovové šasi vč. dokovací stanice je v tabulce zvýrazněn.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne

.....
Ing. Marcela Fukalová
referent pro zadávání veřejných zakázek