

stavba: **OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, ul. 30 DUBNA, BUDOVA „A“**

objekt: **VÝMĚNA VNITŘNÍCH INSTALACÍ**

objednatel: DESIA spol.s.r.o.  
ul. Mírová 29, Ostrava - Vítkovice

investor: Ostravská univerzita  
ul. Dvořákova 7, 702 00 Moravská Ostrava

stupeň : PROJEKT STAVBY

datum: 6 /2002

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant: **LENKA JERAKASOVÁ**  
ul.Tomkova 1072/ 5  
702 00 Moravská Ostrava

IČO: 633 07 111

telefon: 069/ 669 3280  
fax: 069/ 669 3282  
mobil: 0606 329 073  
E-mail: jerakasova@volny.cz

**Lenka JERAKASOVÁ**  
projekce TZB  
ul. M. Majerové 1697  
708 00 OSTRAVA-PORUBA  
Mobil: 0606 329 073, IČO: 63307111

U všech džezů a umyvadel v učebnách budou osazeny nové zápachové uzávěrky a výtokové baterie. Bude provedena oprava výtokových baterií u umyvadel v sociálním zařízení.

V objektu je uvažováno se zařizovacími předměty běžného standardu české výroby, zařizovací předměty JIKA BECHYNĚ, výtokové ventily a baterie pákové RAF Olomouc, WC kombi. Bližší typové označení ZP- viz. výkresová část PD.

## **Závěr**

Potrubí a armatury budou po dokončení ověřeny na těsnost tlakovou zkouškou dle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce musí být vyhotoven zápis.

**Použitý materiál pro rozvod vody – potrubí a tvarovky musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 27/2001 Sb. o hygienických požadavcích na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Výrobce musí být držitelem atestu, který bude doložen k dokumentaci stavby.**

V Ostravě, červen '02

vypracovala: L. Jerakasová