

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Zastoupena prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc. – rektorem

IČ 61988987

DIČ CZ 61988987

Bankovní spojení ČNB Ostrava č.ú. 931761/0710

dále jen „kupující“

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

sídlo: Cihelní 1375/14, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsdou představenstva,

Ing. Milan Juřík, členem představenstva

IČ: 28606582

DIČ: CZ286065822

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 43-4489340227/100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229

dále jen „prodávající“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany v souladu s ust. § 262, odst. 1, obchodního zákoníku, v platném znění dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí tímto obchodním zákoníkem § 409 a násl. tohoto obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Proávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k technologii resp. zboží zajišťující dodávku serverů pro potřeby Ostravské univerzity v Ostravě.
2. Proávající provede veškeré úkony, které jsou potřeba k uvedení dodaného zboží do provozu (tzn. doprava na místo plnění a instalace hardwaru do racků).
3. Proávající je povinen provést zaškolení obsluhy (2 osoby) v rozsahu cca 6 hodin.
4. Podrobná specifikace zboží je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
5. V případě, že se zboží specifikované ve smlouvě stane po podpisu Smlouvy nedostupným, zavazuje se prodávající nahradit toto zboží zbožím stejných nebo lepších technických vlastností.
6. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit kupní cenu.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupních cenách, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. V ceně dodávky je zahrnuta doprava do místa plnění, instalace a zaškolení.
2. Celková cena zboží po uplatnění všech slev dle přílohy č. 1 této smlouvy činí:

368.800,- Kč bez DPH

DPH 77.448,- Kč

446.248,- Kč vč. DPH

V. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného zboží je faktura vystavená po předání a převzetí zboží a služeb dle předávacího protokolu a která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura).
2. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícím.
3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu kupujícího.

VI. Dodání zboží a služeb souvisejících

1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.
2. Prodávající je povinen na vlastní náklady dodat zboží na uvedené místo plnění:
Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum informačních technologií, Brábova 5, 701 03 Ostrava
3. Termín dodání předmětu plnění (včetně dopravy na místo plnění, kompletní instalace na místě určeném kupujícím, ověření funkčnosti celého systému atd.) je stanoven nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží a služeb, a to v den a na místě dodání a převzetí zboží.
4. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
5. Prodávající dále předá kupujícímu veškerou dokumentaci vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN (technická dokumentace, pokyny pro údržbu, prohlášení o shodě apod.)

VII. Záruka na zboží

1. Během záruční doby se řídí obě smluvní strany při reklamaci ust. § 422 a násl. Obchodního zákoníku.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu možnost on-line nahlášení závady prostřednictvím svého HelpDesku: <http://support.vitkovice.com>
3. Prodávající poskytuje pro zaškolené pracovníky kupujícího HotLine: 596 663 222
4. Prodávající se zavazuje poskytnout na dodané zboží (servery) záruku typu NBD, oprava v místě instalace zařízení, v délce 60 kalendářních měsíců.
5. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po podepsání předávacího protokolu.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
7. Odstranění vady v záruční době je bezplatné.
8. Oprávnění k bezplatné záruční opravě předmětu plnění zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením.

VIII. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání zboží.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 550,-- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 550,-- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

4. Prodlení prodávajícího proti sjednané lhůtě plnění delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Kupující je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury.

X. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem předání smlouvy prodávajícímu. O předání smlouvy prodávajícímu bude vyhotoven protokol.

XI. Závěrečné ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní vztah lze taktéž ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kupujícího s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi prodávajícímu.
3. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující a prodávající obdrží jedno vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je: Příloha č.1: Cenová kalkulace s nabídkovými cenami v členění - cena bez DPH, cena s DPH

V Ostravě dne 19. 9. 2013

za kupujícího
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc
rektor

V Ostravě dne 19. 9. 2013

za prodávajícího
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

za prodávajícího
Ing. Milan Juřík
člen představenstva

Cenová kalkulace a technická specifikace

Příloha č. 1

Část 2 – Servery

Položka 2.1 – Server pro databáze

Požadavky na konfiguraci a funkcionalitu	Splnění požadavků – konkrétní specifikace nabízeného zařízení (doplň uchazeč)*
2 servery pro databáze (UVEĎTE VÝROBCE, TYP, MODEL)	HP DL380p Gen8
Rack mount provedení 2U	- Rack mount provedení 2U
2 procesory 4-jádrové (požadavek „2 procesory 4-jádrové“ je závazný; z důvodu stávajícího řešení zadavatel nemůže akceptovat jinou nabídku) alespoň 2.4 GHz - s hodnotou dle SPECint_rate2006 min. 220 bodů a dle SPECfp_rate2006 min. 220 bodů (údaje musí být k dispozici na www.spec.org)	2 procesory HP DL380p Gen8 Intel Xeon E5-2609 (2.40GHz/4-core/10MB/80W) Processor vyhovující požadavkům zadavatele
Paměť 64GB RAM DDR3 ECC (min. 8GB moduly 1333MHz) s možností rozšíření na celkem 24 DIMM pozic	8x HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit s možností rozšíření na celkem 24 DIMM pozic
Disky 6x 300GB SAS 15K rpm HOT PLUG 3,5"	Disky 6x HP 450GB 6G SAS 15K SC ENT HDD HOT PLUG 3,5"
HW RAID s min. 512MB cache a podporou Raid 0, 1, 5, 6, 10 (včetně BBU)	'HP 512MB FBWC for P-Series Smart Array , HP Raid 5 Drive 1 FIO Setting , HW RAID s min. 512MB cache a podporou Raid 0, 1, 5, 6, 10 (včetně BBU)
DVD-RW	HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Ki
4x 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6	HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr 4x 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6
2x 8Gbit FC porty na nezávislých HBA – plně kompatibilní s homogenní SAN na prvcích Qlogic	2x 'HP 81Q PCI-e FC HBA 8Gbit FC porty na nezávislých HBA – plně kompatibilní s homogenní SAN na prvcích Qlogic
2 redundantní síťové napájecí zdroje min. 750W	2x 'HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit redundantní síťové napájecí zdroje
Napájecí kabely s koncovkami do el. zásuvky CZ ~230V, 3m, VDE approved	HP 1.83m 10A C13 EU Power Cord , Napájecí kabely s koncovkami do el. zásuvky CZ ~230V, 3m, VDE approved
Rackové lyžiny a rameno na kabeláž na zadní straně serveru	'HP 2U LFF BB Gen8 Rail Kit with CMA -Rackové lyžiny a rameno na kabeláž na zadní straně serveru
Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků) poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů	'HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků) poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů
Certifikace pro VMware 4 a 5.0, Windows Server 2008 R2 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux, SuSE - SLES11 SP2	Certifikace pro VMware 4 a 5.0, Windows Server 2008 R2 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux, SuSE - SLES11 SP2
Počet kusů	2

2.2 – Server pro virtualizaci

Požadavky na konfiguraci a funkcionalitu	Splnění požadavků – konkrétní specifikace nabízeného zařízení (doplň uchazeč)*
1 server pro virtualizaci (UVEĎTE VÝROBCE, TYP, MODEL)	HP DL380p Gen8
Rack mount provedení 2U	Rack mount provedení 2U
2 procesory s hodnotou dle SPECint_rate2006 min. 460 bodů a dle SPECfp_rate2006 min. 370 bodů (údaje musí být k dispozici na www.spec.org)	2 procesory HP DL380p Gen8 Intel Xeon E5-2640 (2.5GHz/6-core/15MB/95W) Processor vyhovující požadavkům zadavatele
128 GB RAM (min. 16GB moduly 1333MHz) s možností rozšíření na celkem 24 DIMM pozic	'8x HP 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit s možností rozšíření na celkem 24 DIMM pozic
1x 600GB SAS 10K rpm pro data s možností rozšíření na 16 interních disků	1x HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD pro data s možností rozšíření na 16 interních disků
HW RAID s min. 512MB cache a podporou Raid 0, 1, 5, 6, 10	'HP 512MB FBWC for P-Series Smart Array, HW RAID 512MB cache a podporou Raid 0, 1, 5, 6, 10
USB Boot Memory Key for VMware ESXi 5.0 - 2x HDD či netočící médium v Raid 1 pro hypervizor	HP 4GB SD Enterprise Flash Media Kit vyhovující požadavkům zadavatele
DVD-RW	'HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit
4x 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6	'HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr tj. 4x 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6
2x 8Gbit FC porty na jednom HBA včetně LC-LC kabelů (4m) a SFP modulů pro připojení do SAN Switche	'HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA 2x 8Gbit FC porty na jednom HBA včetně LC-LC kabelů HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable a HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack SFP modulů pro připojení do SAN Switche
2 redundantní hot-swap chlazení a 2 síťové napájecí zdroje min. 750W	HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit - 2 redundantní hot-swap chlazení a 2 síťové napájecí zdroje 'HP 1.83m 10A C13 EU Power Cord
Rackové lyžiny a rameno na kabeláž na zadní straně serveru	HP 2U SFF BB Gen8 Rail Kit with CMA - Rackové lyžiny a rameno na kabeláž na zadní straně serveru
Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků) poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU - Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků) poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů
Certifikace pro VMware 4 a 5.0, Windows Server 2008 R2 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux	Certifikace pro VMware 4 a 5.0, Windows Server 2008 R2 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux
Napájecí kabely s koncovkami do el. zásuvky CZ ~230V, 3m, VDE approved	Napájecí kabely s koncovkami do el. zásuvky CZ ~230V, 3m, VDE approved
Počet kusů	1

Jednotková maximální cena za všechny servery	530.000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče za všechny servery *	446.248	
Cena celkem *	446.248	