

SEZNAM ZARÍŽENÍ

Revizní šachta jednotné kanalizace – stávající

U
Umyvadlo diturvitové s krytem sifonu, baterie umyvadlové stojánkován páková, sifon, rohové ventily s filtrem

U+E0 Umývadlo diurníkové s krytím sifonu, rohový ventil s filtrem, elektrický ohřevč 10l – 2,2kW, spodní instalace s baterií stojankovou pro otevřenou instalaci

WC kombi diturvitové se sadátkem, dvojí splachování
připojovací manžeta, rohový ventil s filtrem, hadička

U1 Umývadlo diturvitové pro tělesně postižené, baterie umývadlová stojánkovým pákovým, sifon nábytkový, rohové ventily s filtrem, modla.

WC diurnitové pro tělesně postižené se sedátkem, splachovací středně položený s dvojím splachováním, přípojevací manžeta,

Výleka difuzivná s plastovou mřížkou, splachovač vysoko položený s dvojitým splachováním, pripojovací manžeta, rohový ventil s filtrem, hadička, batérie nástenné drezových pákov s predĺženým ramienkom

PS Pisoir diturviťový se senzorovým splachováním, napájecí traťo společně pro jednu místnost sítion skrytý v pisoáru, připojovací manžeta, rohový ventil s filtrem

D+E-O Dřez nerezový, sifon – dodávka kuchyňské linky, rohový ventil s filtrem, elektrický ohřev 10l – 2,2kW, spodní instalace s baterií stojankovou pro otevřenou instalaci

D Drez nerezový, sifon – dodávka kuchyňské linky, rohový ventil s filtrem, baterie stojankové pro otevřenou instalaci

Nástěnný ventil s napojením na hadici

EO

H
Hydrant s tvarové stálou hadicí – 20m, do níky, červené barva

Sprchový kout s vaničkou, sifon, baterie nástěnná páková sprchová s příslušenstvím, sprchová zástěna s bezpečnostním sklem

Podlahová vpusť DN 70/100 se spodním napojením, mřížka nerezová 150x150mm, suchá i mokrá zápachová klapka.

SV Střešní vtok svíslý s el. ohřevem DN 125 s pevnou izolační přírubou

OU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW - DEKANÁT
přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu na parc. č.
1324/1, 1324/2 v k.ú. Zabřeh-VŽ v areálu LF Ostravské univerzity

OBJEKT	Architektonicko-stavební řešení	DATUM REVIZE	..
ČÁSTI / PROJESE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	FORMÁT	4x A4
STUPĚŇ DOKUMENTACE	DVZ	DATUM	06/2020
NÁZEV PŘÍLOHY	VEŘEJNÝ VODOVOD 1. NP	MĚRITKO	1 : 100
		ČÍSLO VÝKRESU	b.6