1.ČÁST

2.ČÁST

posunutí schodiště na osu vstupu

Reproduktor RE2
na stěně v=2500
Nárok 230 VAC
5x1,5 spínaný vývod 1,5m
v podhledu
Elektrické projekční plátno EP1
v podhledu
Reproduktor RE1
na stěně v=2500
Dokumentová kamera V1
v podhledu
Interaktivní displej ID1
Panel řídícího systému RS1
Připojné místo PM1
na katedře
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
v katedře
2xdvojzásuvka 230VAC
1xdvojzásuvka 230VAC nespínaná
v katedře
Katedra s technikou RA1
2zvestavný 19"rack
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
v podhledu
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC spínaná
v podhledu
Datový projektor DP1
na stropním držáku
Připojné místo PM2
na stěně v=300
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
na stěně v=300
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC nespínaná
na stěně v=300
Panel řídícího systému RS2
v=1400
Nárok LAN
2x volný konec 2m na stěně v=1500
v el. instalační krabici
Nárok 230 VAC
1x230VAC 3x2,5
volný konec 1,5m na stěně v=1500
v el. instalační krabici
Interaktivní tabule SB1
Nárok LAN
2xdvojzásuvka
v katedře
Nárok 230 VAC
2xdvojzásuvka 230VAC
v katedře
Nárok - bodové osvětlení plochy katedry
pro vizualizér
CYKY 5x1
60 indukční smyček
Plazmový displej PD1
na stěně v=2200
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC spínaná
v podhledu
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
v podhledu
Plazmový displej PD2
na stěně v=2200
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC
na stěně v=2100
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
na stěně v=2100
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
na stěně v=2200
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC
na stěně v=2200
Nárok 230 VAC
2x230VAC 5x1,5
Nárok 230 VAC
5x1,5 spínaný vývod 1,5m
v podhledu
Nárok - bodové osvětlení plochy katedry
pro vizualizér
Reproduktor RE2
na stěně v=2500
Interaktivní displej ID1
Reproduktor RE1
na stěně v=2500
Elektrické projekční plátno EP1
v podhledu
Dokumentová kamera V1
v podhledu
Nárok - bodové osvětlení plochy katedry
pro vizualizér
Reproduktor RE2
na stěně v=2500
Aktivní reproduktor RE1
na stěně v=2100
Aktivní reproduktor RE2
na stěně v=2100
Studiové projekční plátno RP1
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
v podhledu
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC nespínaná
v podhledu
Datový projektor DP1
na stropním držáku
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC nespínaná
na stěně v=2500
Nárok LAN
1xdvojzásuvka
na stěně v=300
Nárok 230 VAC
1xdvojzásuvka 230VAC nespínaná
na stěně v=300
Připojné místo PM1
na stěně v=300

NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ
NÁROKY POPSÁNY V TABULCE STAVEBNÍ P ŘIPRAVENOSTI

SILNOPROUD

Legenda:

- Zásuvka/dvojzásuvka 230VAC
- Vývod 230VAC

SLABOPROUD

Legenda:

- LAN zásuvka/vývod

SILNOPROUD

1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO ELEKTRICKÁ PROJEKČNÍ PLÁTNA, OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ)

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS
KABELOVÁ TRASA V PODHLEDU
KABELOVÁ TRASA V PODLAZE A VE ST ĚNĚ
CYKY5x1 PRO INDUKČNÍ SMYČKU

KABELOVÉ TRASY JSOU VEDENY IDEOV Ě A MŮŽOU SE LIŠIT DLE STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCI

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A AUTOR NÁVRHU

PROJEKTSTUDIO®

Tento výkres požívá ochrany dle zákona A. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Tento dokument a návrh ve/ení na něm zobrazené jsou majetkem autora - **PROJEKT**STUDIO. Dokument nesmí být - vyjma zadaného účelu, pro nějž byl pořízen - používán a poskytnut tře tí osobě (jakožto fyzické nebo právnické osobě) bez souhlasu autora a architekta (autorů).

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Spartakovců 3 | 708 00 Ostrava
tel./fax : 596 611 128
e-mail : info@projektstudio.cz
IČ : 277 87 443
www.PROJEKTSTUDIO.eu
www.PROJEKTSTUDIO.cz

ARCHITEKT	ARCHITEKT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. DAVID ŠOTEK	ING. ARCH. KATEŘINA HOLENKOVÁ	ING. ARCH. KATEŘINA HOLENKOVÁ

NÁZEV STAVBY (OBJ.) :
Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava

Změna	Popis změny	Datum	Přezkoumal	Přezkoumal	Přezkoumal

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA–VÍTKOVICE, IČO 46301531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VÝZDEJ PODLÉHÁ PŘEDMĚTU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Ing. Jiří Jelínek	Č. zakázky:	39 197	Měřítko:	1:100
Přezkoumal:	Ing. Jan Hadžega	Stupeň:	DPS		
Schválil:	Ing. Bendová Hana	F. A4:	18		
Datum :	04/2011	Kótováno v:	mm		

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě
Stavba: Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava
Část: Lékařská fakulta OU v Ostravě
Objekt: SO 01A – Objekt lékařské fakulty
Díl čí objekt: DSO 01A.8 – AV technika

Název:
Půdorys 1.NP

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Seznam příloh: PRO-SP-6482

Č. výkresu:	Rev.	Pol.č.
PRO-V0-3566		2