



Poznámka:

- \* Je nutno zohlednit požadavky **Stavění části PD** (prostory, apod.).
- \* **Připadne prostory a drážky budou řešeny dle dokumentace specialistů.**
- \* Umístění neuvěřených pracovních spár a jejich osazení je nutné konzultovat s projektantem.
- \* Zelezobetonové spáry jsou řešeny z pohledového betonu – požadavky viz technická zpráva. Nutno konzultovat s architektem.
- \* Pod základovou desku ZD-01, povětš podkladní beton min. tloušťky 100 mm.
- \* Pod podlažovou desku PD-01 povětš podkladní beton min. tloušťky 50 mm.
- \* Pracovní spáry řeší jako vodorovné. Do všech pracovních spár mezi základovou deskou ZD-01 a spáry nad deskou musí být inžektážní podložková drážka FRANK.
- \* Vše zakladových konstrukcí upravit dle skutečnosti (trasy základových konstrukcí existujícího akvária).
- Řezy a detaily viz samostatné výkresy.
- Osdání požadavky viz technická zpráva.

**OBJEKT - SKLENIK:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>BETON</b><br>základová deska | <b>C30/37 XC4 XF3 XA2</b><br>max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8 |
| <b>BETON</b><br>sokly           | <b>C30/37 XC4 XF1 XA2</b><br>max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8 |

OBJEKT - ZAZEMI:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| BETON                 | C25/30 XC2 |
| základová pásy, patky | .....      |
| BETON                 | C25/30 XC2 |
| .....                 | .....      |

## OPERNE STENY

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| BETON                | C25/30 XC2 XA1            |
| opěna stěna - základ | max. průšek 50 mm dle ČSN |
| BETON                | C25/30 XC4 XF2            |
| opěna stěna - stěna  | max. průšek 50 mm dle ČSN |
| VÝZTUŽ               | B 500 (10505 R)           |
| BETON                | C12/15 X0                 |
| podkladní beton      |                           |

 $\pm 0,000 = 239,53 \text{ m.n.m. (Bpv)}$ 

## Dokumentace pro provádění stavby "DPS":

\_\_\_\_\_ kterou odsouhlasí zpracovatel konstrukční části projektové dokumentace.

INDEX ZNENY	POPS ZNENY	DATUM	PROVEDL	PDOPS

[illegible]

Odsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti STATISTICA Olomouc, s.r.o. Nesmí být, ani jeho část, bez jejího písemného souhlasu upravená, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než vyplývá ze smlouvy o dílo.