


C1) Kotvení sloupu JA 120x80x3

- 39 x-


Půdorys

M 1:10



Pohled

M 1:10




C2) Kotvení sloupu JA 120x80x3

- 4 x-


Půdorys

M 1:10



Pohled

M 1:10




C3) Detail kotvení vazníku rámu k žb. stěně

- 1x -


Pohled

M 1:10



Řez 1-1


M 1:10



C4) Detail vaznice ve vrcholu

Pohled

M 1:10




MS1) Montážní styk paždíku JA 60x3

- 78x -


Pohled

M 1:10



Řez 1-1

M 1:10




MS2) Montážní styk rámu vazníku JA 120x80x3

- 22x -


Pohled

M 1:10



Řez 1-1

M 1:10



Poznámka:

- \* Pokud není dáno jinak styky konstrukcí řešit jako svařované. Dimenze svařů dle tloušťky připojovaných profilů.
- \* Případné členění konstrukce na montážní díly koordinovat se statikem. Detaily napojení musí odpovídat vnitřním silám ve statickém výpočtu.
- \* Montážní styky vaznic budou detailně řešeny v rámci výrobní dokumentace.
- \* Všechny duté profily OK uzavřít plechovými víčky tl. 5 mm (pokud není uvedeno jinak).

OCEL ..... S355

JA 200x80x5

OCEL ..... S235

ostatní

Povrchová úprava ..... ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

Třída provedení EXC2 podle ČSN EN 1090-2

Dokumentace pro provádění stavby "DPS":

Na základě této dokumentace je nezbytné vypracovat VÝROBNÍ DOKUMENTACI, kterou odsouhlasí zpracovatel konstrukční části projektové dokumentace.

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>statika<sup>®</sup></div> <div>olomouc, s.r.o.</div> <div>stolika o dynamiku stavebních konstrukcí</div> <div>Babínova 374/11, 779 00 Olomouc</div> <div>tel: 565 700 701-2</div> <div>stolika@statikaolomouc.cz</div>		
Ing. Roman KOŠ	Ing. PRUCHOVÁ, Ing. ŠPILÁČKOVÁ	Ing. DOHÁČ LEMÁK, Ph.D.			
KRAJ Moravskoslezský	MÍSTO STAVBY	Na Souvratí 12, Slezská Ostrava, 710 00			
INVESTOR Ostravská univerzita, IČ 61988887, Dvořákova 138/7, 701 00 Ostrava					
NÁZEV AKCE			STUPĚŇ	DPS	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU			DATUM	03/2025	
BOTANICKÁ ZAHRADA PŘÍŮU - SKLENÍKY			FORMÁT	x A4	
NA SOUVRATÍ 12, SLEZSKÁ OSTRAVA			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	24-2748-51	
OBSAH PŘÍLOHY			MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
VZOROVÉ DETAILY C1÷C4, MS1÷MS2 - ZÁZEMÍ			1:10	H-218	

Obsah tohoto dokumentu je důležitým vlastnickým statiké kanceláře STATIKA Olomouc, s.r.o. Nesmí být, ani jeho část, bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než vyplývá ze smlouvy o dílo.