



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:

**OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, ul.
Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
VZ 401946**

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČ:

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

619 88 987

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V zadávací dokumentaci, část projektové dokumentace, objekty SO04 a SO05 je uveden požadavek na zasklení hliníkových výplní. Zadavatel přitom požadavky na dodržení konkrétních parametrů nestanovil formou jejich rozmezí, ale požaduje splnění konkrétních striktně určených hodnot, např. zasklení prosklených stěn typ: izolační sklo čiré, spodní bezpečnostní vrstvené – solární faktor (40%), světelná prostupnost (80%) apod. Tímto postupem došlo k situaci, kdy daný typ skla nelze vyrobit.

Dodavatel k právě uvedenému závěru o nerealizovatelnosti výroby dospěl nejen na základě své dosavadní praxe, neboť patří nepochybně mezi velké a stabilní dodavatele stavebních prací s rozsáhlými zkušenostmi s realizací obdobných veřejných zakázek, a to nejen v rámci České republiky, ale rovněž na základě průzkumu relevantního trhu, který provedl při přípravě nabídky na veřejnou zakázku. Ačkoli dodavatel oslovil řadu stabilních a renomovaných výrobců a dodavatelů, ani jeden z nich není schopen přesně splnit zadavatelem stanovené požadavky na vlastnosti hliníkových výplní. Dodavatel se tak důvodně domnívá, že stanovenou kombinaci konkrétně určených parametrů pro zasklení není možné dodržet.

Dodavateli přitom není zřejmé, z jakého důvodu zadavatel nepoužil při vymezení hodnot určité rozmezí, neboť takový postup je nejen možný a zákonný, ale navíc by neměl vliv na kvalitu plnění veřejné zakázky. Plnění srovnatelné kvality by nepochybně bylo dosaženo úpravou hodnot požadovaných vlastností na rozmezí, např. u světelné prostupnosti by byl požadavek zadavatele splnitelný, pokud by zadavatel stanovil rozmezí 55-75%, a u solárního faktoru pak rozmezí 35-50%. Touto jednoduchou úpravou nijak neovlivňující výslednou kvalitu zasklení, by bylo docíleno toho, že daný typ skla bude možné vyrobit.

Dodavatel si dovoluje upozornit na skutečnost, že tento jev se v obměnách vyskytuje i u ostatních hliníkových výplní – např. izolační sklo čiré, bezpečnostní sklo, izolační sklo s probarvenou fólií apod., kdy je nutné na základě konkrétních typů zasklení změnit rozmezí požadavků na zasklení. Dodavatelem výše navržené rozmezí je možno aplikovat pouze u jednoho typu zasklení, není možno jej použít celoplošně pro všechny výplně. Tímto způsobem by bylo totiž dosaženo znovu situace, kdy některé skla nebude možno vyrobit.

Dodavatel uzavírá, že popsany postup zadavatele, tj. trvání na určitých konkrétně stanovených hodnotách by v daném případě mohl být důvodně považován za v rozporu se základními zásadami stanovenými v § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. za postup skrytě diskriminační a omezující volnou a efektivní soutěž o veřejnou zakázku.

S ohledem na výše uvedené dodavatel žádá zadavatele o přehodnocení požadovaných vlastností hliníkových výplní. Vzhledem k probíhající soutěži o generálního dodavatele dodavatel navrhuje vypuštění částí požadovaných vlastností (solární faktor, světelná prostupnost), čímž bude bez jakékoliv pochybnosti docíleno toho, že daná skla bude možno vyrobit u všech pozic hliníkových výplní.

Pokud se zadavatel rozhodne zadávací dokumentaci neměnit, dovoluje si dodavatel upozornit na skutečnost, že skla podle přiložené specifikace není schopna vyrobit žádná renomovaná firma v České republice, která se výrobou skel zabývá.

Vyhoví dodavatel požadavku dodavatele a upraví nebo vypustí své požadavky na hodnoty solárního faktoru a světelné propustnosti zasklení hliníkových výplní?

ODPOVĚĎ 1

Na výkresech číslo D1-6-1-14 a D1-6-1-37 jsou definovány parametry oken a prosklených stěn. Základním požadavkem je splnění součinitele prostupu tepla otvorové výplně jako celku. Dále jsou specifikovány požadavky na průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem.

V případě zasklení je projektem definováno, zda se jedná o sklo čiré nebo zabarvené, běžné nebo bezpečnostní a to vrstvené nebo tepelně tvrzené. V projektu byly u zasklení uvedeny doplňující požadavky na solární faktor a světelnou propustnost. Tyto hodnoty byly vyplněny na základě konkrétní konfigurace zasklení. V případě položek prosklených stěn s označením O06 až O10 byl nesprávně uveden požadavek na světelnou propustnost. Tímto dochází ke kombinaci, kterou není možné vyrobit.

Zadavatel netrvá na striktní hodnotě parametru světelné propustnosti a solárního faktoru. Zadavatel připouští odchylku od zadavatelem požadovaných hodnot solárního faktoru a světelné propustnosti $\pm 10\%$ u každé z hodnot. V případě položek s označením O06 až O10 zadavatel upravuje hodnoty solárního faktoru na 45% a světelné propustnosti na 65 %, s tolerancí $\pm 10\%$ u každé z hodnot.

V případě zasklení, ve kterém je instalována probarvená fólie, jsou uvedeny hodnoty pro konkrétní barevné fólie, které již byly použity v rámci výstavby sousedního pavilonu Ostravské univerzity. V tomto případě požaduje zadavatel z pohledu jednotné architektonické koncepce stanovené hodnoty dodržet.

DOTAZ 2

V zadávací dokumentaci, část výkazu výměr – „VV PF Ostrava SO 05“, jsou v položce O 01 – Prosklená stěna započítány 1x dveře (dle projektové dokumentace – „D1-6-1-37 Výpis prosklených stěn“ jde o pozici „D01“).

P	1	767A01	O 01 - Prosklená stěna 54200x2800 mm hliníková, 9 vložených okenních ráků, 1x dveře	1,000	kpl		
---	---	--------	---	-------	-----	--	--

Tato stejná pozice „D01“ se ve výkazu výměr nachází duplicitně, viz níže.

P	1	767B01	D01 - Dveře hliníkové ext. 1900x2500 2-kř, paniková hrazda, 2x samozavírač	1,000	kus		
---	---	--------	--	-------	-----	--	--

Navrhujeme u položky D01 (767B01) ponechat nevyplněnou sazbu. A cenu za výše uvedené dveře započítat do položky O 01 – Prosklená stěna (767A01). Žádáme zadavatele o určení, kde má být cena za pozici D01 oceněna.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel prověřil v dotazu uvedenou informaci a konstatuje, že pozice D01 (hliníkové dveře) je v soupisu stavebních prací duplicitně.

Uchazeči proto výše zmíněné dveře ocení v rámci položky č. 767A01 „O 01 – Prosklená stěna 54200x2800 mm hliníková, 9 vložených okenních ráků, 1x dveře“.

Uchazeči při oceňování soupisu stavebních prací „VV PF Ostrava SO 05“ položku č. 767B01 „D01 – dveře hliníkové ext. 1900x2500 2-kř, paniková hrazda, 2x samozavírač“ ocení hodnotou 0,- Kč nebo ponechají položku neoceněnou.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **9.3.2015** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **9.3.2015** Čas: **10:01 hodin**



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 19. 2. 2015